

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15255/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

## „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 3:**

Ve VV chybí montáž k položce W-13. Prosíme o doplnění.

číslo	Průběh	výběr na účelu W-13	kus	2,000	0,34288	0,99	0,99	0,99	0,99	Rozměr
		"W13" výběr na účelu W-13 "Součet: 2,00 kus"								
		jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz: D.2.2.1 - D.2.2.1.1 - D.2.2.1.1.1 - D.2.2.1.1.1.1 - Výpis z výkresu - příloha W-13 jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz: D.2.2.1 - D.2.2.1.1 - D.2.2.1.1.1 - D.2.2.1.1.1.1 - Výpis z výkresu - příloha W-13								

#### **Odpověď č. 3:**

U položky č. 447 a položky č. 464 bylo upraveno množství.

447	K	766671023	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm	kus	5,000
464	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	16,176

**Dotaz č. 4:**


Dveře D-47 a D-46 jsou uvedeny ve výkaze výměr jako vnitřní dveře se hliníkovým rámem,

517	R603D47	vnitřní dveře s hliníkovým rámem D-47  "D47: Vnitřní dveře D-47 " "Součet: 1,00 kus" "D47"  jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.603 - Výpis dveří - prvek D-47  jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.603 - Výpis dveří - prvek D-47
518	R603D46	vnitřní dveře s hliníkovým rámem D-46  "D46: Vnitřní dveře kancelář D-46 " "Součet: 1,00 kus" "D46"  jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.603 - Výpis dveří - prvek D-46  jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy, kování Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 62-71-01.01 - 2.603 - Výpis dveří - prvek D-46

ale montáž dveří je uvedena jako montáž oken **s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů.**

516	767620254	1	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2  "D27a: Vnitřní dveře D-27 - plocha " "Součet: 4,875 m2" "D43a: Vnitřní dveře D-43 - plocha " "Součet: 5,038 m2" "D46a: Vnitřní dveře kancelář D-46 - plocha " "Součet: 3,655 m2" "D47a: Vnitřní dveře D-47 - plocha " "Součet: 3,87 m2" "D27a+D43a+D46a+D47a"
-----	-----------	---	---

Ve výpise dveří jsou uvedeny jako s hliníkovým rámem – **materiál křídla dřevotříska.** Jsou tyto dvojice dveře dřevotřískové v ocelovém rámu nebo skleněné v hliníkovém?

D-46		1600 mm	2100 mm	VNITŘNÍ DVEŘE - KANCELÁŘ	
				POPIS:	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKRÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRÁVÉ
				ÚPRAVA:	NOVĚ
				ZÁKLADNÍ:	HLINÍKOVÝ RÁM
					BARVA BÍLÁ RAL 9010, MAT
				KOVÁNÍ:	KULKA - KULKA, (DROUŠENÝ NEREZ)
					ROZETOVÉ PROVEDENÍ, OZÍČKÁ VLOŽKA VČETNĚ KLÍČE
				MATERIÁL KŘÍDLA:	PLNÉ KŘÍDLA, DŘEVOTŘÍSNA VYLEHČENÁ, BEZ POLODORÁŽKY, POVRCH HPL
				BARVA:	BÍLÁ RAL 9010, MAT
				POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-
				ZASHLENÍ:	-
				PODMÁNKY:	-

#### **Odpověď č. 4:**

U položky č. 517 a položky č. 518 byl upraven popis a měrná jednotka.

517	M	R603D47	prosklené dveře v hliníkovém rámu D-47	kus	1,000
518	M	R603D46	prosklené dveře v hliníkovém rámu D-46	kus	1,000

U položky č. 516 a položky č. 552 bylo upraveno množství.

516	K	767620254	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	19,688
552	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,156

U dveří č. D-46 a č. D-47 byla opravena specifikace dveří. Dveře jsou hliníkové, prosklené.

Viz. příloha 603\_VYPIS\_DVERI\_REV-01.

#### **Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tj. ze dne 22. 08. 2025 na den **26. 08. 2025**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22 / 08 / 2025      nahrazeno: **26 / 08 / 2025** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

- VB\_Tábor\_ZM01\_250819
- 603\_VYPIS\_DVERI\_REV-01

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 3517

ze dne 15. 04. 2024

Správa železnic, státní organizace