

VÝKAZ KŘÍDEL PROSKLENÝCH STĚN																															
Označení	Popis	Rozměry	Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří				Kování				Příslušenství			Zámek		Kabelování					Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor	Koeficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Polepy	Poznámka
		Rozměry průchodu [mm]			Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	Zasklení	Kód kování	Typ	Materiál	Závěsy	Samozavírač	Koordinátor	Dveřní zarážka	Neuzamykatelný	Typ	Čip	Klávesnice	Příprava elektromechanický zámek	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
1NP																															
PSN1.01	Dvoukřídle posuvné prosklené dveře v prosklené stěně PSN1.01, historická replika, exteriér	2000/2370		1	01	01	02	01	-	-	-	-	Ne	Ne		Ne	03	Ne		Ne	Ano	Ano									
PSN1.05	Dvoukřídle posuvné prosklené dveře v prosklené stěně PSN1.05, historická replika, interiéř	1800/1760		1	02	01	03	02	-	-	-	01	Ne	Ne		Ne	03	Ne		Ne	Ne	Ano									Trvale otevřené dveře.
PSN1.06	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN1.06	1200/2090		1	04	01	01	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	01	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN1.07	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN1.07	1200/2090		1	04	01	01	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	01	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN1.08	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN1.08	1200/2090		1	04	01	01	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	01	Ne		Ne	Ne	Ne									
2NP																															
PSN2.02	Jednokřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.02	610/1865		1	03	01	01	02	01	01		01	Ne	Ne		Ne	04	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN2.04	Jednokřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.04	800/2010	P	1	03	01	01	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	04	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN2.06	Jednokřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.06	608/1865		1	03	01	01	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	04	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN2.08d	Jednokřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.08d, bezrámové provedení	1000/3030	L	1	06	02	-	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	01	Ne		Ne	Ano	Ne									
PSN2.08e	Jednokřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.08e, bezrámové provedení	600/3030	L	1	06	02	-	02	01	01	01	01	Ne	Ne		Ne	01	Ne		Ne	Ne	Ne									
PSN2.09	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.09	1500/2090		1	04	01	01	02	02	01	01	01	Ano	Ne		Ne	02	Ano		Ano	Ano	Ne							EI 30 DP3-C, S200		
PSN2.10	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN2.10	1500/2090		1	04	01	01	02	02	01	01	01	Ano	Ne		Ne	02	Ano		Ano	Ano	Ne							EI 30 DP3-C, S200		
7NP																															
PSN7.01	Dvoukřídle prosklené dveře v prosklené stěně PSN7.01, bezrámové provedení	900/2360		1	07	02	-	01	02	01	01	01	Ano	Ne		Ne	02	Ano		Ano	Ne	Ne							EI 30 DP3-C, S200		
PSN7.03.e	Jednokřídle otevíravé křídlo v prosklené stěně se skrytým rámem PSN7.03	1130/1150		1	08	01	01	04	03	02	01	01					01			Ano	Ne										
PSN7.03.f	Jednokřídle posuvné křídlo v prosklené stěně se skrytým rámem PSN7.03	2360/1150		2	05	01	01	04	03	02	01	01					01														
PSN7.03.g	Jednokřídle posuvné křídlo v prosklené stěně se skrytým rámem PSN7.03	2930/1150		1	05	01	01	04	03	02	01	01					01														

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- NÁVAZNOST NA HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY DO V. 300MM
- LEMOVACÍ PŘÍTLAČNÝ PRÓFIL APOD VIZ. DETAILS VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ A OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:	KONTROLOVAL:					
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ	Ing. Adam Špunda					
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ	Ing. Adam Špunda					
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:			STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
503.3		Výkaz prosklených stěn			PDPS	1 : 50	09/2024	2