

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství								Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koeficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezpeč. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza virač	Těsnění	Připrav a EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezpeč. třída kování	Zámek													
WN1.014	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/2360	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.015	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/1890	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.016	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/1890	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.017	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/1890	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.018	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/1890	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.019	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/1890	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.020	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.021	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	03	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.022	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	03	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.023	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	960/2320	1	01	01	01	01	03	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.024	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	03	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.025	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.026	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.027	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.028	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	2	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.030	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.031	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.032	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VÝBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAESHÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V01	01/2025	Zapracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
501.2		Výkaz oken		PDPS	1 : 50	09/2024	2