

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství							Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koeficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka	
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza virač	Těsnění	Připrav a EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování	Zámek													
WN2.017	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.018	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.019	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.020	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.021	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.022	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.023	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.024	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.025	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.026	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.027	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.028	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.029	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.030	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.031	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.032	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.033	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvírává/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.034	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VÝBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAESHÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:										KONTROLOVAL:				
V01	01/2025	Zapracování připomínek SŽ										Ing. Adam Špunda				
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ										Ing. Adam Špunda				
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:					STUPĚŇ / PHASE:		MĚŘÍTKO / SCALE:		DATUM / DATE:		STRANA / PAGE:			
501.8		Výkaz oken					PDPS		1 : 50		09/2024		8			