



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
58001 Havlíčkův Brod 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
MP-SDP0362/20-2/FI
DUCR-33862/20/FI

VYŘIZUJE / TELEFON
Ferina Lukáš Ing. / +420 602
668 983

V PRAZE DNE
16. června 2020

Věc: Souhlas se zrušením žel. přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov

Drážní úřad obdržel dne **11. června 2020** Vaši žádost, ve kterém žádáte o vydání souhlasu se zrušením žel. přejezdu P4049 v km 76,708 žel. trati Chlumec nad Cidlinou – Lichkov ke stavbě: Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov. K Vaší žádosti Vám Drážní úřad sděluje následující:

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, **souhlasí**, aby příslušný silniční správní úřad rozhodl o zrušení uvedeného přejezdu na základě žádosti vlastníka dráhy podle § 37 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňuje, že stavební objekt SO 02 odstranění přejezdu P4049 je stavbou dráhy podle § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Pro stavby drah je stavební úřadem podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Drážní úřad. Pro Vámi zamýšlené odstranění stavby dráhy je nutno požádat po vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu podle § 37 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Drážní úřad o povolení odstranění stavby dráhy podle § 128 stavebního zákona.

Pro zbylé stavební objekty bude zažádáno na Drážní úřad podle §7 odst. 3 zákona o vydání závazného stanoviska pro účely: umístění, ohlášení, povolení stavby v ochranném pásmu dráhy.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Dále obdrží:

Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70994234



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 45809/2020-SŽ-GŘ-O15

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Anna Šiklová

Telefon +420 972 244 252

Mobil +420 702 194 289

E-mail siklova@spravazeleznic.cz

Datum 29. července 2020

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Ing. Bezdíčková

**Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí
„Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“**

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro stavební povolení uvádíme následující připomínky:

1. Odpady a odpadové hospodářství

Doplnit, že původcem odpadu se stává zhotovitel stavby a je tak odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona 185/2001 Sb., v platném znění.

Dále požadujeme uvést požadavek SŽ na zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP).

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.
ředitel odboru provozuschopnosti

digitálně podepsáno

Váš dopis zn. e-mail bez č. j.
Ze dne 9. 7. 2020
Naše zn. 47460/2020-SŽ-GŘ-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 22. července 2020

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou – Lichkov

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby nemá připomínek.

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

v.z. Ing. Luboš Krátký


Digitálně
podepsal Ing.
Luboš Krátký
Datum:
2020.07.22
08:15:20 +02'00'

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 47112/2020-SŽ-GŘ-O23

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Lenka Žemličková Ph.D.

Telefon

Mobil +420 728 750 333

E-mail zemlickova@spravazeleznic.cz

Datum 20. července 2020

Správa železnic s. o. SSV

přes C. E. Sta

Připomínky k dokumentaci pro stavební povolení „Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“

Sdělujeme, že k dokumentaci pro stavební povolení „Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“ nemá odbor pozemních staveb žádné připomínky.

Ing. Stanislav Bytnar

Ředitel odboru pozemních staveb

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

Váš dopis zn./ze dne dopis / 8.7.2020

Číslo jednací 05876/2020-O

Datum 9.7.2020

Vyřizuje Pavel Rejmont

+ 420 972 342 226

Tel. + 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky a ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu povolení.

Název stavby: Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov

Území: v trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov, oboustranně v žkm 76,708

Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 9.7.2022

Dotčená zařízení: TK 10XN 08 TCEPKPFL - Správa železnic, státní organizace ve správě ČD - Telematika a.s.

DOK OFS MiDia 72vl. + DOK Alcatel TOLD 6D 36vl. v HDPE trubce oranžové - ČD - Telematika a.s.

Upřesnění: V prostoru stavby (SO 02 Odstranění přejezdu P4049) je ve společné kabelové kynetě vedena trasa dvou dálkových optických kabelů DOK ČD - Telematika a.s. a dále trasa traťového kabelu TK. Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich poškození. Před zahájením stavby budou obě kabelové trasy v místě, kde dojde k odstranění přejezdu, vytyčeny k ověření přesné polohy a hloubky uložení kabelů a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v jejich ochranném pásmu. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě a vlastnictví ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Rejmont Pavel


ČD - Telematika a.s.
Servis kabelových sítí Pardubice
akupina ochrany a dokumentace
nám. Jana Pernera 21/
530 28 Pardubice
DIČ: CZ61459445
Tel: +420 972 322 226
e-mail: info@cdt.cz, www.cdt.cz

Pavel Rejmont

94

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky Správa železnic, státní organizace
1x Všeobecné podmínky ČD - Telematika a.s.

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 45202/2020-SŽ-GR-O30
Listů/příloh 1 0

Vyřizuje Jiří MIČKA
Telefon +420 972 762 103
Mobil +420 606 092 909
E-mail MICKAJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 13.07.2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 01 Olomouc

Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou – Lichkov

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic, oddělení požární prevence vydává požadavky k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou – Lichkov“.

Navrhovaný způsob požárně bezpečnostního řešení v části B.2 je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění, resp. doplnění některých částí PD takto:

Doporučujeme do vhodné části F. **Zásady organizace výstavby** vložit text:

- 1) Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).
- 2) Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Technologický postup prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.
- 4) Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Česká Třebová, Semanínská ul. , 560 02 Česká Třebová, nepoplachové č. tel. 602 209 980 nebo e-mail hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení



Váš dopis zn. předáno z IS C.E.Sta
Ze dne 9.7.2020
Naše zn. 49844/2020-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Martin Musil
Telefon +420 972 244 567
Mobil +420 602 711 755
E-mail musilm@spravazeleznic.cz

Datum 29. července 2020

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

**„Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“
vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení (DSP)**

Předkládám celkové vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DUSP) výše uvedené stavby:

Zabezpečovací zařízení

- Bez připomínek.

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495)

- K předložené dokumentaci nemáme připomínek. Při případné realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)“, schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

Ing.
Martin
Krupička

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Krupička
Datum:
2020.07.31
06:51:32 +02'00'

Přílohy
0/0

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 46596/2020-SŽ-GŘ-O11
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Pavel Říha
Telefon +420 972 325 863
Mobil +420 602 762 249
E-mail ríha@spravazeleznic.cz

Datum 17. července 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 OLOMOUC

(pouze v elektronické podobě)

Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou – Lichkov, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby „Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou – Lichkov“ má úsek řízení provozu tyto připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)

(zpracovatel: Ing. Pavel Říha, tel. 972 325 863)

- 1) I když je to nesprávně uvedeno již v samotném názvu stavby, z pohledu řízení provozu/informačních systémů provozovatele dráhy požadujeme v celé DSP správně označit/popisovat stavbou dotčené přejezdové zabezpečovací zařízení. Správně nutno uvádět P4049 (mezi velkým písmenem a číslem nesmí být mezera).
- 2) Neodvolávejte se v žádné části dokumentace na interní předpis Správy železnic, státní organizace „SŽDC (ČD) T100“. Pro zhotovitele zdůrazněte, že je nutno konat v souladu s SŽDC T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení v aktuálním znění.
- 3) V dokumentaci nepopisujte „SŽDC M21 Předpis pro staničení železničních tratí“. Zhotovitel se musí řídit interním předpisem Správy železnic, státní organizace SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah v aktuálním znění. Celou dokumentaci je nutné v oblasti použitých norem, předpisů a vzorových listů aktualizovat k datu odevzdání dokumentace.
- 4) **Celou dokumentaci požadujeme sjednotit** – v části B.4 se doslova uvádí „u vlaků osobní dopravy je navrhována náhradní autobusová doprava“. A.2 doslova uvádí „předpokládá se realizace bez potřeby výluk provozu na železniční trati“. **Pokud výluky stavba** bude vyžadovat, pak požadujeme řádně zpracovat část B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie, kde musí být přesně popsány dopady stavby na nákladní a osobní dopravce. Vizte i požadavek O12 uvedený níže.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)

(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 607 968 945)

- 1) B. Souhrnná technická zpráva – B4 - b) – u vlaků osobní dopravy je navrhována náhradní autobusová doprava – to je v rozporu s jinými články Souhrnné technické zprávy, kde se uvádí bez požadavků na výluky = **požadujeme uvést do souladu**.
- 2) B. Souhrnná technická zpráva – B8 - p) – odstranění bude provedeno během vlakových pauz – **zde uvést předpokládaný počet a časovou délku těchto prací (výluky pak provádět především v nočních hodinách – v platném GVD je zde výluka dopravní služby, v denní době maximálně tak hodinové pauzy)**.

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Váš dopis zn. IS C.E.Sta
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 49331/2020-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Hana Boublerlová
Telefon 972 244 498
Mobil +420 725 530 539
E-mail boublerlova@szdc.cz

Datum 28. července 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc
Ing. Renata Bezdíčková
(pouze elektronicky IS C.E.Sta)

Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov

K předložené projektové dokumentaci (stupeň DSP) od zhotovitele DMC s.r.o., Havlíčkův Brod, máme z hlediska našeho odboru následující připomínky:

Předmětnou stavbou dojde ke zrušení železničního přejezdu P4049 a vytvoření nové náhradní komunikace, která v místě vodního toku bude převedena novým mostem. Dle vyjádření oddělení mostů a tunelů byl typ konstrukce mostu zvolen vhodně.

Na základě výše uvedeného nemáme z hlediska O13 k předložené dokumentaci připomínky.

*Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
Ředitel odboru traťového hospodářství*

Podepsáno elektronicky



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 19748/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS

Listů/příloh 1/0

Distribučováno přes IS C.E.Sta

Vyřizuje Ing. Miroslav Hladík

Telefon +420 972 341 268

Mobil +420 607 081 964

E-mail HladikM@szdc.cz

Datum 30. července 2020

Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov

Souhrnné stanovisko Správy železnic OŘ Hradec Králové k dokumentaci pro stavební povolení

Správa železnic OŘ Hradec Králové souhlasí s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavby „Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“ bez připomínek.

Před započítáním stavebních prací musí být objednáno vytýčení sítí ve správě OŘ HK SSZT Pce u pana Stránského, tel.: 724 947 734.

v.z. Kohout Ing. Karel Kohout
vedoucí odboru

Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[181]



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3120/2020-SŽ-SŽG-RP PCE
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Petr Očenáš
Telefon +420 724 765 397
Mobil +420 000 000 000
E-mail ocnas@szdc.cz

Datum 29. července 2020

Ing. Miroslav Hladík

OŘ Hradec Králové, ÚTN
odb. příp. stav., odd. investiční
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

Věc: Připomínky UOZI k DSP stavby „Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“

Dne 14. července 2020 byla předána k připomínkám geodetická část DSP stavby „Náhrada přejezdu P4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov“

Zhotovitelem projektu stavby je firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.. a geodetickou část vypracoval pan Michal Krupička pod vedoucím geodetem Ing. Davidem Kozlíkem

Zhotovitel odevzdal tyto části geodetické dokumentace:

I.1 Technická zpráva

I.2 Majetkoprávní část

- I.2.1 Pozemky stavby
- I.2.2 Podrobný popis pozemků stavby
- I.2.3 Pozemky sousedící se stavbou
- I.2.4 Seznam pozemků ZPF a PUPFL dotčených stavbou
- I.2.5 Dotčení pozemků stavbou

I.3 Návrh vytyčovací sítě

- I.1-1 Údaje o stávajících geodetických bodech.pdf
- I.3-2 Seznam souřadnic vytyčovací sítě.pdf
- I.3-3-Návrh vytyčovací sítě.pdf

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

- I.4.1 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.pdf

I.5 Obvod stavby

- I.5-1a_Obvod stavby.pdf

I.6 Geodetické a mapové podklady

- I.6.1 Technická zpráva a podklady pro měření
- I.6.2 Dokumentace ŽBP
- I.6.3 Přehledka kladu mapových listů
- I.6.4 Seznam souřadnic podrobných bodů
- I.6.5 Výkres ve 3D