

VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ

Označení	Popis	Rozměr		Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří						Zárubeň dveří						Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování					Příslušenství				Zámek		Kabelování								Hlukový útlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka
		Šířka [mm]	Výška [mm]			Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava	RAL	Těsnění	Šířka ústí [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezpeč. třída uzam. systému	Zavěsy	Samozavírač	Typ samozavírače	Koordinátor	VZT mřížka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom	Systém generálního klíče	EZS	EPS						
6NP																																													
DN6.001	plně dveře jednokřídle, historická replika původních dveří v 6NP	600	1970	L	1	20	09	01	02	02	01	06	01	01	02	01	100	700	2020	Ne		01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EI 30 DP3-C, S200	Kouřotěsné	
DN6.002	dveře prosklené dvoukřídle na schodiště ve věži	1450	1970	P+L	1	04	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	140	1540	2015	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ano	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne				EI 30 DP3-C, S200	Kouřotěsné	
2																																													
7NP																																													
DN7.001	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	800	2100	P	1	05	09	04	04	02	01	04	01	01	01	01	150	800	2100	Ne	-	04	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3-C		
DN7.003	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	600	2100	L	1	05	09	04	04	02	01	04	01	01	01	01	75	600	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3		
DN7.004	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	800	2100	P	1	05	02	04	04	02	01	04	01	01	01	01	150	800	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						
DN7.005	dveře do WC plné	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						
DN7.006	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						
DN7.007	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	600	2100	L	1	05	09	04	04	02	01	04	01	01	01	01	75	600	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3		
6																																													
Celkový součet:: 387																																													
387																																													

REVIZE:	DATUM:	POPIS:	KONTROLOVAL:		
V02	09/2025	Zpracování dotazů tendr	Ing. Adam Špunda		
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ	Ing. Adam Špunda		
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ	Ing. Adam Špunda		
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:
502.12		Výkaz dveří		PDPS	
				DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
				09/2024	12