

VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ																																														
Označení	Popis	Rozměr		Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří						Zárubeň dveří						Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování						Příslušenství				Zámek		Kabelování								Hlukový útlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka
		Šířka [mm]	Výška [mm]			Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava	RAL	Těsnění	Šířka ústí [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezpeč. třída uzam. systému	Závěsy	Samozavírač	Typ samozavírače	Koordinátor	VZT mřížka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom	Systém generálního klíče	EZS	EPS							
DN1.149	prosklené dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.150	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	900	2020	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne			RC2				
DN1.151	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ano	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	27		RC2			
DN1.152	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	100	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.153	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ano	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	27		RC2				
DN1.154	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.155	prosklené dveře dvoukřídle standard	1350	1970	P+L	1	04	02	02	01	02	01	01	01	01	01	145	1450	2020	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
DN1.156	prosklené dveře jednokřídle standard	700	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.157	prosklené dveře jednokřídle standard	800	2100	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.158	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.159	plně dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.160	plně dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.161	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.163	prosklené dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.164	plně dveře jednokřídle standard	600	1970	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	100	690	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						
DN1.165	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						
DN1.166	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	04	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
DN1.167	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
DN1.168	historická repliky posuvné na fasádě	1650	2250		1	08	01	01	02	01	02	02	02	01	02	80	1810	2330	Ne	01	-	-	01	01		Ne	-	Ne	Ne	Ne	07	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	0,9							
DN1.169	dveře vstupní do objektu dřevěné	1700	2250	P+L	1	09	07	03	02	05	01	05	03	03	02	80	1900	3450	Ne	01	06	01	01	02	01	Ano	03	Ano	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	0,9	RC2					
DN1.170	prosklené dveře jednokřídle standard	700	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	790	2015	Ne	-	05	05	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				EW 30 DP3-C			
DN1.171	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								
DN1.172	dveře vstupní do objektu dřevěné	800	1970	L	1	17	07	03	02	05	01	05	03	03	02	80	900	2020	Ne	01	04	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	0,9						
DN1.173	historická repliky otevíravé v hale	800	2100	P	1	12	04	01	05	06	01	03	01	01	04	01	50	900	2150	Ne	-	03	04	04	01	02	Ano	02	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				EW 30 DP3-C		
DN1.174	původní plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	200	900	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
DN1.175	dveře vstupní do objektu dřevěné	1675	2250	P+L	1	09	07	03	02	05	01	05	03	03	02	80	1875	3450	Ne	01	01	01	01	02	01	Ano	03	Ano	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	0,9					
DN1.176	plně dve																																													

POZNÁMKY:

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNY ATD.