

VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ																																													
Označení	Popis	Rozměr		Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří						Zárubeň dveří						Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování					Příslušenství				Zámek		Kabelování								Hlukový útlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka
		Šířka [mm]	Výška [mm]			Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava	RAL	Těsnění	Šířka ústí [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezpeč. třída uzam. systému	Závěsy	Samozavírač	Typ samozavírače	Koordinátor	VZT mřížka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom	Systém generálního klíče	EZS	EPS						
DN1.186	dveře do WC plné	800	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						
DN1.190	vnitřní dvoukřídle plné	1650	2250	P+L	1	02	02	01	01	02	01	01	01	01	01		1650	2300	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						
DN1.191	prosklené dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	200	900	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						
2NP																																													
DN2.001	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.002	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	140	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.003	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	700	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	790	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne			EW 30 DP3-C			
DN2.004	hliníkové dveře na chodbě	1350	1970	P+L	1	10	01	01	03	04	01	02	02	01	03	01	145	1440	2015	Ne	01	01	01	01	01	Ano	01	Ano	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne				EI 30 DP3-C		
DN2.005	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.006	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.007	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.008	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.009	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.010	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.011	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.012	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.013	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.017	plné dveře jednokřídle standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.018	plné dveře jednokřídle standard	900	2100		1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.019	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.020	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.021	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.022	plné dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.023	plné dveře jednokřídle standard	900	2100		1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.024	dveře do WC plné	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.025	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.026	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN2.027	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.028	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.029	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	

POZNÁMKY:

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNY ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA NEBO MADLO) MUSÍ BÝT VŽDY VE VÝŠI 900MM AŽ 1200MM A NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU.
- NA VYBRANÝCH DVEŘÍCH JE NAVRŽEN SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. ÚROVNĚ PŘÍSTUPU JSOU DEFINOVÁNY A ŘÍZENY V SOULADU S TABULKOU SPECIFIKACE GENERÁLNÍHO KLÍČE A STANOVENÝMI ÚROVNĚMI PŘÍSTUPU ZE STRANY SŽ, KTERÁ JE PŘÍLOHOU TABULKY DVEŘÍ.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:	KONTROLOVAL:		
V02	09/2025	Zpracování dotazů tendr	Ing. Adam Špunda		
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ	Ing. Adam Špunda		
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ	Ing. Adam Špunda		
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:
502.9		Výkaz dveří		PDPS	1 : 1
				DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
				09/2024	9