

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry		Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství							Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koefficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka
		Hrubé rozměry [mm]	Typ		Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza vírač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování	Zámek													
WN1.033	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.034	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.035	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.036	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.037	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.038	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.039	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.040	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.041	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.042	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.043	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.044	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.045	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.046	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.047	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.049	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.050	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN1.051	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1760/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VYBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAEŠNÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V01	09/2025	Zapracování dotazů tendr				Ing. Adam Špunda	
V01	01/2025	Zapracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
501.3		Výkaz oken		PDPS	1 : 50	09/2024	3