

VÝKAZ OKEN

Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství						Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koefficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka		
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování				Samoza vírač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw								
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování													Zámek	
WN6.020	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.021	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.022	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.023	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.024	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.025	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.026	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.027	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.028	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.029	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.030	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.031	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.032	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
7NP																													
WN7.001	Bodový světlík pro větrání CHÚC	1300/1910	1	05	02	02	02	01	02	02	02	03	02	02	01	02	Ne	02	Ne	Ano	1	1,4						otevírání pomocí EPS	
284																													

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTORovi K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, Odstínů atd.
- Tloušťka skleněných tabulí zasklení oken bude určena dodavatelem, dodavatel prověří nutnost realizace kalených skel s ohledem na tepelný šok skel.
- Okna budou před vybouráním dostatečně zdokumentována, tak aby bylo možné vyrobit přesnou repliku včetně pozic pantů apod.
- Na okna budou ve výrobě instalovány flaešné panty, tak aby byl zachován historický vizuál

REVIZE:	DATUM:	POPIS:										KONTROLOVAL:									
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ										Ing. Adam Špunda									
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ										Ing. Adam Špunda									
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:								STUPĚŇ / PHASE:		MĚŘÍTKO / SCALE:		DATUM / DATE:		STRANA / PAGE:					
501.14		Výkaz oken								PDPS		1 : 50		09/2024		14					