

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství							Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koefficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka	
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza vírač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování	Zámek													
WN2.032	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.033	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.034	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.035	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.036	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.037	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.038	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.039	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.040	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.041	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.042	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné	850/1050	1	03	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
3NP																													
WN3.001	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.002	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.003	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.004	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.005	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.006	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.007	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.008	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.009	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.010	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.011	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.012	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN3.013	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednodílné, sklopné, ve věži	920/1750	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSŤINŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VYBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAEŠNÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V01	09/2025	Zpracování dotazů tendr				Ing. Adam Špunda	
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
501.9		Výkaz oken		PDPS	1 : 50	09/2024	9