

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství								Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koeficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza virač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování	Zámek													
WN5.027	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN5.028	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN5.029	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN5.030	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN5.031	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN5.032	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1800	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
6NP																													
WN6.001	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.002	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.003	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.004	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.005	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.006	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.007	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.008	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.009	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.010	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.011	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.012	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.013	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.014	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.015	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.016	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.017	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.018	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN6.019	Replika původního okna - eurookno dřevěné, jednoduché, sklopné, ve věži	920/1650	1	04	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ne	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNU ATD.

- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.

- OKNA BUDOU PŘED VÝBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.

- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAEŠNÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V01	09/2025	Zpracování dotazů tendr				Ing. Adam Špunda	
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
501.13		Výkaz oken		PDPS	1 : 50	09/2024	13