

VÝKAZ OKEN																													
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství							Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koefficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka	
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezp. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza virač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw							
												Kód	Typ	Materiál	Bezp. třída kování	Zámek													
WN2.014	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.015	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.016	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.017	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.018	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.019	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.020	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.021	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.022	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1440/2450	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.023	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.024	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.025	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.026	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.027	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.028	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.029	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.030	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				
WN2.031	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%				

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNU ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VÝBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAEŠNÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:										KONTROLOVAL:				
V01	09/2025	Zapracování dotazů tendr										Ing. Adam Špunda				
V01	01/2025	Zapracování připomínek SŽ										Ing. Adam Špunda				
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ										Ing. Adam Špunda				
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:						STUPĚŇ / PHASE:		MĚŘÍTKO / SCALE:		DATUM / DATE:		STRANA / PAGE:		
501.8		Výkaz oken						PDPS		1 : 50		09/2024		8		