

VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ

Označení	Popis	Rozměr		Otevírán [PI/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří						Zárubeň dveří					Rozměř otvoru v konstrukci		Práh		Kování					Přisluřentství				Zámek		Kabelování								Hlukový ůtlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka
		Šřřka [mm]	Výřka [mm]			Typ křřdla	Materiál křřdla	Povrchová ůprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová ůprava	RAL	Těsnění	Šřřka ůstřř [mm]	Šřřka [mm]	Výřka [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezř. třřda ůzam. systému	Závěsy	Samozavřřač	Typ samozavřřačě	Koordinátor	VZT mřřřka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Vřřdlointerkom	Systěm generálního klřče	EZS	EPS					
DN2.030	proskleně dveře jednokřřdlě standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27				EW 30 DP3-C		
DN2.031	proskleně dveře jednokřřdlě standard	900	2100	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	150	900	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3-C			
DN2.032	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	800	2100	P	1	05	09	04	04	02	01	04	01	01	01	01	800	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	35				EW 30 DP3-C	
DN2.033	plně dveře jednokřřdlě standard	900	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	200	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.034	plně dveře jednokřřdlě standard	700	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.035	dveře do WC plně	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.036	dveře do WC plně	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.037	plně dveře jednokřřdlě standard	700	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.038	dveře do WC plně	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.041	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	1350	2100	P+L	1	06	02	04	04	02	01	04	01	01	0	1350	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	35						
DN2.042	plně dveře jednokřřdlě standard	800	1970	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	04	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3-C			
DN2.043	plně dveře jednokřřdlě standard	700	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.044	plně dveře jednokřřdlě standard	700	1970	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	150	790	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3-C			
DN2.045	dveře do řachty	600	1970	P	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	140	690	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				EW 30 DP3			
3NP																																												
DN3.001	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.002	proskleně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27						
DN3.003	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne			RC2				
DN3.004	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne			RC2	EW 30 DP3-C			
DN3.005	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	P	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne			RC2	EW 30 DP3-C			
DN3.006	proskleně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27						
DN3.007	proskleně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27						
DN3.008	dveře proskleně dvoukřřdlě na schodiřtě ve vři	1450	1970	P+L	1	04	09	01	01	01	01	01	01	01	140	1540	2015	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ano	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne				EI 30 DP3-C, S200	Kouřotěsně		
DN3.009	dveře do ůklidové místnosti	600	2100	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	100	690	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EI 30 DP3-C, S200	Kouřotěsně		
DN3.010	dveře do řachty	600	1970	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	75	690	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3			
DN3.011	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.012	plně dveře jednokřřdlě standard	700	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.013	dveře do WC plně	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.014	plně dveře jednokřřdlě standard	700	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.015	dveře do WC plně	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.016	dveře do WC plně	800	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.017	plně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN3.018	proskleně dveře jednokřřdlě standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27						
DN3.019	plně dveře jednokřřdlě standard	600	1970	P	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	100	690	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				EW 30 DP3			

19

POZNÁMKY:

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍ VÝROBY ZAMĚŘÍ STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTĚNY ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA NEBO MADLO) MUSÍ BÝT VŽDY VE VÝŠI 900MM AŽ 1200MM A NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU.
- NA VYBRANÝCH DVEŘÍCH JE NAVRŽEN SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE. ÚROVNĚ PŘÍSTUPU JSOU DEFINOVÁNY A ŘÍZENY V SOULADU S TABULKOU SPECIFIKACE GENERALNÍHO KLÍČE A STANOVENÝMI ÚROVNĚMI PŘÍSTUPU ZE STRANY SZ, KTERÁ JE PŘÍLOHOU TABULKY DVEŘÍ.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:	KONTROLOVAL:			
V02	09/2025	Zpracování dotazů tendr	Ing. Adam Špunda			
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ	Ing. Adam Špunda			
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ	Ing. Adam Špunda			
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:	STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
502.10		Výkaz dveří	PDPS	1 : 1	09/2024	10