

VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ																																														
Označení	Popis	Rozměr		Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří						Zárubeň dveří					Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování					Příslušenství				Zámek		Kabelování								Hlukový útlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka		
		Šířka [mm]	Výška [mm]			Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava	RAL	Těsnění	Šířka ústí [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezp. třída uzam. systému	Závěsy	Samozavírač	Typ samozavírače	Koordinátor	VZT mřížka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom	Systém generálního klíče	EZS	EPS							
DN1.172	dveře vstupní do objektu dřevěné	800	1970	L	1	17	07	03	02	05	01	05	03	03	02	03	80	900	2020	Ne	01	04	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		0,9					
DN1.173	historická repliky otevíravé v hale	800	2100	P	1	12	04	01	05	06	01	03	01	01	04	01	50	900	2150	Ne	-	03	04	04	01	02	Ano	02	Ne	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				EW 30 DP3-C	Ve spodní části dveří okopový plech	
DN1.174	původní plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	200	900	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						
DN1.175	dveře vstupní do objektu dřevěné	1675	2250	P+L	1	09	07	03	02	05	01	05	03	03	02	03	80	1875	3450	Ne	01	01	01	01	02	01	Ano	03	Ano	Ne	Ne	03	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	0,9				
DN1.176	plně dveře jednokřídle standard	800	1970	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne		Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN1.177	plně dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	100	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN1.178	dveře do WC plně	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne						
DN1.179	plně dveře jednokřídle standard	800	1970	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne		Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne					
DN1.180	plně dveře jednokřídle standard	900	1970	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	150	990	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.181	dveře do WC plně	800	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	15	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.182	dveře do WC plně	800	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	15	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.183	dveře do WC plně	800	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	15	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.184	dveře do WC plně	900	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	150	990	2145	Ne	-	02	02	01	01	01	Ano	01	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					Vodorovné madlo ve výšce 800mm na opačné straně než jsou závěsy dveří
DN1.186	dveře do WC plně	800	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.190	vnitřní dvoukřídle plně	1650	2250	P+L	1	02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	1650	2300	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
DN1.191	prosklené dveře jednokřídle standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	200	900	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					
180																																														
2NP																																														
DN2.001	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.002	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	140	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.003	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	700	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	200	790	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne				EW 30 DP3-C		
DN2.004	hliníkové dveře na chodbě	1350	1970	P+L	1	10	01	01	03	04	01	02	02	01	03	01	145	1440	2015	Ne	01	01	01	01	01	01	Ano	01	Ano	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne				EI 30 DP3-C	
DN2.005	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.006	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.007	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.008	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.009	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.010	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.011	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.012	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	
DN2.013	prosklené dveře jednokřídle standard, kanceláře	800	1970	P	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27			EW 30 DP3-C	

POZNÁMKY:

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNY ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA NEBO MADLO) MUSÍ BÝT VŽDY VE VÝŠI 900MM AŽ 1200MM A NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU.
- NA VYBRANÝCH DVEŘÍCH JE NAVRŽEN SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. ÚROVNĚ PŘÍSTUPU JSOU DEFINOVÁNY A ŘÍZENY V SOULADU S TABULKOU SPECIFIKACE GENERÁLNÍHO KLÍČE A STANOVENÝMI ÚROVNĚMI PŘÍSTUPU ZE STRANY SŽ, KTERÁ JE PŘÍLOHOU TABULKY DVEŘÍ.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V02	09/2025	Zpracování dotazů tendr				Ing. Adam Špunda	
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MEŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
502.9		Výkaz dveří		PDPS	1 : 1	09/2024	9