

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 17532/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 163:

V projektové dokumentaci je uveden dokument PDPS_SO 01-71-01.01_ASR_502.11- 17_Výkaz repasovaných dveří, ve kterém jsou uvedeny položky D.01.90 až 123. Tyto položky jsem nenalezl ve výkazu výměr pro nacenění. Budou tyto chybějící položky dodávkou dodavatele?

Odpověď na dotaz č. 163:

Nebudou kromě dveří D.01.98 a D.01.117.

Opravujeme tabulku PDPS_SO 01-71-01.01_ASR_502.11- 17_Výkaz repasovaných dveří.

Doplněné položky soupisu prací:

821		D.01.98	Repase těžkých ocelových protiplynových dveří, 700x1860, požadavek PBR na dveře jako celek EW 60 DP1-C, bližší specifikace viz. PD	kus	1,000
822		D.01.117	Repase těžkých ocelových protiplynových dveří, 800x1870, požadavek PBR na dveře jako celek EW 60 DP1-C, bližší specifikace viz. PD	kus	1,000

Dotaz č. 164:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky týkající se repase dveří, které však nejsou uvedeny v tabulkách dveří v projektové dokumentaci. Můžete potvrdit, zda mají být tyto repasované dveře součástí realizace?

657	P	D.10.44	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 1,05x2,18m - repase	kus	1
658	P	D.10.45	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 1,05x2,18m, prosklené - repase	kus	1
659	P	D.10.83	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,93x2,17m, prosklené- repase	kus	1
660	P	D.10.94	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,93x2,17m, prosklené - repase, doplnění	kus	1

661	P	D.10.105	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,75x2,18m, prosklené - repase	kus	1
662	P	D.10.106	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,75x2,18m, prosklené - repase	kus	1
663	P	D.10.108	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,78x2,19m, prosklené - repase	kus	1
664	P	D.10.109	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,78x2,19m, prosklené - repase	kus	1
665	P	D.10.111	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,73x2,12m, prosklené - repase	kus	1
666	P	D.10.114	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,88x2,19m, prosklené- repase	kus	1
667	P	D.10.115	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 2,01x2,19m, prosklené - repase	kus	1
668	P	D.10.120	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,78x2,17m, prosklené- repase	kus	1
669	P	D.10.122	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,92x2,3m, prosklené - repase	kus	1
670	P	D.10.205	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,73x2,12m, prosklené - repase	kus	1
671	P	D.10.206	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,78x2,17m, prosklené - repase	kus	1
680	P	D.60.24	Jednokřídlé ocelové dveře 0,72x0,72m - repase	kus	1

Odpověď na dotaz č. 164:

Zmíněný seznam dveří v dotazu č. 164 je duplicitní s jinou položkou. Tyto dveře jsou vykázány jako replikované, protože zde byl v průběhu projektu uveden požadavek na vyšší požární odolnost, kterou nebylo možné dosáhnout repasí.

Seznam repasovaných dveří tedy odstraňujeme ze soupisu prací.

Odstraněné položky soupisu prací v SO-01-50-02:

657		D.10.44	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 1,05x2,18m - repase	kus	1,000
658		D.10.45	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 1,05x2,18m, prosklené - repase	kus	1,000
659		D.10.83	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,93x2,17m, prosklené- repase	kus	1,000
660		D.10.94	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,93x2,17m, prosklené - repase, doplnění	kus	1,000
661		D.10.105	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,75x2,18m, prosklené - repase	kus	1,000
662		D.10.106	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,75x2,18m, prosklené - repase	kus	1,000
663		D.10.108	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,78x2,19m, prosklené - repase	kus	1,000

664		D.10.109	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 1,78x2,19m, prosklené - repase	kus	1,000
665		D.10.111	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,73x2,12m, prosklené - repase	kus	1,000
666		D.10.114	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,88x2,19m, prosklené- repase	kus	1,000
667		D.10.115	Kovové dvoukřídlé obdélníkové dveře 2,01x2,19m, prosklené - repase	kus	1,000
668		D.10.120	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,78x2,17m, prosklené- repase	kus	1,000
669		D.10.122	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,92x2,3m, prosklené - repase	kus	1,000
670		D.10.205	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,73x2,12m, prosklené - repase	kus	1,000
671		D.10.206	Kovové jednokřídlé obdélníkové dveře 0,78x2,17m, prosklené - repase	kus	1,000

Dotaz č. 165:

PÉČE, ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU PO DOBU ZÁRUKY

- Na listě SO-01-50-02 Pozemní komunikace jih se jedná o pol.č.26.
- Prosíme o upřesnění, o co se má přesně jednat v této položce? Pouze o sekání jako je v pol.1? nebo hnojení, zálivka a další práce?

Odpověď na dotaz č. 165:

V položce je uvažováno se sekáním trávníku na jižním parkovišti po dobu záruky. Je uvažováno se sekáním 4x do roka. S 2x sekáním v jarních měsících na počátku vegetačního období (duben – červen)., 1x posekání trávníku v letních měsících (červenec-srpen) a jedním posekáním na podzim před vegetačním klidem (září-říjen). Zálivka a přihnojování není uvažováno. Trávník je nutné udržovat po dobu záruky v reprezentativním stavu.

Dotaz č. 166:

PÉČE, ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ VYSAZENÍ KVĚTIN V NÁDOBÁCH PO DOBU ZÁRUKY

- Na listě SO-01-71-01.01 ASŘ – výpravní budova žst. Cheb se jedná o pol.č.7.
- Prosíme o upřesnění, o co se má přesně jednat v této položce? Pouze o zalévání? Jak často?
- A opravdu se má jednat o údržbu na 5let? U 8 květináčů může být ta částka celkem vysoká-

Odpověď na dotaz č. 166:

V rámci projektu byly do venkovních dvorků osazeny květináče. V této položce je uvažováno s pravidelnou zálivkou po dobu 5 let. Zálivka bude záviset na klimatických podmínkách. V chladnějším a méně slunečném období zálivka 1x za 14 dní. V letních měsících s vyšší teplotou a sluneční intenzitou bude zálivka minimálně 1x za 7dní. Zálivka však musí být dostatečná, tak aby rostlina během uvedené doby neuschla. Uvedené intervaly jsou pouze orientační.

V položce je uvažováno i s pěstebním zákrokem ve formě tvarových a zakracovacích řezů, orientačně 1x za rok.

Přílohy:

- 700_AHP 1PP
- dveře
- půdorys
- XDC_VB Cheb_ZM06_250924.xml
- XLS_VB Cheb_ZM06_250924.xlsx

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5975748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b173843-e29f-45fc-9485-518f8a43471a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2025 12:06:21

Hash komponenty: 2027f51cca193211e841353bc8a060f6cb71a6560926df452a5da245df881592

Hashovací funkce: sha256Hex



fcfa15e3-d1ec-4478-bf2a-edbbadc70a26