

VÝKAZ REPASOVANÝCH DVEŘÍ

Označení	Popis dveří dle SHP	Návrh repase	Rozměr		Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Záru bež dveří	Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování				Příslušenství			Zámek	Kabelování							Hlukový útlum Rw [dB]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka		
			Šířka [mm]	Výška [mm]				Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezpeč. třída uzam. systému	Závěsy	Samozavírač	Koordinátor		VZT mřížka	Neuzamykatelný	Typ zámku	Čtečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom					Systém generálního klíče	EZS
D.60.15			700	1970	P	1		800	2020	Ano							Ne	Ne	Ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				
D.60.16			800	2100	L	1	01	900	2150	Ano	-	01	01	01	01	01	Ne	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				
D.60.17			700	1970	P	1		800	2020	Ano							Ne	Ne	Ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				
D.60.18			700	1970	P	1		800	2020	Ano							Ne	Ne	Ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				
D.60.19			600	1970	L	1		700	2020	Ano							Ne	Ne	Ne	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne			EW 30 DP3	Pro splnění požadavku na požární odolnosti bude nové křídlo z příslušného materiálu tvarově totožným s původním. Na ocelové zárubni bude doplněna požární těsnící páska, aby byla zajištěna požární odolnost dveří jako celku.
D.60.20			700	1970	P	1		800	2020	Ano							Ne	Ne	Ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				

POZNÁMKY:

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNY ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA NEBO MADLO) MUSÍ BÝT VŽDY VE VÝŠI 900MM AŽ 1200MM A NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU.
- NA VYBRANÝCH DVEŘÍCH JE NAVRŽEN SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE. ÚROVNĚ PŘÍSTUPU JSOU DEFINOVÁNY A ŘÍZENY V SOULADU S TABULKOU SPECIFIKACE GENERÁLNÍHO KLÍČE A STANOVENÝMI ÚROVNĚMI PŘÍSTUPU ZE STRANY SŽ, KTERÁ JE PŘÍLOHOU TABULKY DVEŘÍ.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
502.22		Výkaz repasovaných dveří		PDPS	1 : 1	09/2024	13