

## VÝKAZ NOVÝCH DVEŘÍ

Označení	Popis	Rozměr			Otevírání [P/L]	Počet [ks]	Křídlo dveří					Zárubeň dveří					Rozměr otvoru v konstrukci		Práh		Kování					Příslušenství				Zámek		Kabelování								Hlukový útlum Rw [dB]	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Bezpečnostní třída dveří	Požární odolnost	Poznámka			
		Šířka [mm]	Výška [mm]				Typ křídla	Materiál křídla	Povrchová úprava	RAL	Zasklení	Fólie	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava	RAL	Těsnění	Šířka ústí [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	ano/ne	Typ/materiál	Kód kování	Typ	Materiál	Bezpeč. třída uzam. systému	Závěsy	Samozavírač	Typ samozavírače	Koordinátor	VZT mřížka	Neuzamykateiný	Typ zámku	Čečka karet EACS	Elektromechanický zámek	Elektromotorický zámek	Videointerkom	Systém generálního klíče	EZS						EPS		
DN2.017	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.018	plně dveře jednokřídlové standard	900	2100		1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.019	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.020	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.021	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.022	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.023	plně dveře jednokřídlové standard	900	2100		1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne							
DN2.024	dveře do WC plné	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.025	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.026	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.027	prosklené dveře jednokřídlové standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27						EW 30 DP3-C	
DN2.028	prosklené dveře jednokřídlové standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						EW 30 DP3-C		
DN2.029	prosklené dveře jednokřídlové standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						EW 30 DP3-C		
DN2.030	prosklené dveře jednokřídlové standard, kanceláře	800	1970	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	200	890	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	27						EW 30 DP3-C		
DN2.031	prosklené dveře jednokřídlové standard	900	2100	L	1	03	09	01	01	01	01	01	01	01	01	150	900	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						EW 30 DP3-C		
DN2.032	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	800	2100	P	1	05	09	04	04	02	01	04	01	01	01	200	800	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	35						EW 30 DP3-C	
DN2.033	plně dveře jednokřídlové standard	900	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	200	1000	2150	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.034	plně dveře jednokřídlové standard	700	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.035	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.036	dveře do WC plné	700	2100	L	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.037	plně dveře jednokřídlové standard	700	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.038	dveře do WC plné	700	2100	P	1	01	03	02	01	02	01	01	01	01	01	100	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	02	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.041	plně dveře s obkladem 2NP/7NP	1350	2100	P+L	1	06	02	04	04	02	01	04	01	01	01	0	1350	2100	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	35						EW 30 DP3-C	
DN2.042	plně dveře jednokřídlové standard	800	1970	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2015	Ne	-	04	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						EW 30 DP3-C		
DN2.043	plně dveře jednokřídlové standard	700	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN2.044	plně dveře jednokřídlové standard	700	1970	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	01	150	790	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne						EW 30 DP3-C		
DN2.045	dveře do šachty	600	1970	P	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	01	140	690	2015	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ne	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						EW 30 DP3		
40																																															
3NP																																															
DN3.001	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	P	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne								
DN3.002	prosklené dveře jednokřídlové standard	800	2100	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27							
DN3.003	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	L	1	01	02	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				RC2				
DN3.004	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	L	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				RC2		EW 30 DP3-C		
DN3.005	plně dveře jednokřídlové standard	800	2100	P	1	01	09	01	01	02	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	06	01	01	02	01	Ano	01	Ne	Ne	Ne	04	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne				RC2		EW 30 DP3-C		
DN3.006	prosklené dveře jednokřídlové standard	800	2100	P	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27							
DN3.007	prosklené dveře jednokřídlové standard	800	2100	L	1	03	02	01	01	01	01	01	01	01	01	150	890	2145	Ne	-	01	01	01	01	01	Ne	-	Ne	Ano	Ne	01	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	27							

**POZNÁMKY:**

- DODAVATEL ZAMĚŘÍ KAŽDÝ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ OTVOR A DANÝ PŘÍPAD ZOHLEDNÍ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED ZAPOČETÍ VÝROBY ZAMĚŘÍ STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTĚNY ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (KLIKA NEBO MADLO) MUSÍ BÝT VŽDY VE VÝŠI 900MM AŽ 1200MM A NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU.
- NA VYBRANÝCH DVEŘÍCH JE NAVRŽEN SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE. ÚROVNĚ PŘÍSTUPU JSOU DEFINOVÁNY A ŘÍZENY V SOULADU S TABULKOU SPECIFIKACE GENERALNÍHO KLÍČE A STANOVENÝMI ÚROVNĚMI PŘÍSTUPU ZE STRANY SZ, KTERÁ JE PŘÍLOHOU TABULKY DVEŘÍ.

REVIZE:	DATUM:	POPIS:				KONTROLOVAL:	
V02	09/2025	Zpracování dotazů tendr				Ing. Adam Špunda	
V01	01/2025	Zpracování připomínek SŽ				Ing. Adam Špunda	
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ				Ing. Adam Špunda	
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:		STUPEŇ / PHASE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	DATUM / DATE:	STRANA / PAGE:
502.10		Výkaz dveří		PDPS	1 : 1	09/2024	10