

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem		
Adresa:	Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem		

Zhotovitel objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Haušild	Specialista:	Ing. Pavel Haušild
--------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Název stavby/akce:	Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny	Označení investora:	S65023043
		Zakázka:	E650-S-3201/2023
Název části:	Stavební část	Označení části:	D.2.3.1
Název objektu/dílčí části:	Oprava TV Řehlovice - Úpořiny	Označení objektu/komplexu:	SO 01-31-01
Název přílohy:	Montážní tabulka TV	Číslo přílohy (typ/pořadí):	3.002
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jarmila Rydlová	Ing. Jarmila Rydlová	- Formáty: 17 x A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Ústecký	viz textová část	viz textová část	02/2025

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 5 0 2 3 0 4 3 x	- P D P S	- D 2 3 1 X	- S O 0 1 3 1 0 1	- X X	- 3 0 0 2	- X X X

[Prostor pro další informace]

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly							
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.				
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO			
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm		
29	1	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720	25		560	305		353			123	204			120					
21	1	D	337	300 - 499	95	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	328			364		131		203		140					
19	1	D	337	300 - 499	95	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	328			364		131		203		140					
17	1	T	364	300 - 499	95	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720		35	560	355			389		139		219		150					
15	1	D	337	300 - 499	95	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	328			364		131		203		140					
13	1	D	340	500 - 999	50	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		35	560	346			390		127		231		132					
11	1	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720	25		560	305		353			123	204			120					
9	1	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	355			398		128		237		135					
7	1	D	340	500 - 999	58	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	35		560	317		363			125			212	123					
5	1	D	377	500 - 999	58	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	35		560	354		397			133			236	135					
3	1	D	347	500 - 999	58	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	35		560	324		370			126			216	125					
1	1	D	340	500 - 999	58	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	35		560	317		363			125			212	123					
*55	1	BP	340	500 - 999	58	150	J13-1B310	2xJ80-37BP	540	720	35		560	327		372			127			218	126					
*53	1	BP	420	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-42O	540	720	75		600	246		330			105	139			145					
*53	1	BP	420	> 999	0	150	J13-1B110	J80-42O	540	720	35		560	285		335			119	191			114					
*51	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		25	560	365			407		130		244		138					
*51	1	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		406			462	136		238		191					
*49	sp	BP	340	> 999	0	140	J13-1A12II	J80-39	540	720	70		600	271		351			114	153			155					
*49	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720	25		560	315		362			125	211			123					

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO				
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm	
65	1	D	427	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	329			365		132		204		141			
63	1	D	427	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	329			365		132		204		141			
61	1	D	427	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	329			365		132		204		141			
59	1	D	457	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	359			393		140		222		152			
57	1	D	457	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	359			393		140		222		152			
55	1	D	427	300 - 499	64	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	329			365		132		204		141			
51	1	D	480	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-44	540	720		25	560	395			435		137		264		147			
49	1	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720	25		560	295		344			121	198			117			
47	1	D	430	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-44	540	720		25	560	345			389		126	231			132			
45	1	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720	25		560	295		344			121	198			117			
43	1	D	430	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-44	540	720		25	560	345			389		126	231			132			
41	1	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720	25		560	295		344			121	198			117			
39	1	BP	410	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-42U	540	720		25	560	335			380		124	224			129			
37	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161			
37	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126			
35	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		25	560	365			407		130		244		138			
35	1	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		406			462	136		238		191			
33	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123			
31	1	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	355			398		128		237		135			

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
95	1	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	276		355			109	155			157				
95	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720	25		560	315		362			125	211			123				
93	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		25	560	375			416		133		250		141				
93	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		416			470	138		243		196				
91	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123				
89	1	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	355			398		128		237		135				
87	1	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720	25		560	305		353			123	204			120				
85	1	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	355			398		128		237		135				
83	1	T	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-31T	540	720	25		560	305		353			123	204			120				
81	1	D	340	> 999	10	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	351			394		128		235		134				
79	1	D	337	300 - 499	60	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	316		353			127			195	136				
77	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
75	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
73	1	BP	340	500 - 999	90	150	J13-1B310	2xJ80-37BP	540	720	35		560	339		383			130			226	130				
71	1	BP	340	500 - 999	35	161	J13-3B22X	J80-39	540	720		5	600		359		422		125		213		172				
71	1	BP	340	500 - 999	35	150	J13-1B310	J80-39	540	720	35		560	318		365			125			213	124				
69	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		5	560	345		389			131	231			132				
69	1	BP	350	> 999	0	140	J13-3B22II	J80-39	540	720	35		600		316		391		116		177		173				
67	1	BP	410	500 - 999	20	150	J13-2A110	J80-42O	540	720		35	560	338			382		125	226			130				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv Ø 27	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 38	Ø 44,5	LANO					
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm		
135	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
133	1	D	337	300 - 499	90	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	327		363			130			202	140				
131	1	D	340	500 - 999	40	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	25		560	320		366			126			214	124				
129	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	0		560	340		384			130	227			130				
127	1	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		406			462	136		238		191				
127	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
125	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126				
125	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161				
123	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
121	1	D	340	500 - 999	60	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	25		560	327		373			127			219	127				
119	1	D	337	300 - 499	100	120	J13-1B830	2xJ80-37D	535	715	35		555	331		362			127			195	150				
117	1	D	337	< 300	103	80	J13-1B830	2xJ80-37D	530	710	35		550	339		350			124			136	206				
115	1	D	337	< 300	103	75	J13-1B830	2xJ80-37D	530	710	35		550	340		349			126			125	217				
113	1	D	337	< 300	103	120	J13-1B830	2xJ80-37D	535	715	35		555	332		363			127			195	151				
111	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
109	1	T	364	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	359		392			138			222	151				
107	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
103	1	D	340	> 999	15	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720	25		560	311		358			124	208			121				
97	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
169	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
167	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
165	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
163	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
161	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
159	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
157	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
155	1	BP	340	300 - 499	100	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720		35	560	339			374		134		210		144				
153	1	BP	340	500 - 999	50	140	J13-3A22II	J80-39	540	720	10		600		312		388		115		175		171				
153	1	BP	340	500 - 999	50	150	J13-2A210	J80-39	540	720		30	560	351			394		128		235		134				
151	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		25	560	375			416		133		250		141				
151	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		416			470	138		243		196				
149	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	10		560	330		375			128	221			127				
147	1	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720		25	560	355			398		128		237		135				
145	1	D	337	500 - 999	35	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720	35		560	305		353			123			204	120				
143	1	D	337	300 - 499	75	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	321		358			129			199	138				
141	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				
139	1	T	364	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	359		392			138			222	151				
137	1	D	337	< 300	103	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	332		367			131			205	142				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
209	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
205	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
203	1	D	347	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	341		376			134			211	145				
201	1	D	347	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	341		376			134			211	145				
199	1	D	337	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	331		367			131			205	142				
197	1	D	347	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	341		376			134			211	145				
195	1	D	337	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	331		367			131			205	142				
193	1	D	337	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	331		367			131			205	142				
191	1	BP	340	300 - 499	80	130	J13-1B830	2xJ80-37BP	540	720	35		560	336		371			132			208	143				
189	1	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	75		600	266		347			108	150			153				
189	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720	35		560	305		353			123	204			120				
187	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		30	560	380			421		134		254		143				
187	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		70	600		421			475	139		246		198				
185	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123				
179	1	D	420	> 999	10	150	J13-5A210	2xJ80-37D	540	720		25	560		431			468	145		288		159				
177	1	D	477	300 - 499	70	130	J13-3A630	2xJ80-44	540	720		35	560		377		409		145		233		158				
175	1	D	477	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720		35	560	362			395		141		224		153				
173	1	D	337	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	322			359		130		199		138				
171	1	T	364	< 300	110	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720		35	560	349			383		137		216		148				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5		Ø 60	Ø 27	Ø 38			Ø 44,5	LANO	
									cm	m	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm
243	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
241	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
239	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
237	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
235	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
233	1	D	357	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	341			376		135		211		145				
231	1	BP	340	< 300	100	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720		35	560	339			374		134		210		144				
229	1	BP	350	500 - 999	30	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		75	600		415			469	135		243		195				
229	1	BP	350	500 - 999	30	150	J13-2A210	J80-39	540	720		35	560	374			415		132		250		141				
227	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	20		560	330		375			128	221			127				
227	1	BP	350	> 999	0	140	J13-3B22II	J80-39	540	720	60		600		291		369		112		163		163				
225	1	BP	340	> 999	20	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720	0		560	348		391			131	232			133				
223	1	D	360	300 - 499	80	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720	35		560	346		381			135			214	147				
221	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
219	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
217	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
215	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
213	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				
211	1	D	477	< 300	101	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720	35		560	371		404			142			229	156				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO					
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm		
*5	1	BP	340	< 300	70	139	J13-3A24X	J80-39	540	720		75	600		389		439		131		212		200				
*5	1	BP	340	< 300	70	130	J13-2A630	J80-39	540	720		35	560	350			384		137		216		148				
*3	1	BP	350	< 300	70	130	J13-2A630	J80-39	540	720		35	560	360			394		140		223		152				
*3	1	BP	350	< 300	70	120	J13-3A24II	J80-39	540	720	5		600		319		387		119		160		191				
*1	1	BP	340	< 300	70	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	535	715		35	555	350			384		138		217		148				
265	1	D	337	< 300	70	100	J13-2A630	2xJ80-37D	525	705		35	545	342			362		126		174		176				
263	1	D	337	< 300	70	65	J13-2A630	2xJ80-37D	520	700		35	540	349			353		137		101		247				
261	1	D	337	< 300	70	65	J13-2A630	2xJ80-37D	520	700		35	540	349			353		137		101		247				
259	1	D	337	< 300	70	100	J13-2A630	2xJ80-37D	525	705		35	545	342			362		126		174		176				
257	1	D	337	< 300	70	130	J13-2A630	2xJ80-37D	535	715		35	555	337			372		134		209		144				
255	1	D	337	< 300	70	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	337			372		134		208		144				
253	1	D	357	< 300	70	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	357			391		139		221		151				
249	1	T	364	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720		35	560	348			383		137		215		148				
247	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				
245	1	D	337	< 300	112	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720		35	560	321			358		130		199		138				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
30	2	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	25		560	355			398		128		237		135				
22	2	D	337	300 - 499	95	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	329		365			130			203	141				
20	2	D	337	300 - 499	95	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	329		365			130			203	141				
18	2	T	364	300 - 499	95	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720		35	560	356		389			138			220	150				
16	2	D	337	300 - 499	95	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	329		365			130			203	141				
14	2	D	340	500 - 999	50	150	J13-1B310	2xJ80-37D	540	720		35	560	314		361			124			210	122				
12	2	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	25		560	355			398		128		237		135				
10	2	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	305		353			123	204			120				
8	2	D	340	500 - 999	58	150	J13-2A110	2xJ80-37D	540	720	35		560	343			387		126	229			131				
6	2	D	377	500 - 999	58	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	35		560	380			421		134		254		143				
4	2	D	347	500 - 999	58	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	35		560	350			394		127		234		134				
2	2	D	340	500 - 999	58	150	J13-2A110	2xJ80-37D	540	720	35		560	343			387		126	229			131				
*56	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720	35		560	375			416		133		250		141				
*54	2	BP	340	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	75		600		416			470	138		243		196				
*54	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	35		560	375			416		133		250		141				
*52	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		25	560	315		362			125	211			123				
*52	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	276		355			109	155			157				
*50	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1A12II	J80-39	540	720		70	600	271		351			114	153			155				
*50	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	25		560	365			407		130		244		138				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5		Ø 60	Ø 27	Ø 38			Ø 44,5	LANO	
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm
66	2	D	337	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	317		354			128			196	137				
64	2	D	427	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	307		345			125			190	133				
62	2	D	427	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	307		345			125			190	133				
60	2	D	457	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	337		372			133			208	144				
58	2	D	457	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	337		372			133			208	144				
56	2	D	427	300 - 499	64	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	307		345			125			190	133				
52	2	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720		25	560	295		344			121	198			117				
50	2	D	430	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-44	540	720	25		560	345			389		126	231			132				
48	2	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720		25	560	295		344			121	198			117				
46	2	D	430	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-44	540	720	25		560	345			389		126	231			132				
44	2	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	305		353			123	204			120				
42	2	D	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	25		560	355			398		128		237		135				
40	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123				
38	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196				
38	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141				
36	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		25	560	315		362			125	211			123				
36	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	276		355			109	155			157				
34	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720	25		560	365			407		130		244		138				
32	2	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	305		353			123	204			120				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
96	2	BP	400	> 999	0	154	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		466			514	150		269		218				
96	2	BP	400	> 999	0	150	J13-5A210	J80-39	540	720	25		560		425			462	144		283		157				
94	2	BP	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-42P	540	720		25	560	305		353			123	204			120				
94	2	BP	430	> 999	0	140	J13-1B12II	2xJ80-42L	540	720		65	600	266		347			108	150			153				
92	2	BP	420	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-42U	540	720	25		560	345			389		126	231			132				
90	2	D	430	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720		25	560	295		344			121	198			117				
88	2	D	440	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-44	540	720	25		560	355			398		128		237		135				
86	2	D	470	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-44	540	720		25	560	335		380			129	224			129				
84	2	T	364	> 999	0	150	J13-3A210	2xJ80-31T	540	720	25		560		379		420		133		253		142				
82	2	D	340	> 999	10	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	309		356			123	207			121				
80	2	D	337	300 - 499	60	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	341			376		135		211		145				
78	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139				
76	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139				
74	2	BP	340	500 - 999	90	150	J13-2A110	2xJ80-37BP	540	720	35		560	341			385		126	228			131				
72	2	BP	340	500 - 999	35	140	J13-3A22II	J80-39	540	720		5	600		322		398		117		180		176				
72	2	BP	340	500 - 999	35	150	J13-2A210	J80-39	540	720	35		560	362			404		130		242		137				
70	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720		5	560	355			398		128		237		135				
70	2	BP	350	> 999	0	159	J13-3A22X	J80-39	540	720	35		600		386		444		132		227		183				
68	2	BP	340	500 - 999	20	150	J13-1B310	2xJ80-37BP	540	720		35	560	313		360			124			209	122				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly							
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.				
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO			
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm		
136	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139					
134	2	D	337	300 - 499	90	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	330			365		132		204		141					
132	2	D	340	500 - 999	40	150	J13-2A110	2xJ80-37D	540	720	25		560	340			384		125	227			130					
130	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A110	2xJ80-37BP	540	720	0		560	340			384		125	227			130					
128	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	276		355			109	155			157					
128	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		25	560	315		362			125	211			123					
126	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141					
126	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196					
124	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123					
122	2	D	340	500 - 999	60	150	J13-2A110	2xJ80-37D	540	720	25		560	333			378		124	222			128					
120	2	D	337	300 - 499	100	120	J13-2A630	2xJ80-37D	535	715	35		555	327			358		127		192		149					
118	2	D	337	< 300	103	80	J13-2A630	2xJ80-37D	530	710	35		550	333			345		124		134		203					
116	2	D	337	< 300	103	75	J13-2A630	2xJ80-37D	530	710	35		550	333			345		124		134		203					
114	2	D	337	< 300	103	120	J13-2A630	2xJ80-37D	535	715	35		555	326			357		127		192		148					
112	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139					
110	2	T	364	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	352			386		138		217		149					
108	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139					
104	2	D	340	> 999	15	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	25		560	349			393		127		233		133					
98	2	BP	390	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365		407			135	244			138					

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
170	2	D	507	< 300	110	130	J13-2B830	2xJ80-44	540	720		35	560	404			435		151			250	168				
168	2	D	507	< 300	110	130	J13-2B830	2xJ80-44	540	720		35	560	404			435		151			250	168				
166	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407			143			231	157				
164	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407			143			231	157				
162	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407			143			231	157				
160	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407			143			231	157				
158	2	D	337	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	334		370			132			207	143				
156	2	BP	340	300 - 499	100	130	J13-1B830	2xJ80-37BP	540	720		35	560	343		378			134			212	146				
154	2	BP	340	500 - 999	50	160	J13-3B22X	J80-39	540	720	10		600		370		431		126		218		176				
154	2	BP	340	500 - 999	50	150	J13-1B310	J80-39	540	720		30	560	329		374			127			220	127				
152	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		25	560	325		371			127	217			126				
152	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	286		364			111	161			161				
150	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720	10		560	350			393		127		234		133				
148	2	D	340	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	305		353			123	204			120				
146	2	D	337	500 - 999	35	150	J13-2A210	2xJ80-37D	540	720	35		560	349			392		127		233		133				
144	2	D	337	300 - 499	75	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	335			371		133		207		143				
142	2	D	364	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	352			386		138		217		149				
140	2	T	364	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	352			386		138		217		149				
138	2	D	337	< 300	103	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			361		131		201		139				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
212	2	D	407	< 300	101	130	J13-3A630	2xJ80-37D	540	720	35		560		395		427		150		244		165				
210	2	D	407	< 300	101	130	J13-3A630	2xJ80-37D	540	720	35		560		395		427		150		244		165				
206	2	D	407	< 300	101	130	J13-3A630	2xJ80-37D	540	720	35		560		395		427		150		244		165				
204	2	D	427	< 300	101	130	J13-1A530	2xJ80-44	540	720	35		560	316		352		128	195			136					
202	2	D	457	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720	35		560	345			380		136		214		147				
200	2	D	457	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-44	540	720	35		560	345			380		136		214		147				
198	2	D	337	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			362		131		201		140				
196	2	D	337	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			362		131		201		140				
194	2	D	337	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	325			362		131		201		140				
192	2	BP	340	300 - 499	80	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720	35		560	346			381		136		214		147				
190	2	BP	340	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	75		600		416		470	138		243		196					
190	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	35		560	375			416		133		250		141				
188	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B110	J80-39	540	720		30	560	320		366		126	214			124					
188	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		70	600	281		360		110	158			159					
186	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-37BP	540	720	25		560	365			407		130		244		138				
180	2	D	340	> 999	10	150	J13-1B110	2xJ80-37D	540	720		25	560	309		356		123	207			121					
178	2	D	477	300 - 499	70	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	359		393		139			222	152					
176	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407		143			231	157					
174	2	D	477	< 300	110	130	J13-1B830	2xJ80-44	540	720		35	560	374		407		143			231	157					

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
246	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
244	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
242	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
240	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
238	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
236	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
234	2	D	337	< 300	112	130	J13-1B830	2xJ80-37D	540	720		35	560	335		370			132			207	143				
232	2	BP	460	< 300	100	130	J13-1B830	2xJ80-42U	540	720		35	560	363		397			140			225	153				
230	2	BP	470	500 - 999	30	140	J13-3B22II	J80-42O	540	720		75	600		307		383		114		172		169				
230	2	BP	470	500 - 999	30	150	J13-1B310	J80-42O	540	720		35	560	346		390			131			231	132				
228	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A210	J80-39	540	720	20		560	370			412		132		247		140				
228	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	60		600		411			466	137		241		194				
226	2	BP	340	> 999	20	150	J13-2A110	2xJ80-37BP	540	720	0		560	333			378		124	222			128				
224	2	D	400	300 - 499	80	130	J13-3A630	2xJ80-37D	540	720	35		560		396		427		150		245		165				
222	2	D	377	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	365			399		142		226		154				
220	2	D	377	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	365			399		142		226		154				
218	2	D	377	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	365			399		142		226		154				
216	2	D	377	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	365			399		142		226		154				
214	2	D	377	< 300	101	130	J13-2A630	2xJ80-37D	540	720	35		560	365			399		142		226		154				

