



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz



V Kutné Hoře dne: 14.6.2024

Spis. zn.: 045060/2024/ZPR/POM

Č.j. MKH/062619/2024

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 261

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je příslušným vodoprávním úřadem podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), dotčený orgán podle § 136 odst. 1 písm. a) a b) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti podané dne 24.4.2024 žadatelem

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská 1621, 170 00 Praha 7-Holešovice
(dále jen "žadatel")

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu vydává

s o u h l a s

ke stavbě, na pozemcích na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby mohou ovlivnit vodní poměry:

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)“

na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Hlízov
Identifikátor katastrálního území	706051
Název katastrálního území	Hlízov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1321, 1329, 1332, 1335, 1336, 1075
Číselný identifikátor vodního toku	10176288
Název vodního toku	levostranný bezejmenný přítok Klejnárky
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-01-0340-0-00
Vodní útvar povrchových vod	HSL_1310 Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1061706; 683224

v tomto rozsahu:

Dokumentace řeší úpravy na stávající železniční trati v úseku Kutná Hora – Kolín. Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zajištění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí a odstranění kolize vlaků Praha — Kolín — Kutná Hora s vlaky Pardubice — Kolín — Praha, ke kterému dochází v ŽST Kolín. V rámci stavby bude provedena obnova železničního svršku a spodku, nástupiště v Kutné Hoře, železničních přejezdů, železničních mostků, propustků a silničního mostu, návestní lávky a krakorce. Dále budou řešena

sdělovací vedení, veřejné osvětlení, silnoproudé sítě, kanalizace, vodovody, plynovody, produktovody a pozemní komunikace. Dešťové vody z navržených komunikací a nových střech vzniklých v rámci stavby budou svedeny na terén a přirozeně zasakovány.

Propustek v ev. km 291,738 (SO 06-21-04)

V místě křížení bezejmenného toku je navržen posun stávajícího propustku o 10,3 m a jeho našikmení vůči toku v úhlu 75°. K tomuto bylo přistoupeno z důvodu současného nevhodného jak směrového, tak výškového řešení, při kterém dochází k častému zanášení propustku. Stávající trouba včetně čelních zdí bude vybourána. Nový propustek bude železobetonový prefabrikovaný uzavřený rám o světlosti 2,0 m, světlé výšky 1,8 m. V rámu bude opevnění z kamenné dlažby s oboustrannými migračními lavičkami. Světlá výška mostního otvoru bude minimálně 1,36 m. Ukončení na vtoku i výtoku bude šikmým prefabrikátem ve svahu, na který budou navazovat železobetonové monolitické úhlové zídky. Římsa bude železobetonová monolitická. Opevnění na vtoku i výtoku bude z kamenné dlažby do betonu. Celková délka propustku bude 15,33 m.

Podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při realizaci stavebních prací nebude skladován stavební materiál, vzniklé odpady, volně ložený materiál v korytě vodního toku. Veškerý materiál bude neprodleně z koryta a břehů toku odstraňován.
2. Veškerý materiál bude zabezpečen tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedocházelo k jeho splavování do koryta toku. V záplavovém území nebude ukládán žádný materiál.
3. Koryto vodního toku, mimo navržené řešení propustku, bude uvedeno do původního stavu, tak aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
4. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle § 39 vodního zákona.
5. Kamenná dlažba v místě nátoky a výtoky z propustku bude provedena do betonového lože tak, aby nedošlo k podemletí v místě nátoky a výtoky.
6. Z hlediska správy a běžné provozní údržby na vodním toku bude zanechán manipulační prostor v takové vzdálenosti od toku, aby nedošlo k poškození nově navržené stavby a byl zde umožněn volný přístup a to zejména při průchodu povodňových vod a nenadálých situacích (skladování stavebního materiálu, parkování mechanizace na příjezdových cestách apod.).
7. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik.
8. Pro stavbu propustku budou vypracovány havarijný plán a povodňový plán po dobu výstavby. Plány budou předloženy správci povodí Labe – správci toku k vydání odborného stanoviska. Havarijný plán pro stavbu bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
9. Zahájení prací bude oznámeno správci povodí Labe – správci vodního toku na PS Čáslav. Po ukončení stavby bude správce toku pozván k převzetí.

10.Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne vydání tohoto stanoviska.Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:

Dne 24.4.2024 podal žadatel žádost o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími.

Podle § 115 odst. 2 vodního zákona a podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, doklady pro udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona), žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze této vyhlášky:

1. Dokumentace stavby, zařízení nebo činnosti. „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)“, vypracoval METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská 1621, 170 00 Praha 7-Holešovice, odpovědný projektant Ing. Václav Křivánek, z 02/2021.
2. Stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik ze dne 12.4.2024, z.n.: PLa/2024/016743.
3. Plná moc k zastupování investora ze dne 18.12.2020.

Dle stanoviska správce povodí, Povodí Labe, státní podnik ze dne 12.4.2024, z.n.: PLa/2024/016743 je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Souhlasné stanovisko správce povodí a správce vodního toku bylo vydáno za podmínek, které byly zapracovány do výrokové části závazného stanoviska.

Podmínky vyjádření a stanoviska správce vodního toku a správce povodí, jsou v závazné části uvedeny v rozsahu, který má význam pro realizaci záměru a nejsou-li přitom stejné podmínky, dány příslušnými ustanoveními zákona nebo nejsou-li soukromoprávního charakteru, nebo jinak nepřekračují pravomoci svěřené správnímu orgánu zákonem, protože v takovém případě správnímu orgánu nepřísluší je stanovit v závazné části stanoviska.

Vzhledem k tomu, že předmětným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je vodoprávní úřad dotčeným orgánem ve správním řízení o povolení stavby.

Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu v souladu s § 17 odst. 6 vodního zákona posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

V souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona, protože to vyplývá z povahy věci, vodoprávní úřad v souhlasu stanovil podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje z důvodů vyplývajících z § 1 odst. 1 vodního zákona, kdy účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.

Vodoprávní úřad došel k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody na základě předloženého stanoviska správce povodí.

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Po posouzení žádosti a doložených dokladů vydal vodoprávní úřad souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona formou závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Tento souhlas bude podkladem pro navazující řízení u speciálního stavebního úřadu.

Podle § 149 odst. 1 správního řádu, závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu povolujícího záměr.

Poučení:

Podle § 149 odst. 1 správního řádu není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu a nelze se proti němu odvolat.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:

účastníci (dodejky)

METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g

Argentinská 1621, 170 00 Praha 7-Holešovice

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: závazné stanovisko - kladné
ID zprávy: 1372620807
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 14.6.2024 v 13:11:23
Datum a čas doručení: 14.6.2024 v 13:40:20

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město,
28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: MKH/062619/2024
Naše spisová značka: MKH/045060/2024/03
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2024-045060.pdf (141,98 kB)
