




Jiná ověření:		Paré:
Orientační schéma: 		Paré: Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:	Muglínovská 1038/5, 702 00 Ostrava	

Zhotovitel díla:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	
Zhotovitel objektu:	Ecological Consulting a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: ecological@ecological.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Kasaj	Specialista: Mgr. et Bc. Kristýna Vlachová

Název stavby/akce:	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín - Horní Lideč - PD		Označení investora:	R602400010
			Zakázka:	25-009-232-US
Název části:	SO náhradní výsadba		Označení části:	D.1.1
Název objektu/díleční části:	SO 840.00.01 náhradní výsadba		Objekt/skupina objektů:	řada úsek řazení podobjekt
Název přílohy:			Díleční část: Typ: Číslo přílohy	
Název díleční části přílohy:			D1.1 000	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: převažující měřítko	Stupeň dokumentace:	DPS + PDPS
Ing. Michal Kasaj		Formáty: X x A4		
Kraj: Zlínský	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	30.10.2025

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
R 6 0 2 4 0 0 0 1 0	- D P S X	- D I I X	- S O 8 4 0 0 0 0 1	- X X	- 1	- 0 0 0	- 0 0 0

Doplňující údaje:

0	09/2025	1. vydání	Mgr. Bc. Vlachová		Bc. Káňa	Mgr. Gabriel
			v. r.	v. r.	v. r.	v. r.
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil/psal	Kontroloval	Schválil

Objednatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357

Souprava:

Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166, fax: 585 203 169
e-mail: ecological@ecological.cz



Projekt:

"Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč - PD "

Číslo projektu:	25042
VP (HIP):	Bc. Káňa
Stupeň:	DPS+PDPS
Datum:	09/2025

KÚ: Zlínský

MěÚ:

Obsah:

Náhradní výsadba

Archiv:	
Formát:	
Měřítko:	
Část:	Příloha:
D.1.1.800	

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

Září 2025

Mgr. Bc. Kristýna Vlachová

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

0x výtisk, 1 x digitální verze:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0 x výtisk, 1 x digitální verze:

Ecological Consulting a.s.

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Bc. Kristýna Vlachová – *specialista posuzování vlivů na ŽP - dendrolog*
oddělení ochrany a tvorby životního prostředí

Ecological Consulting a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Oddělení Brno, Kounicova 271/13

Obsah

Obsah	4
1 Základní údaje	5
2 Popis záměru	5
3 Legislativa a podklady	5
4 Uložené náhradní výsadby	7
4.1 Náhradní výsadba Lidečko	7
4.2 Náhradní výsadba Valašská Polanka	7
4.3 Náhradní výsadba Lužná u Vsetína	8
5 Specifikace	9
5.1 Výsadba	9
1.1 Sazenice	10
1.2 Údržba	10
2 Závěr	10
6 Přílohy k technické zprávě	10

1 Základní údaje

Název stavby: „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč - PD“

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Umístění záměru:	Stát:	Česká republika
	Kraj:	Zlínský
	ORP:	Vsetín

2 Popis záměru

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury v oblasti železniční dopravy. Místem stavby je celostátní trať č. 280 Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč státní hranice v úseku km 20,0 – 34,7.

Cílem díla je zajištění provozuschopnosti dráhy v nesnížených parametrech, odstranění částí stavby s končící fyzickou životností, a to v oblasti železničního svršku, spodku a mostních objektů a propustků v mezistaničním úseku Horní Lideč (začátek stavby v km 21,600, což je konec dříve rekonstruovaného úseku) – Valašská Polanka (km 28,320, krajní výhybka stanice) a Valašská Polanka (29,308, krajní výhybka stanice) – Vsetín (konec stavby km 34,119).

Podrobnější technický popis je uveden v samostatných částech projektové dokumentace.

3 Legislativa a podklady

Náhradní výsadby se řídí platnými právními předpisy.

Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Části, týkající se ochrany dřevin rostoucích mimo les a náležitostí jejich kácení, jsou následující:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

§ 9 Náhradní výsadba a odvody

(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.

(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.

(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.

Náhradní výsadba je stanovena v závazných stanoviscích ke kácení dřevin ve stupni DPS+PDPS, vydaných příslušnými obcemi (viz Příloha 1 až 4):

1. Obec Lidečko - požaduje náhradní výsadbu (závazné stanovisko č. j. 503/2025 ze dne 15.10.2025)
2. OÚ Valašská Polanka – požaduje náhradní výsadbu (závazné stanovisko č.j. 693/2025 ze dne 8.10.2025)
3. OÚ Lužná u Vsetína – požaduje náhradní výsadbu (závazné stanovisko č. j. 182/2025 ze dne 28.8.2025)
4. OÚ Leskovec - náhradní výsadba nebyla uložena (závazné stanovisko č. j. OÚ 184/2025–ŽP 10.9.2025)

4 Uložené náhradní výsadby

4.1 Náhradní výsadba Lidečko

Obec Lidečko ve svém rozhodnutí ze dne 15.10. určuje náhradní výsadbu 15 ks dřevin. Náhradní výsadba bude umístěna na obecním pozemku na p. č. 3702/1 po dohodě s obcí. Výsadba proběhne podle obecně platných standardů a zvyklostí (viz kapitola 5. Specifikace).

4.2 Náhradní výsadba Valašská Polanka

Obecní úřad žadateli o závazné stanovisko ke kácení podle ust. 9 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost zajistit náhradní výsadbu v k.ú. Valašská Polanka, a to v rozsahu 9 stromů a 1 keř. Umístění a parametry sazenic udává následující tabulka.

	dřevina	velikost (obvod kmínku nebo výška v cm)	počet kusů	Parcela k výsadbě č. (k.ú. Valašská Polanka)
listnaté stromy	Acer campestre	14/16	3	43/3
	Acer rubrum 'October Glory'	14/16	1	43/3
	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	12/14	4	43/3
keře	Syringa vulgaris 'Amethyst'	80/100	1	43/3
jehličnaté stromy	Pseudotsuga menziesii	200/225	1	64/1

POKYNY K VÝSADBĚ DŘEVIN

Stromy: Všechny vysazené stromy budou kotveny 3 kůly o průměru minimálně 8 cm a spojeny budou 12 příčkami (2 řady v dolní části, 1 řada v horní části), kmeny budou ochráněny proti okusu, opatřeny nátěrem proti korní spále a hnojeny tabletovým hnojivem s dlouhodobým účinkem (5 x 10 g). Bude zhotovena závlahová mísa a strom bude zamulčován 10 cm vrstvou mulčovací kůry. Při výsadbě bude postupováno v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu-Výsadba stromů SPPK A02 001:2013.

Solitérní keře: Bude vysazena kvalitní sazenice s minimálně 3 dobře vyvinutými hlavními výhony odpovídající požadované velikosti. Keř bude při výsadbě hnojen tabletovým hnojivem s dlouhodobým účinkem (3 x 10 g).

Kolem solitérního keře bude zhotovena čtyřhranná ohrádka do výšky 0,75 m se 3 příčkami na každé straně. Keř bude zamulčován 10 cm tlustou vrstvou mulčovací kůry.

Všechny vysazené dřeviny budou mít zhotovitelem zajištěnou **následnou péči po dobu 5 let.**

4.3 Náhradní výsadba Lužná u Vsetína

Obecní úřad Lužná ve svém závazném stanovisku ke kácení dřevin (č. j. 182/2025 viz Příloha 3) stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby do výše ekologické újmy, na pozemcích p.č. 2181/2, 2186/35, 3429, 3424 a 3344 v k.ú. Lužná u Vsetína. Rozsah a druh bude specifikován po zpracování projektové dokumentace, týkající se revitalizace daných lokalit. Předpokládaný rozsah je 10 ks stromů a 15 ks keřů, druhy odpovídající místním podmínkám, pokud nebude dohodnuto jinak. Výsadba bude realizována do [2 let] s **následnou péčí po dobu 5 let.** Umístění výsadby bude koordinováno s obcí.

5 Specifikace

5.1 Výsadba

Stromy budou vysazeny dle arboristického standardu (metodika AOPK) SPPK A02 001:2021.

Pro výsadbu listnatých stromů bude použito:

- a) vzrostlé stromy o obvodu kmene 10-12 cm, 12–14 cm nebo 14–16 cm. Stromy musí být první jakosti ČSN 46 4902 s dobře zapěstovanou korunou typickou pro daný druh. Sazenice musí být min. 2x-3x přesazované s výškou nasazení koruny minimálně ve výšce 2 m. Velikost výsadbových jam bude 0,4 m³. Listnaté stromy budou kotveny ke třem kůlům o délce do 3 m a průměru 0,1. Všechny vysazené stromy budou opatřeny závlahovou mísou. Stromy budou chráněny chráničkou proti okusu zvěří. Dále jsou stromy přihnojeny tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem na bázi NPK (tableta 10g) – 5 ks k jednotlivým rostlinám, povrch výsadbové jámy o průměru 1m je plošně zamulčován štěpkou tloušťky 20 cm. Každý strom bude zalit cca 100 l vody.
- b) pro ovocné stromy budou použity sazenice do výšky 1,7m. Ovocné dřeviny jsou vysazovány do jamek o velikosti od 0,02 m³ do 0,05 m³ a jsou kotveny 1 kůlem o délce do 2 m, dále jsou kmeny opatřeny plastovou chráničkou proti okusu s minimální výškou 120 cm. Dále jsou stromy přihnojeny tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem na bázi NPK (tableta 10 g) – 5 ks k jednotlivým rostlinám, povrch výsadbové jámy o průměru 1 m je plošně zamulčován štěpkou tloušťky 20 cm. Dřeviny jsou zality vodou 100 l /kus. Na závěr je proveden řez.

Po výsadbě bude proveden redukční řez koruny, který respektuje přirozené větvení a kde bude dána přednost vystříhnutí vnitřních větví nebo těch, které v koruně nebudou chybět před hlubokým zakrácováním výhonů.

Sazenice keřového habitu budou vysazeny dle arboristického standardu (metodika AOPK) SPPK A02 001:2021.

Keře jsou vysazovány ve sponu 1x1m. Pro sazenice jsou hloubeny jamky o velikosti přes 0,002 m³ do 0,005 m³. Každá sazenice je přihnojena jednou tabletou pomalu rozpustného hnojiva na bázi NPK (tableta 10g). Záhon je celoplošně zamulčován borkou v šíři 1,5m ve vrstvě 12 cm a rostliny zality 5 l/kus

5.2 Sazenice

Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu bude splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin.

5.3 Údržba

Následná údržba bude stanovena na základě požadavků obcí.

Stromy

- následná údržba bude probíhat minimálně následující 3 roky po výsadbě
- kontrola a oprava kotvení, úvazku a oplocení 3x/rok
- odstranění kotvení a úvazku v 3. roce
- dle potřeby výměna neuchycených sazenic
- 1 x ročně vypletí, doplnění mulče, celkem 3x – 5x
- hnojení pomalu rozpustným hnojivem 3. rok, 5 tablet rostlina
- zálivka dle potřeby až 8 x ročně, ke každému stromu jedna dávka 100 l vody.
- Výchovný řez v 3. roce

Keře

- následná údržba bude probíhat minimálně následující 3 roky po výsadbě
- dle potřeby výměna neuchycených sazenic
- 1 x ročně vypletí a ošetření skupin keřů
- 1x doplnění mulče
- 1x hnojení pomalu rozpustným hnojivem 3. rok, 10 g/keř
- zálivka dle potřeby až 6 x ročně, ke každému keři jedna dávka 5l vody

6 Závěr

Dle požadavků obcí k náhradní výsadbě bude vysazeno celkem 50 kusů dřevin (34 stromů a 16 keřů).

7 Přílohy k technické zprávě

Příloha 1 až 4 – závazná stanoviska jednotlivých obcí. Příloha 5 – výkaz výměr

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1
Závazné stanovisko ke kácení dřevin - Lidečko

Obecní úřad Lidečko, 756 15 Lidečko 467

IČO: 00304042

Č. j.: 903/2025

Dne: 15. 10. 2025

Oprávněná osoba: Brhel Stanislav



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 8

772 00 Olomouc

IČO: 64610357

Závazné stanovisko ke kácení dřeviny rostoucí mimo les podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Lidečko jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc, o povolení kácení na parcele p. č. 4198/1 javor mléč, javor klen a javor babyka, p. č. 4198/2 javor klen, p. č. 4199 javor klen, smrk ztepilý 4 ks, jilm obecný a olše lepkavá, p. č. 4054 lípa srdčitá, smrk ztepilý 3 ks a k pokácení porostu o celkové ploše 3733 m²

t a k t o :

Obecní úřad v Lidečku povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČO: 64610357 pokácení na parcele p. č. 4198/1 javor mléč, javor klen a javor babyka, p. č. 4198/2 javor klen, p. č. 4199 javor klen, smrk ztepilý 4 ks, jilm obecný a olše lepkavá, p. č. 4054 lípa srdčitá, smrk ztepilý 3 ks. Jako náhradní výsadbu určujeme výsadbu 15 ks dřevin, dle dohody s vlastníkem pozemku (Obec Lidečko) na p. č. 3702/1.

Termín pro provedení kácení: od 1. října 2025 do 31. března 2026

Odůvodnění:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc, požádala o závazné stanovisko k pokácení dřevin rostoucí mimo les v k. ú. obce Lidečko na parcele p. č. 4198/1 javor mléč, javor klen a javor babyka, p. č. 4198/2 javor klen, p. č. 4199 javor klen, smrk ztepilý 4 ks, jilm obecný a olše lepkavá, p. č. 4054 lípa srdčitá, smrk ztepilý 3 ks a k pokácení porostu o celkové ploše 3733 m². Důvodem

žádosti je cyklická obnova trati v úseku Vsetín - Horní Lideč. Pověřený pracovník obecního úřadu pan Stanislav Brhel potvrdil, že zdůvodnění žádosti o závazné stanovisko odpovídá skutečnosti a žádost o pokácení je tedy oprávněná, dle projektu ve veřejném zájmu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Obecního úřadu v počtu 2 stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Vojtěch Ryza
starosta obce



PŘÍLOHA 2
Závazné stanovisko ke kácení dřevin –
Valašská Polanka

Obecní úřad Valašská Polanka

Váš dopis s čj.: 675/2025

Ze dne: 28.8.2025

Číslo jednací: 693/2025

PO – Název, adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Vyřizuje: Martin Šeliga, místostarosta obce

Datum: 8.10.2025

PO Název, adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

Závazné stanovisko ke kácení dřevin

Obecní úřad Valašská Polanka jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení §10 a §11 zákona č.500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti o povolení ke kácení podané dne 28.08.2025

společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc IČ: 64610357 (dále jen „žadatel“),

vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. §4 odst.2 písm. a) zákona 283/2021 Sb. Stavební zákon, s ust. §149 odst.1 správního řádu, podle ust. § 8 odst.6 § 9 odst.1 zákona toto závazné stanovisko:

I.

žadateli se

uděluje souhlas

s pokácením 6 ks stromů a 1395 m² souvislých porostů rostoucích na pozemcích:

Parcela 3417, 3416/1, 3416/2, 3418, 3435, 1578/1, 3415/1, 2796/2, 3396/31, 2897/2, 3396/37, 3430, 2867/14, 3436, k. ú. Valašská Polanka

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí vedeném stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín - Horní Lideč – PD“.

Závazné stanovisko se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Kácet lze pouze stromy uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska, které jsou určeny ke kácení, a to pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci rozhodnutí vydaném v územním nebo společném územním a stavebním řízení k uvedené stavbě.
2. Při kácení řešených stromů nedojde k poškození stromů, které káceny nebudou a zůstanou zachovány.
3. Kácení uvedených dřevin je možné realizovat v období vegetačního klidu.

II.

Žadatel se

stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby na pozemcích

ve vlastnictví obce, a to v rozsahu dle následující tabulky:

Ppč. 43/3		Hodnota stromu dle metodiky AOPK - kompenzační opatření		
Acer campestre	ok 14/16	3	25 359 Kč	76 077 Kč
Acer rubrum 'October Glory'	ok 14/16	1	25 359 Kč	25 359 Kč
Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ok 12/14	4	20 244 Kč	80 976 Kč
	vel.			
Syringa vulgaris 'Amethyst'	80/100	1	4 494 Kč	4 494 Kč
				186 906 Kč

Ppč. 64/1

	v.			
Pseudotsuga menziesii	200/225	1	13 181 Kč	13 181 Kč
				13 181 Kč

200 087 Kč celkem

Výsadba bude realizována do 31. 12. 2026 s následnou péčí po dobu 5 let. Umístění výsadby na pozemcích bude koordinováno s obcí.

Odůvodnění

Předmětné dřeviny se nachází v prostoru dotčeném stavbou „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín Horní Lideč“

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11

Martin Šeliga

místostarosta

-2.


Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 175150245-28518-251009125800.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175150245-28518-251009125800**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Valašská Polanka, IČ: 00304361

Pracoviště: Obec Valašská Polanka

Datum vyhotovení: **09.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE MARTINKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



175150245-28518-251009125800

PŘÍLOHA 3
Závazné stanovisko ke kácení dřevin –
Lužná u Vsetína

Obecní úřad Lužná

Lužná 230, 756 11 Lužná

Váš dopis s čj.: 171/2025
Ze dne: 28.8.2025
Číslo jednací: 182/2025
Spisová značka:

Vyřizuje: Bc. Radka Karásková
Telefon: 724178677
E-mail: starostka@obec-luzna.cz
Datová schránka: fmeb44s
Datum: 18.09.2025

Ecological Consulting a.s.**Na střelnici 343/48
779 00 OLOMOUC**

Závazné stanovisko ke kácení dřevin

Obecní úřad Lužná jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení §10 a §11 zákona č.500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti o povolení ke kácení podané dne 28.08.2025 společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc IČ: 64610357 (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. §4 odst.2 písm. a) zákona 283/2021 Sb.. stavební zákon, s ust. §149 odst.1 správního řádu, podle ust. § 8 odst.6 § 9 odst.1 zákona toto závazné stanovisko :

I.

žadateli se

uděluje souhlas

s pokácení dřevin:

- Carpinus betulas – habr obecný, 1 kus, o obvodu 91cm na pozemku p.č. 2098/1 v k.ú Lužná u Vsetína
- Carpinus betulas – habr obecný, Corylus avenala - líska obecná, Malus sp. –jabloň, Prunus sp.- slivoň o celkové ploše 355m² rostoucích na pozemcích k. ú. Lužná u Vsetína
 - plocha 74m² na pozemku p.č. 2098/2
 - plocha 21m² na pozemku p.č 2095/3
 - plocha 125m² na pozemku p.č. 3316/1
 - plocha 77m² na pozemku p.č. 2098/1
 - plocha 58m² na pozemku p.č. 3316/1

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely stavebního záměru povolaného

v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí vedeném stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu „ **Cyklická obnova trati v úseku Vsetín- Horní Lideč – PD**“.

Závazné stanovisko se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Kácet lze pouze stromy uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska, které jsou určeny ke kácení, a to pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci rozhodnutí vydaném v územním nebo společném územním a stavebním řízení k uvedené stavbě.
2. Při kácení řešených stromů nedojde k poškození stromů, které káceny nebudou a zůstanou zachovány.
3. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4. Kácení uvedených dřevin je možné realizovat v období vegetačního klidu.

II.

Žadateli se

stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby do výše ekologické újmy, na pozemcích p.č. 2181/2, 2186/35, 3429, 3424,3344 v k. ú. Lužná u Vsetína. Rozsah a druh bude specifikován po zpracování projektové dokumentace, týkající se revitalizace daných lokalit. Předpokládaný rozsah je 10 ks stromů a 15 ks keřů, druhy odpovídající místním podmínkám, pokud nebude dohodnuto jinak. Výsadba bude realizována do [2 let] s následnou péčí po dobu minimálně 5 let. Umístění výsadby bude koordinováno s obcí.

Odůvodnění

Obecnímu úřadu Lužná byla dne 28. 8. 2025 doručena žádost od společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8 , 772 00 Olomouc, o povolení ke kácení na pozemcích p.č. 2098/1, 2098/2 2095/3, 3316/1, 3316/1 v k.ú. Lužná u Vsetína.

Důvodem podání je stavba „**Cyklická obnova trati v úseku Vsetín- Horní Lideč – PD**“ za účelem opravných prací na mostech a propustcích v k.ú. Ústí u Vsetína, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná u Vsetína, Pulčín a Lidečko.

Obecní úřad Lužná posoudil předloženou žádost, po zhodnocení dospěl k závěru, že zvětsí části se jedná o stromy náletové (z části suché), mají sníženou stabilitu kmenů, s ohledem na skutečnost, že v místě, kde rostou, se nachází železniční trať a mohly by ohrožovat své okolí při zhoršených povětrnostních podmínkách pádem.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu

S pozdravem

Bc. Radka Karásková
Digitálně podepsal
Bc. Radka Karásková
Datum: 26.09.2025
12:41:10 SELČ

Bc. Radka Karásková
Starosta

PŘÍLOHA 4
Závazné stanovisko ke kácení dřevin –
Leskovec



č.j.: OÚ 184/2025-ŽP
vyřizuje: Ing.Jiří Macháč
V Leskovci 10.9.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Leskovec, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává jako dotčený orgán podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podle § 8 odst. zákona č. 114/1992 Sb. zákona o ochraně přírody toto závazné stanovisko:

I.

žadateli:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 Olomouc
IČ: 64610357

a podle § 8 zákona č.114/1992 Sb.

u d ě l u j e s o u h l a s

s pokácením následujících dřevin rostoucích mimo les:

- 6 ks stromů, označených v projektové dokumentaci čísly 27–32,
- 7 porostů dřevin o celkové ploše 537 m², označených v projektové dokumentaci čísly 59–65,

na pozemcích parc. č. 2513, 2507/1, 2507/2, 2474/8, 2474/9, 2213/10, 2519, 2213/4, 2508, 2171/1, 2169, 2149/16, 2149/14, 2518/1, 2506, 1537/1 a 1538, v katastrálním území Leskovec.

Podmínky :

1. kácení bude provedeno podle podkladů k akci „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín-Horní Lideč – PD“
2. kácení je možné provést pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března
3. kácení musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin ani k erozi půdy
4. kácení provede žadatel na vlastní náklady



II.

Vzhledem k charakteru záměru a funkci dotčených dřevin se **neukládá povinnost náhradní výsadby** podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

Odůvodnění :

Obecní úřad Leskovec vydal stanovisko společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v souvislosti se stavebním záměrem „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč – PD“.

Na základě inventarizační tabulky a místního šetření bylo zjištěno, že dřeviny uvedené v žádosti zasahují do ploch určených pro realizaci stavby a jejich ponechání není možné.

Dotčené dřeviny nepředstavují z hlediska ekologického a krajinotvorného významu zásadní hodnotu, a proto nebyla uložena povinnost náhradní výsadby.


Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku se **n e l z e** samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

OBECNÍ ÚŘAD LESKOVEC

756 11 Leskovec 67

Tel.: 571 446 330



Ing. Jiří Macháček
starosta obce

PŘÍLOHA 5
Výkaz výměr

Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO:
Majetek:
Datum:

Cyklická obnova trati Vsetín - Horní Lideč

SO840.00.01

Náhradní výsadba

OSTATNI

15.10.2025

Klasifikace SO/PS:

Zahájení realizace SO/PS:

Ukončení realizace SO/PS:

Cena celkem

0,00

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA		Výpočet	Technická specifikace	Cenová soustava
							jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)											
1	R184B13	R-položka	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování stromů zahrnuje hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál (s výjimkou sazenice stromu), výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	15,000					
2	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	60,000			počet ks stromů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (15*0,1*8*5)	15*0,1*8*5	OTSKP 2025
3	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	19,625			počet ks stromů*plocha zamulčování :(15*0,785)	15*0,785	OTSKP 2025
4	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	58,875			počet ks stromů*plocha zamulčování*četnost/rok*počet roků :(15*0,785*1*5)	15*0,785*1*5	OTSKP 2025
5	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	odplevelení s nakypřením, vypleťí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	150,000			počet ks stromů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (15*2*5)	15*2*5	OTSKP 2025
6	R184B130	R-položka	STROM LISTNATÝ S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Sadbový materiál, specifikace dle závazného stanoviska obecního úřadu Lidečko	KUS	15,000					
7	R184B14	R-položka	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování stromů zahrnuje hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál (s výjimkou sazenice stromu), výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	4,000					
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	16,000			počet ks stromů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (4*0,1*8*5)	4*0,1*8*5	OTSKP 2025
9	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	3,14			počet ks stromů*plocha zamulčování :(4*0,785)	4*0,785	OTSKP 2025
10	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	15,700			počet ks stromů*plocha zamulčování*četnost/rok*počet roků :(4*0,785*1*5)	4*0,785*1*5	OTSKP 2025
11	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	odplevelení s nakypřením, vypleťí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	40,000			počet ks stromů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (4*2*5)	4*2*5	OTSKP 2025
12	R184B140	R-položka	STROM LISTNATÝ S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Sadbový materiál, specifikace dle stanoviska obecního úřadu Valašská Polanka	KUS	4,000					
13	R184B15	R-položka	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování stromů zahrnuje hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál (s výjimkou sazenice stromu), výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	4,000					
14	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	16,000			počet ks stromů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (4*0,1*8*5)	4*0,1*8*5	OTSKP 2025
15	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	3,140			počet ks stromů*plocha zamulčování :(4*0,785)	4*0,785	OTSKP 2025
16	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	15,700			počet ks stromů*plocha zamulčování*četnost/rok*počet roků :(4*0,785*1*5)	4*0,785*1*5	OTSKP 2025
17	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	odplevelení s nakypřením, vypleťí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	40,000			počet ks stromů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (4*2*5)	4*2*5	OTSKP 2025
18	R184B150	R-položka	STROM LISTNATÝ S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Sadbový materiál, specifikace dle stanoviska obecního úřadu Valašská Polanka	KUS	4,000					

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA		Výpočet	Technická specifikace	Cenová soustava
							jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	R184A1	R-položka	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování keřů zahrnuj dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod., veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	1,000					
20	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	Položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1,000					OTSKP 2025
21	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	2,000			počet ks keřů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (1*0,05*8*5)	1*0,05*8*5	OTSKP 2025
22	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	1,000			počet ks keřů*plocha zamulčování: (1*1)	(1*1)	OTSKP 2025
23	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	5,000			počet ks keřů *počet ošetření za rok*počet let údržby: (1*1*5)	1*1*5	OTSKP 2025
24	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	Položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleťí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	10,000			počet ks keřů*počet ošetření za rok*počet let údržby:(1*2*5)	1*2*5	OTSKP 2025
25	R184A10	R-položka	KEŘE LISTNATÉ S BALEM VELIKOST 80/100	Sadbový materiál, specifikace dle stanoviska obecního úřadu Valašská Polanka	KUS	1,000					
25	R184D16	R-položka	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování stromů zahrnuje hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál (s výjimkou sazenice stromu), výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	1,000					
26	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	4,000			počet ks stromů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (1*0,1*8*5)	1*0,1*8*5	OTSKP 2025
27	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	0,785			počet ks stromů*plocha zamulčování :(1*0,785)	1*0,785	OTSKP 2025
28	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	3,925			počet ks stromů*plocha zamulčování*četnost/rok*počet roků :(1*0,785*1*5)	1*0,785*1*5	OTSKP 2025
29	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	odplevelení s nakypřením, vypleťí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	10,000			počet ks stromů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (1*2*5)	1*2*5	OTSKP 2025
30	R184D160	R-položka	STROM JEHLIČNATÝ S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M	Sadbový materiál, specifikace dle stanoviska magistrátu města Frýdku-Místku	KUS	1,000					
31	R184B13	R-položka	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Viz příslušná stanoviska obcí. Položka vysazování stromů zahrnuje hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál (s výjimkou sazenice stromu), výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	10,000					
32	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	40,000			počet ks stromů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (10*0,1*8*5)	10*0,1*8*5	OTSKP 2025
33	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	7,850			počet ks stromů*plocha zamulčování :(10*0,785)	10*0,785	OTSKP 2025
34	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	39,250			počet ks stromů*plocha zamulčování*četnost/rok*počet roků :(10*0,785*1*5)	10*0,785*1*5	OTSKP 2025
35	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	odplevelení s nakypřením, vypleťí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	100,000			počet ks stromů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (10*2*5)	10*2*5	OTSKP 2025
36	R184B130	R-položka	STROM LISTNATÝ S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	Sadbový materiál, specifikace dle závazného stanoviska obecního úřadu Lužná	KUS	10,000					
37	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	Položka zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod., veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	15,000					OTSKP 2025
38	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	Položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	15,000					OTSKP 2025
39	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	30,000			počet ks keřů*jedna zálivka*zálivek za rok*počet let: (15*0,05*8*5)	15*0,05*8*5	OTSKP 2025

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek	CENA		Výpočet	Technická specifikace	Cenová soustava
							jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	18461		MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	15,000			počet ks keřů*plocha zamulčování: (15*1)	(15*1)	OTSKP 2025
41	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	75,000			počet ks keřů *počet ošetření za rok*počet let údržby: (15*1*5)	15*1*5	OTSKP 2025
42	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	Položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypleťí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	150,000			počet ks keřů*počet ošetření za rok*počet let údržby: (15*2*5)	15*2*5	OTSKP 2025