

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.11.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha	
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	

Zhotovitel díla:	METROPROJEKT Praha a.s.		
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		
Kontakt:	T: +420 296 154 105 E: info@metroprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.		
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jaroslav PAJAS	Specialista:	Jaroslav PAJAS

Název stavby/akce:	Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo) - vypracování projektové dokumentace	Označení investora: S645500006
Název části:	Trakční vedení	Zakázka: 33/25-OZ/PD
Název objektu/dílčí části:	Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo)	Označení části: D.2.3.1
Název přílohy:	Montážní tabulka ZV	Označení objektu/komplexu: SO 01-81-01
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 003
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Jaroslav PAJAS	Ing. Jaroslav Javůrek	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	viz textová část	0921
		Stupeň dokumentace: DSP
		Smluvní datum zpracování: 8.12.2025

Označení investora: S 6 4 5 5 0 0 0 0 6	Stupeň dokumentace: Část: D S P X	Objekt: D 2 3 1 X	Podoblast: S 0 0 1 8 1 0 1	Příloha: X X	Revize: - 3 - 0 0 3 - 0 0 0
---	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	-----------------------------

[Prostor pro další informace]

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Dřisy (mimo) – Všetaty (mimo) - vypracování projektové dok **Počet listů:** 4
OBJEKT: SO 01-81-01 - Oprava TV v úseku Dřisy (mimo) – Všetaty (mimo) **List č.** 1

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
Dřisy 55	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			Dřisy 56	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
Dřisy 57	T	stávající V65/IV	8,3	vně	Dřisy 58	T	stávající V65/IV	8,3	vně
Dřisy 59	BP	stávající V65/IV	8,3	vně	Dřisy 60	BP	stávající V65/IV	8,3	vně
1	T	stávající V65/IV	8,3	vně	2	T	stávající V65/IV	8,3	vně
3	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	4	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
5	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně	6	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně
7	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	8	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně
9	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně	10	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně
11	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	12	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
13	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	14	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
15	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	16	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
17	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	18	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
19	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	20	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
21	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	22	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
23	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	24	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
25	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	26	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
27-28	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod	27-28	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod
29-30	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod	29-30	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod
31-32	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod	31-32	brána	J 63-34/C/1	břevno	pod
34	krak.	J 63-34/C/1	břevno	pod	34	krak.	J 63-34/C/1	břevno	pod
36	krak.	J 63-34/C/1	břevno	pod	36	krak.	J 63-34/C/1	břevno	pod
38	krak.	J 63-39/C	břevno	nad	38	krak.	J 63-34/C/1	břevno	pod
39	BP	J 60-26/Z J 63-32/C/1	9,5	uvnitř	40	BP	J 60-26/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
42	krak.	J 63-39/C	břevno	nad	42	BP	J 60-26/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
43	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			44	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
45	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	46	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
47	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	48	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) - vypracování projektové dok **Počet listů:** 4
OBJEKT: SO 01-31-01 - Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) **List č.** 2

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
49	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	50	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
51	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	52	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
53	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	54	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
55	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	56	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
57	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř	58	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
59	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	60	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
61	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	62	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
63	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	64	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
65	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	66	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
67	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	68	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
69	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	70	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
71	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	72	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
73	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	74	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
75	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	76	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
77	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	78	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
79	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	80	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
81	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	82	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
83	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně	84	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
85	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	86	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně
87	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	88	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
89	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	90	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
91	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	92	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně
93	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	94	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
95	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	96	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
97	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			98	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
99	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	100	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
101	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	102	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) - vypracování projektové dok
OBJEKT: SO 01-31-01 - Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo)

Počet listů: 4
 List č. 3

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
103	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	104	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
105	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	106	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
107	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř	108	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
109	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	110	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
111	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,7	uvnitř	112	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,7	uvnitř
113	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,7	uvnitř	114	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
115	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně	116	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,7	uvnitř
117	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	118	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
119	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	120	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	uvnitř
121	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	122	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
123	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	124	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
125	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	126	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
127	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	128	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
129	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	130	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
131	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	132	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně
133	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně	134	T	J 60-21/X J 63-31/C/1	8,3	vně
135	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně	136	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	vně
137	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	138	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
139	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně	140	T	J 60-24/Y J 63-32/C/1	8,3	vně
141	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně	142	BP	J 60-23/X J 63-31/C/1	8,3	vně
143	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	144	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
145	BP	kotvení - viz tabulka kotvení			146	BP	kotvení - viz tabulka kotvení		
147	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně	148	BP	J 60-26/X J 63-32/C/1	8,3	vně
149	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	150	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
151	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	152	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
153	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř	154	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř
155	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,8	uvnitř	156	T	J 60-24/X J 63-32/C/1	8,3	uvnitř

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA:

Oprava TV v úseku Dřívý (mimo) – Všetaty (mimo) - vypracování projektové dok Počet listů:

4

OBJEKT:

SO 01-31-01 - Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo)

List č.

4

[illegible]