
354,7
354,8
354,9
355,0
6-ANKOP 3x16
spojka ZV AlFe 240 mm2
411
412
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
- 60 -
- 55 -
- 55 -
- 56 -
- 55 -
km 354,876
km 354,876
km 354,926
km 355,015
panel.
nezpevn.
6-ANKOP 3x16
spojka ZV AlFe 240 mm2
Rozsah akce


355,1
355,2
355,3
ZP
ZO
6-ANKOP 3x16
5
7
9
11
1₂
13
15
17
1₁
- 51 -
- 57,5 -
- 59 -
- 60 -
- 60 -
- 60 -
- 63 -
(=)
3x
3x
(x)
(x)
(=)
8
10
12
2₂
14
16
2₁
18
6
8
10
12
14
9
11
13
nezpevn.


R=2800m
355,4
355,5
355,6
355,7
KO
KP
6-ANKOP 3x16
Netrasováno – oplocení
Netrasováno
6-ANKOP 3x16
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- 62 -
- 63 -
- 57 -
- 53 -
- 63 -
- 55 -
nezpevn.
nezpevn.
km 355,678

zast. Ovčáry


355,8
355,9
356,0
356,1
km 355,845
km 355,957
km 356,059
km 356,045
km 356,053
km 356,055
km 355,836
evid. km 355,839
Přejezd P2783
Netrasováno – oplocení
6-ANKOP 3x16
nást. 122m
neprostupné
nezpevn.
bet.
t.d.
č.
2xk.s.
t.s.
- 56 -
- 62 -
- 63 -
- 53 -
- 53 -
- 60 -
- 57 -
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
1337


356,2
356,3
356,4
356,5
6-ANKOP 3x16
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
- 63 -
- 62 -
- 63 -
- 62 -
- 58 -
- 52
0,6
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,6
0,6
0,2
0,5


Trubní propustek id.20006
sv. 0,60m
evid. km 356,613
356,6
356,7
356,8
356,9
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
- 53 -
- 64 -
- 62 -
- 63 -
- 62 -
- 60 -
1_4
2_4
(=)
(x)


357,0
km 357,009
357,1
357,2
km 357,224
63
64
71
72
(x)
(=)
- 60 -
65
66
1
2
73
74
- 63 -
67
68
75
76
- 60 -
69
70
77
78
6-ANKOP 3x16
- 63 -
71
72
79
80
- 64 -
73
74
81
82


357,3
357,4
357,5
35
6-ANKOP 3x16
83
84
75
76
- 53 -
- 63 -
85
86
77
78
- 62 -
87
88
79
80
- 63 -
1339
89
90
81
82
- 62 -
91
92
MIB-6
km 357,488
km 357,497
6-ANKOP

LEGENDA:

- nové stožáry TV
- stávající stožáry TV
- rušené stožáry TV
- nové konzoly TV
- rušené konzoly TV
- nové vedení TV
- stávající vedení TV
- rušené vedení TV
- ◉ ○ stávající odpojovač
- ◉ ○ nový odpojovač
- nové zesilovací vedení
- SŽ-SŽT
- SSZ
- ČDT

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.11.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**METROPROJEKT Praha a.s.**
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Kontakt:	T: +420 296 154 105 E: info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Zhotovitel objektu:	**Elektrizace železnic Praha a.s.**
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz

Elektrizace železnic Praha a.s.

Hlavní projektant (HIP): **Jaroslav PAJAS** Specialista: **Jaroslav PAJAS**

Název stavby/akce:	**Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo) - vypracování projektové dokumentace**	Označení investora: S645500006 Zakázka: 33/25-OZ/PD
Název části:	Situační výkresy	Označení části: **C**
Název objektu/dílčí části:	**Situační výkresy**	Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Koordinační situační výkres - díl č.1**	Číslo přílohy (typ/pořadí): **3**

Odpovědný projektant: Jaroslav PAJAS	Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek	Měřítko: - Formáty: 15x A4	Stupeň dokumentace: **DSP**
Kraj: Středočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 0921	Smluvní datum zpracování: **8.12.2025**

Označení investora::	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Příloha:*	*Revize:*
S 6 4 5 5 0 0 0 0 6	*_ D S P X*	*_ C X X X X*	*_ X X X X X X X X*	*_ X X*	*_ 3 _ X X X*	*_ 0 0 0*

[Prostor pro další informace]


357,6
357,7
357,8
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
- 62 -
- 60 -
- 60 -
- 60 -
- 60 -
- 58 -
(x)
(=)
(=)
(x)
3x
3x
1
2
nezpevn.
0,3
0,2
0,2
0,3
0,5
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,6
0,4
0,5


úsek id 20009
evid. km 357,850
357,9
358,0
358,1
358,2
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
Přejezd P2784
evid. km 358,152
živ.
nezpevn.
nezpevn.
- 60 -
- 62 -
- 63 -
63 -
64 -
- 55 -
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
k.s.
2xk.s.
r.d.
k.o.
1KSL-1b
1KSL-1a
2KSL-1a
2KSL-1b
silnice
km 358,130
km 358,145
evid. km 358,152
Přejezd P2784
0,8
1,9
1,0
0,9
0,8
1,2
0,2
0,6
0,5


358,3
358,4
358,5
358,6
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
km 358,366
2x3P,4P,12P,24P
6-ANKOP 3x16
1341
panel
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
1₆
2₆
- 53 -
- 57 -
- 58 -
- 57 -
- 56 -
- 59 -
- 60 -
0,9
1,1
0,4
0,3
0,5
0,5
0,8
0,7
0,9
1,4
1,5
Op
Most id.1872
sv.kol. 3,05m
evid. km 358,512
km 358,599



358,7
358,8
358,9
km 358,904
Netrasováno – neprostupné
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
115
127
117
129
131
119
133
121
135
137
123
139
125
(x)
(=)
- 58 -
- 54 -
- 36 -
- 45 -
- 44 -
- 45 -
- 62 -
116
128
118
130
132
120
134
122
136
138
124
140
126
Př1L
k.o.
zbytky sklepa / zbořeniště
km 358,899
km 358,906
0,7
1,1
1,2
0,9
0,8
1342


359,0
359,1
359,2
359,3
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
Most id.1873
sv.kol.4,00m vol.v.3,10m
evid. km 359,276
živ.
živ.
127
129
131
133
135
128
130
132
134
136
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
- 61 -
- 60 -
- 60 -
- 60 -
- 53,5 -
- 48 -
(x)
(=)
(=)
(x)
ZP


R=400m
359,4
359,5
359,6
38,5
6-ANKOP 3x16
6-ANKOP 3x16
km 359,3+100
Neprosovéno – neprostupné
ZP
OZ
OZ
KO
ZO
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
137
138
139
140
140A
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
- 40 -
- 38 -
- 37 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38,5 -
(=)
(x)
3x
1343
km 359,685
km 38,550
km 38,554
100A


359,7
38,4
R=388m
359,8
6-ANKOP 3x16
175
176
177
178
157
159
160
30,5
39,5
37
36

LEGENDA:

- nové stožáry TV
- stávající stožáry TV
- rušené stožáry TV
- nové konzoly TV
- rušené konzoly TV
- nové vedení TV
- stávající vedení TV
- rušené vedení TV
- ● ○ stávající odpojovač
- ● ○ nový odpojovač
- nové zesilovací vedení
- SŽ-SŽT
- SSZ
- ČDT

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.11.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Praha
Adresa: Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel díla: **METROPROJEKT Praha a.s.**
Adresa: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Kontakt: T: +420 296 154 105
E: info@metroprojekt.cz

Zhotovitel objektu: **Elektrizace železnic Praha a.s.**
Adresa: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
Kontakt: T: +420 296 500 111
E: info@elzel.cz

Hlavní projektant (HIP): **Jaroslav PAJAS**
Specialista: **Jaroslav PAJAS**

Název stavby/akce: **Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo) - vypracování projektové dokumentace**
Označení investora: S645500006
Zakázka: 33/25-OZ/PD
Název části: Situační výkresy
Označení části: **C**
Název objektu/dílčí části: **Situační výkresy**
Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: **Koordinační situační výkres**
Název dílčí části přílohy: **- díl č.2**
Číslo přílohy (typ/pořadí): **3**

Odpovědný projektant: Jaroslav PAJAS
Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek
Měřítko: -
Formáty: 12x A4
Stupeň dokumentace: **DSP**
Kraj: Středočeský
Katastrální území: viz textová část
TUDU: 0921
Smluvní datum zpracování: **8.12.2025**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 4 5 5 0 0 0 0 6	_ D S P X	_ C X X X X	_ X X X X X X X X	_ X X	_ 3 _ X X X	_ 0 0 0

[Prostor pro další informace]

LEGENDA:

■●	nové stožáry TV
■●	stávající stožáry TV
■●	rušené stožáry TV
●	nové konzoly TV
●	rušené konzoly TV
⟶	nové vedení TV
⟶	stávající vedení TV
⟶	rušené vedení TV
◉○	stávající odpojovač
◉○	nový odpojovač
-·-·-	nové zesilovací vedení
—	SŽ
-·-·-	ČDT
- - -	Nový kabel DOÚO
-·-·-	CETIN

R=400m
R=388m
359,8
359,9
360,0
360,1
360,2
360,3
360,4
360,5
360,6
360,7
39,1
39,2
39,3
39,4
39,5
Rozsah akce
33A
33B
401
402
KO
KP
ZO
6-ANKOP 3x16
Protlak pod kolejemi v délce 15m
požární nádrž
km 359,999
km 360,164
km 360,340
km 360,402
km 360,521
km 360,671
km 360,736
km 38,497
km 38,550
km 38,554
km 38,812
km 38,815
km 38,829
km 38,848
km 38,872
km 38,901
km 38,908
km 38,921
km 38,941
km 38,953
km 38,966
km 38,980
km 38,996
km 39,078
km 39,081
km 39,083
km 39,108
km 39,121
km 39,128
km 39,134
km 39,139
km 39,149
km 39,177
km 39,193
km 39,198
evid. km 359,752
asfalt. kom.
III/24421
6 387m
8 536m
10 572m
trafo.
Vk.101
Vk.102
Vk.103
Vk.104

Jiná ověření:		Paré:
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:
		Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.11.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**METROPROJEKT Praha a.s.**
Adresa: Kontakt:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 T: +420 296 154 105 E: info@metroprojekt.cz
Zhotovitel objektu:	**Elektrizace železnic Praha a.s.**
Adresa: Kontakt:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz
Hlavní projektant (HIP): **Jaroslav PAJAS**	Specialista: **Jaroslav PAJAS**

METROPROJEKT

Elektrizace železnic Praha a.s.

Název stavby/akce:	**Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo) - vypracování projektové dokumentace**		Označení investora: S645500006 Zakázka: 33/25-OZ/PD
Název části:	Situační výkresy		Označení části: **C**
Název objektu/dílčí části:	**Situační výkresy**		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Koordinační situační výkres - díl č.3**		Číslo přílohy (typ/pořadí): **3**
Odpovědný projektant: Jaroslav PAJAS	Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek	Měřítko: - Formáty: 6x A4	Stupeň dokumentace: **DSP**
Kraj: Středočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 0921	Smluvní datum zpracování: **8.12.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 4 5 5 0 0 0 0 6 _	D S P X _	C X X X X _	X X X X X X X X _	X X _	3 _ X X X _	0 0 0

[Prostor pro další informace]