

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.11.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaroslav PAJAS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha		
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		

Zhotovitel díla:	METROPROJEKT Praha a.s.		METROPROJEKT
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		
Kontakt:	T: +420 296 154 105 E: info@metroprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jaroslav PAJAS	Specialista:	Jaroslav PAJAS

Název stavby/akce:	Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo) - vypracování projektové dokumentace	Označení investora: S645500006
Název části:	Trakční vedení	Zakázka: 33/25-OZ/PD
Název objektu/dílní části:	Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo)	Označení části: D.2.3.1
Název přílohy:	Montážní tabulka TV	Označení objektu/komplexu: SO 01-81-01
Název dílní části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 002
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek	Měřítko: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 0921
Středočeský		Smluvní datum zpracování: 8.12.2025

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 4 5 5 0 0 0 0 6	D S P X	D 2 3 1 X	S O O 1 8 1 0 1	X X	3 0 0 2	0 0 0

[Prostor pro další informace]

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
45	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	325		371			127	217			126				
43	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		416			470	138		243		196				
43	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	375			416		133		250		141				
39	1	BP	370	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	395			435		137		264		147				
25	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
23	1	T	347	> 999	20	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	355			397		128		237		135				
21	1	T	347	> 999	20	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	340			384		125	227			130				
19	1	T	347	> 999	20	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	355			397		128		237		135				
17	1	BP	340	> 999	20	150	J13-2A113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	343			387		126	229			131				
15	1	BP	340	> 999	20	158	J13-3A22X	J80-39	540	720		65	600		399		455		133		234		188				
15	1	BP	340	> 999	20	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	358			400		129		239		136				
13	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	315		362			125	211			123				
13	1	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	276		355			109	155			157				
11	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
9	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
7	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
5	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
3	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky										* - pro nesjízdné konzoly								Pozn.
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	∅ 38	∅ 44,5	∅ 38	∅ 44,5	∅ 60	∅ 27	∅ 38	∅ 44,5	LANO			
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
79	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
77	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
75	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
73	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	325		371			127	217			126		
71	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		416			470	138		243		196		
71	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	375			416		133		250		141		
69	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126		
69	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161		
67	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	375			416		133		250		141		
65	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
63	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
61	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
59	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
57	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
55	1	T	374	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	389			429		136		260		146		
53	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
51	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
49	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
47	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO					
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm		
113	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
111	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
109	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
107	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
105	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
103	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
101	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
99	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	375			416		133		250		141				
97	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161				
97	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126				
95	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	375			416		133		250		141				
95	1	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		416			470	138		243		196				
93	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	325		371			127	217			126				
91	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
89	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B110	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
87	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A210	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
85	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
83	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
81	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
145	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	315		362			125	211			123	
143	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	365			407		130		244		138	
143	1	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		406			462	136		238		191	
141	1	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	315		362			125	211			123	
139	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
137	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
135	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
133	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
131	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
129	1	BP	385	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	360		402			134	240			137	
127	1	BP	360	> 999	0	156	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		426			479	140		249		200	
127	1	BP	360	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	385			425		135		257		144	
125	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126	
125	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161	
123	1	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	375			416		133		250		141	
121	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
119	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
117	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
115	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO					
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm		
177	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
175	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
173	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
171	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
169	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
167	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
165	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
163	1	BP	340	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-37BP	540	720	35		560	347		382			135			215	147				
161	1	BP	340	300 - 499	110	139	J13-3B24X	J80-39	540	720		5	600		386		436		125		211		199				
161	1	BP	340	300 - 499	110	130	J13-1B830	J80-39	540	720	35		560	347		382			135			215	147				
159	1	BP	340	300 - 499	110	130	J13-1B830	J80-39	540	720	35		560	347		382			135			215	147				
159	1	BP	340	300 - 499	110	120	J13-3B24II	J80-39	540	720	75		600		306		375		119		154		185				
157	1	BP	340	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-37BP	540	720	35		560	347		382			135			215	147				
155	1	T	347	300 - 499	85	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	335		370			132			207	143				
153	1	T	347	500 - 999	25	150	J13-1B313	2xJ80-31T	540	720	35		560	311		359			124			208	122				
151	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137				
149	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
147	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				
145	1	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	276		355			109	155			157				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO					
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm				
205	1	BP	340	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720	25		560	323		368			126	216			125				
203	1	BP	340	500 - 999	60	160	J13-3B22X	J80-39	540	720		5	600		369		430		125		218		176				
203	1	BP	340	500 - 999	60	150	J13-1B313	J80-39	540	720	35		560	327		373			127			219	127				
201	1	BP	340	300 - 499	100	130	J13-1B830	J80-39	540	720	35		560	343		378			134			212	146				
201	1	BP	340	300 - 499	100	120	J13-3B24II	J80-39	540	720	75		600		302		372		118		152		183				
199	1	BP	340	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-37BP	540	720	35		560	347		382			135			215	147				
197	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
195	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
193	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
191	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
189	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
187	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
185	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
183	1	T	344	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	341		376			134			211	145				
181	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				
179	1	T	347	300 - 499	110	130	J13-1B830	2xJ80-31T	540	720	35		560	344		379			135			213	146				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
48	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
46	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720	25		560	375			416		133		250		141	
44	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	286		364			111	161			161	
44	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	325		371			127	217			126	
40	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	325		371			127	217			126	
26	2	T	357	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	372			413		132		248		140	
24	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
22	2	T	347	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	335		379			129	224			129	
20	2	T	347	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	320		366			126	214			124	
18	2	BP	340	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	338		382			129	226			130	
16	2	BP	340	> 999	20	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	283		362			111	159			160	
16	2	BP	340	> 999	20	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	323		368			126	216			125	
14	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	315		362			125	211			123	
14	2	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		406			462	136		238		191	
12	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123	
10	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
8	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
6	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
4	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO			
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm
82	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
80	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
78	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
76	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
74	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720	25		560	375			416		133		250		141		
72	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	286		364			111	161			161		
72	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
70	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141		
70	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196		
68	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
66	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
64	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
62	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
60	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
58	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
56	2	T	374	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	339		383			130	227			130		
54	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
52	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
50	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly			
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
116	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
114	2	T	347	> 999	0	150	J13-3A213	2xJ80-31T	540	720	25		560		362		404		130		242		137	
112	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
110	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
108	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
106	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
104	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
102	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
100	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	325		371			127	217			126	
98	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196	
98	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141	
96	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	325		371			127	217			126	
96	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	286		364			111	161			161	
94	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720	25		560	375			416		133		250		141	
92	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
90	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
88	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
86	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
84	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky												* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO			
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm
146	2	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		406			462	136		238		191		
146	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720	25		560	365			407		130		244		138		
144	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	315		362			125	211			123		
144	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	276		355			109	155			157		
142	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720	25		560	365			407		130		244		138		
140	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
138	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
136	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
134	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
132	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
130	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720	25		560	375			416		133		250		141		
128	2	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	286		364			111	161			161		
128	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
126	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141		
126	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196		
124	2	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
122	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
120	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
118	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
180	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
178	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
176	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
174	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
172	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
170	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
168	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
166	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
164	2	BP	340	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720	35		560	337			373		134		209		144	
162	2	BP	340	300 - 499	104	120	J13-3A24II	J80-39	540	720		5	600		296		366		114		150		180	
162	2	BP	340	300 - 499	104	130	J13-2A630	J80-39	540	720	35		560	337			373		134		209		144	
160	2	BP	340	300 - 499	104	130	J13-2A630	J80-39	540	720	35		560	337			373		134		209		144	
160	2	BP	340	300 - 499	104	139	J13-3A24X	J80-39	540	720	75		600		376		428		127		206		194	
158	2	BP	340	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720	35		560	337			373		134		209		144	
156	2	T	347	300 - 499	85	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	341			376		135		211		145	
154	2	T	347	500 - 999	25	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		242		137	
152	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122	
150	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137	
148	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
206	2	BP	340	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	323		368			126	216			125	
204	2	BP	340	500 - 999	60	140	J13-3A22II	J80-39	540	720		5	600		313		389		115		175		172	
204	2	BP	340	500 - 999	60	150	J13-2A213	J80-39	540	720	35		560	353			396		128		236		134	
202	2	BP	340	300 - 499	94	130	J13-2A630	J80-39	540	720	35		560	341			376		135		211		145	
202	2	BP	340	300 - 499	94	139	J13-3A24X	J80-39	540	720	75		600		380		431		128		208		196	
200	2	BP	340	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-37BP	540	720	35		560	337			373		134		209		144	
198	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
196	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
194	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
192	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
190	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
188	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
186	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	
184	2	T	344	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	331			367		132		205		142	
182	2	T	347	300 - 499	104	130	J13-2A630	2xJ80-31T	540	720	35		560	334			370		133		207		143	