

NAŠE ZN. 13403/2026-SŽ-GR-025

**Věc: Vysvětlení a změna Výzvy k podání nabídek č. 3**

podlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky s názvem:

**„Dodávky balíz a systémů pro upevnění balíz 2025 - 2027“**

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela prostřednictvím elektronického portálu E-ZAK dne 27. 01. 2026, v 12:34:50 hodin, žádost o vysvětlení Výzvy pro podání nabídek. Zadavatel formou Vysvětlení a změna výzvy k podání nabídek č. 3 odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

**Dotaz č. 1:**

Vážení,

v rámci prověřování zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce jsme v přílohách č. 2a až 2g (Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění) zjistili nesrovnalost ve výpočetních vzorcích.

V tabulkách určených pro nacenění jednotlivých částí (1 až 7) **nedochází k celkovému součtu všech položek**. Buňka „Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek“ aktuálně sčítá pouze vybrané řádky a nezahrnuje všechny naceněné položky v dané sekci.

**Konkrétní příklad chyby (viz přiložený obrázek):** Součtová buňka (označena žlutě) obsahuje částku **13 320,00 Kč**, která odpovídá pouze prvnímu řádku. Zcela však opomíjí druhý řádek (Dodání a instalace balíz) v hodnotě **2 220,00 Kč**.

Celková cena bez DPH by správně měla činit **15 540,00 Kč**.

**Žádost o upřesnění:** Žádáme o prověření součtových vzorců ve všech dotčených přílohách (2a–2g) a o nápravu tak, aby výsledná nabídková cena korektně reflektovala součet všech naceněných položek.

Prosíme rovněž o informaci, zda zadavatel poskytne opravené přílohy, nebo zda mají uchazeči vzorce v tabulkách upravit sami tak, aby výsledná nabídková cena byla matematicky správná.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel v návaznosti na výše uvedený dotaz sděluje následující. Zadavatel v ustanovení čl. 13 Výzvy k podání nabídky stanovuje požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. V ustanovení bodu 13.2 Výzvy k podání nabídky Zadavatel mimo jiné uvádí, že *Za správnost provedení výpočtu nabídkové ceny odpovídá účastník*.

Zadavatel přesto dává k dispozici upravenou přílohu č. 2 (2a -2g) Výzvy k podání nabídky, nicméně i tak stále platí podmínka uvedená v bodě 13.2. Výzvy k podání nabídky.

Příloha Výzvy č. 2a a 4a2 - Technická specifikace a nacenění - Balízy nepřepínatelné  
Příloha Výzvy č. 2b a 4b2 - Technická specifikace a nacenění - Balízy přepínatelné  
Příloha Výzvy č. 2c a 4c2 - Technická specifikace a nacenění - Boční ochrany balíz bez nutnosti  
vrtání do pražce  
Příloha Výzvy č. 2d a 4d2 - Technická specifikace a nacenění - Boční ochrany balíz s montáží  
pomocí vrtání do pražce  
Příloha Výzvy č. 2e a 4e2 - Technická specifikace a nacenění - Systémy upevnění balíz se  
zásahem do žel. Svršku  
Příloha Výzvy č. 2f a 4f2 - Technická specifikace a nacenění - Systémy pro upevnění balíz na  
patu kolejnice 1-20  
Příloha Výzvy č. 2g a 4g2 - Technická specifikace a nacenění - Systémy pro upevnění balíz na  
patu kolejnice 1-40

### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že uvedená změna nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků, lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna. Platí tedy současná lhůta pro podání nabídek, a to do 13. 02. 2026, 9:00 hodin.

.....

**Ing. Martin Krupička**

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky

**Příloha č. 2a Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 1 veřejné zakázky: sortiment Balízy nepřepínatelné**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                         | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592031010              | Dodání baliza nepřepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tratě vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.*             | 120             | 30              |                      | 0,00                |          |
| 7592031010              | Dodání a instalace Baliza nepřepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tratě vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.* | 20              | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 1 veřejné zakázky: sortiment Balízy nepřepínatelné**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                         | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592031010              | Dodání balíza nepřepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tržte vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.*             | 30              | 0,00                 |          |
| 7592031010              | Dodání a instalace Balíza nepřepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tržte vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.* | 0               | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

Příloha č. 2b Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 2 veřejné zakázky: sortiment Balízy přepínatelné

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                      | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | MJ | Cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------------------|---------------------|----------|
| 7592031015R             | Dodání balíza přepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro trať vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.*             | 20              | 5               | ks |                      | 0,00                |          |
| 7592030100R             | Kabel k přepínatelné balíze umožňující připojení rozhraní C pro přepínatelnou balízu dle specifikací „ERTMS/ETCS FFFIS for Eurobalise“.                                                                                    | 4000            | 1000            | m  |                      | 0,00                |          |
| 7592031015R             | Dodání a instalace balíza přepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro trať vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.* | 5               | 0               | ks |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 2 veřejné zakázky: sortiment Balízy přepínatelné**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                       | Pojistná zásoba | MJ | Cena za 1 MJ bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------|----------|
| 7592031015R             | Dodání baliza přepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tratě vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.*             | 5               | ks | 0,00                 |          |
| 7592030100R             | Kabel k přepínatelné balíze umožňující připojení rozhraní C pro přepínatelnou balízu dle specifikací „ERTMS/ETCS FFFIS for Eurobalise“.                                                                                     | 1000            | m  | 0,00                 |          |
| 7592031015R             | Dodání a instalace baliza přepínatelná splňující specifikace uvedené v certifikátech ES pro tratě vybavené systémem ETCS L2 a kompatibilní se zařízením „The test and programming unit for Siemens Eurobalises S21 (TPG)“.* | 0               | ks | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)  
7592030100

**Příloha č. 2c Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 3 veřejné zakázky: sortiment Boční ochrany balíz bez nutnosti vrtání do pražce**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                  | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592030070              | Dodání ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je kompatibilní s dodaným „upevnění eurobalízy bez nutnosti vrtání do pražců.*             | 30              | 10              |                      | 0,00                |          |
| 7592030070              | Dodání a instalace ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je kompatibilní s dodaným „upevnění eurobalízy bez nutnosti vrtání do pražců.* | 10              | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    | 0,00 Kč |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 3 veřejné zakázky: sortiment Boční ochrany balíz bez nutnosti vrtání do pražce**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                 | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592030070              | Dodání ochrana zvladne zamezit poskozeni balizy telesem s kinetickou energii priblizne 5 kJ (napr. 5 kg ledu s rychlosti 160 km/h). Ochrana je kompatibilni s dodanym „upevnění eurobalizy bez nutnosti vrtání do pražců.*            | 10              | 0,00                 |          |
| 7592030070              | Dodání a instalce ochrana zvladne zamezit poskozeni balizy telesem s kinetickou energii priblizne 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlosti 160 km/h). Ochrana je kompatibilni s dodanym „upevnění eurobalizy bez nutnosti vrtání do pražců.* | 0               | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

**Příloha č. 2d Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 4 veřejné zakázky: sortiment Boční ochrany balíz připevňované pomocí vrtání do pražce**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592030055              | Dodání ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je integrována do upevnění eurobalízy pomocí vrtání do pražců s maximálním možným počtem 1 zásahu do jednoho pražce" (celkem dva vrty).*            | 20              | 10              |                      | 0,00                |          |
| 7592030055              | Dodání a instalce ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je integrována do upevnění eurobalízy pomocí vrtání do pražců s maximálním možným počtem 1 zásahu do jednoho pražce" (celkem dva vrty).* | 5               | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 4 veřejné zakázky: sortiment Boční ochrany balíz připevňované pomocí vrtání do pražce**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592030055              | Dodání ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je integrována do upevnění eurobalízy pomocí vrtání do pražců s maximálním možným počtem 1 zásahu do jednoho pražce" (celkem dva vrty).*            | 10              | 0,00                 |          |
| 7592030055              | Dodání a instalce ochrana zvládne zamezit poškození balízy tělesem s kinetickou energií přibližně 5 kJ (např. 5 kg ledu s rychlostí 160 km/h). Ochrana je integrována do upevnění eurobalízy pomocí vrtání do pražců s maximálním možným počtem 1 zásahu do jednoho pražce" (celkem dva vrty).* | 0               | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

**Příloha č. 2e Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 5 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz se zásahem do žel. svršku**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                       | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592031040R             | Dodání systém upevnění (nosič) balízy k montáži (se zásahem do železničního svršku) připevněním pomocí vrutů pokladnic (vrtulí), tj. nad pražec. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA. *             | 30              | 10              |                      | 0,00                |          |
| 7592031040R             | Dodání a instalace Systém upevnění (nosič) balízy k montáži (se zásahem do železničního svršku) připevněním pomocí vrutů pokladnic (vrtulí), tj. nad pražec. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA. * | 10              | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 5 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz se zásahem do žel. svršku**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                        | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592031040R             | Dodání systém upevnění (nosic) balízy k montáži (se zásahem do železničního svršku) připevněním pomocí vrtulů pokladnic (vrtulí), tj. nad pražec. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA. *             | 10              | 0,00                 |          |
| 7592031040R             | Dodání a instalace systém upevnění (nosic) balízy k montáži (se zásahem do železničního svršku) připevněním pomocí vrtulů pokladnic (vrtulí), tj. nad pražec. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA. * | 0               | 0,00                 | 0        |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

Příloha č. 2f Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 6 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz na patu kolejnice 1:20

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                 | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592031045R             | Dodání systém upevnění (nosič) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:20, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.*             | 30              | 5               |                      | 0,00                |          |
| 7592031045R             | Dodání a instalace systém upevnění (nosič) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:20, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.* | 10              | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 6 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz na patu kolejnice 1:20**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                 | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592031045R             | Dodání systém upevnění (nosic) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:20, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.*             | 5               | 0,00                 |          |
| 7592031045R             | Dodání a instalace systém upevnění (nosic) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:20, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.* | 0               | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

**Příloha č. 2g Výzvy - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a nacenění jednotlivých - Část 7 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz na patu kolejnice 1:40**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                 | Předpokl. objem | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------|
| 7592031050R             | Dodání systém upevnění (nosič) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:40, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.*             | 30              | 5               |                      | 0,00                |          |
| 7592031050R             | Dodání a instalace systém upevnění (nosič) balízy k montáži (bez zásahu do železničního svršku) na patu kolejnice s úklonem 1:40, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.* | 10              | 0               |                      | 0,00                |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                        | 0,00 Kč |
| Celková nabídková cena za součet jednotlivých položek: | 0,00 Kč |
| Výše DPH:                                              | 0,00 Kč |
| Celková cena s DPH:                                    |         |

**Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu dílčích veřejných zakázek a ceník - Část 7 veřejné zakázky: sortiment Systémy upevnění balíz na patu kolejnice 1:40**

| Kód podle Sborníku UOŽI | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                | Pojistná zásoba | Cena za 1 ks bez DPH | Poznámka |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7592031050R             | System upevneni (nosic) balizy k montazi (bez zasahu do zelezniciho svrsku) na patu kolejnice s úklonem 1:40, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.*                    | 5               | 0,00                 |          |
| 7592031050R             | Dodání a instalace system upevneni (nosic) balizy k montazi (bez zasahu do zelezniciho svrsku) na patu kolejnice s úklonem 1:40, v mezipražcovém poli. Upevnění je kompatibilní s balízami typu Siemens S21, Siemens S22 a AŽD ABA.* | 0               | 0,00                 |          |

\* pro toto zboží/tyto položky jsou dostatečné PTP (prozatímní technické podmínky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6309589

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6c7ecb5f-fcc2-4edd-a964-908d6d35d274

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří PŮLPÁN)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.01.2026 14:47:23

**Hash komponenty:** ea0ea1df649389ff5ffa580861e28f2035a35b0e845c9376625db8430f0bed86

**Hashovací funkce:** sha256Hex



6c13222f-6172-43f2-b93e-dce37ff3ba7b