

NAŠE ZN. 39543/2026-SŽ-GR-025

Věc: Vysvětlení a změna Výzvy k podání nabídek č. 1

podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby s názvem:

„Provozní tiskopisy dle D1/1 2026 - 2028“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „**Zadavatel**“) obdržela prostřednictvím elektronického portálu E-ZAK dne 16. 03. 2026, v 11:58:57 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení a změny výzvy k podání nabídek č. 1 odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

Dotaz č. 1:

1/Lepení + šití 2x drát ?

Pokud bude šité, není potřeba lepení, drát udrží blok.

Bude se z bloku odtrhávat ? pokud ano, není tam uvedena perforace, pouze u samopropisu ji máte uvedenu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje k dotazu, že u tiskopisů s pořadovým číslem 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 25., 26., 28., 29., 31., 32., 34., 35., 37., 38. a 40. požaduje v souladu s bližší specifikací předmětu plnění kombinaci lepení i prošití drátem a to z důvodu zajištění dostatečné pevnosti a funkčnosti bloku.

Dále zadavatel sděluje, že u tiskopisů s pořadovým číslem 1., 4., 5., 8., 11., 13., 16., 19., 22., 25., 28., 31., 34., 37. a 40. požaduje perforace v souladu s bližší specifikací předmětu plnění.

Dotaz č. 2:

2/Položky kde je napsáno arch je v specifikaci uvedeno , že se budou lepit a šít 2x

Položky 12, 21,24,27,30,33,36,39.

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje k dotazu, že na základě dotazu prověřil znění Přílohy RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu plnění a shledal chybné parametry v této bližší specifikaci u položek s pořadovým číslem 12., 15., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36. a 39., kdy původní text požadavku „lepeno a 2x drát na horní krátké straně“ nahradil správným textem požadavku na znění „volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu“.

Dotaz č. 3:

3/ položky 41,42,43

Položka č . 41

10 000ks x 10listů ? = 100 000ks A4 ?

Nebo má být jen 10 000ks A4

To samé 42, 43 jaký náklad.

Odpověď č. 3:

Zadavatel vysvětluje k dotazu, že měrná jednotka jeden „arch“ obsahuje 10 volně ložených listů zatavených do průhledného obalového materiálu. Zadavatel požaduje u tiskopisů s pořadovým

číslem 3., 7., 10., 12., 15., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 41., 42. a 43. uvedených v Příloze č. 2 Výzvy - Ceník (budoucí příloha č. 3 RD) cenu za předpokládané množství archů.

Změna Přílohy RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu plnění

Zadavatel v souladu s čl. 16.1. Výzvy k podání nabídky využije právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídky.

Zadavatel na základě výše uvedeného (Odpověď č. 2) nahrazuje:

Přílohu RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu plnění aktualizovaným zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dokumentu, přičemž provedené změny jsou v aktualizované Bližší specifikaci předmětu plnění vyznačeny **v revizích žlutě**.

Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že provedená změna zadávacích podmínek může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídky alespoň na celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **01. 04. 2026 do 09:00 hodin**.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – aktualizovaná Příloha RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – čistopis Přílohy RD č. 2 - Bližší specifikace předmětu plnění

.....
Ing. Přemysl Plachý

ředitel odboru předpisů a technologie

Specifikace tiskopisů

Pořadové číslo	Kód MTZ	Název tiskopisu	Formát
1.	073510000033400	Písemný rozkaz – PsD1 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

2.	073510000033401	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
----	-----------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

3.	073510000033402	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
----	-----------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu.. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

4.	073510000033403	Písemný rozkaz – PsV – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
----	-----------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným

šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu: B“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průřezu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průřezu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

5.	073510000033404	Písemný rozkaz – PsD3 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

6.	073510000033405	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

7.	073510000033406	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
-----------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

8.	073510000033407	Písemný rozkaz – PsRB – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně.

Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

9.	073510000033408	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslovaný, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

10.	073510000033409	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
------------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

11.	073510000033410	Písemný rozkaz – Ps výluky – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý 80 g/m², vespod podložka papír bílý 180 g/m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

12.	073510000033411	Písemný rozkaz – Ps výluky – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně**

ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.
Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

13.	073510000033412	ER 1-EOA (konec oprávnění k jízdě) – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.
Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

14.	073510000033413	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.
Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

15.	073510000033414	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu.** Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.
Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

16.	073510000033415	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.
Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

17.	073510000033416	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

18.	073510000033417	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

19.	073510000033418	ER 3 – Povinnost zůstat stát – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

20.	073510000033419	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

21.	073510000033420	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

22.	073510000033421	ER 4 – Odvolání rozkazu – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

23.	073510000033422	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

24.	073510000033423	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

25.	073510000033424	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

26.	073510000033425	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

27.	073510000033426	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², ~~lepeno a 2x drát na horní krátké straně~~ **volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

28.	073510000033427	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

29.	073510000033428	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

30.	073510000033429	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², ~~lepeno a 2x drát na horní krátké straně~~ **volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

31.	073510000033430	ER 7–Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

32.	073510000033431	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

33.	073510000033432	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu.** Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

34.	073510000033433	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – prvopis + průpis, s čís. roz.	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

35.	073510000033434	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – 1x stej. s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

36.	073510000033435	ER8 Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – 1x stej, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

37.	073510000033436	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

38.	073510000033437	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. napájení – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

39.	073510000033438	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², **lepeno a 2x drát na horní krátké straně volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu**. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

40.	073510000033439	Písemný rozkaz – PsV dvojjazyčný – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

41.	073510000033440	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

42.	073510000033441	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

43.	073510000033442	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

Poznámka:

Tiskové vzory tiskopisů budou poskytnuty dodavateli nejpozději při podpisu dílčí objednávky.

Specifikace tiskopisů

Pořadové číslo	Kód MTZ	Název tiskopisu	Formát
1.	073510000033400	Písemný rozkaz – PsD1 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

2.	073510000033401	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
----	-----------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

3.	073510000033402	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
----	-----------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu.. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

4.	073510000033403	Písemný rozkaz – PsV – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
----	-----------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným

šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu: B“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průřezu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průřezu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

5.	073510000033404	Písemný rozkaz – PsD3 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

6.	073510000033405	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

7.	073510000033406	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
-----------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

8.	073510000033407	Písemný rozkaz – PsRB – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +/- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně.

Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

9.	073510000033408	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslovaný, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

10.	073510000033409	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
------------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

11.	073510000033410	Písemný rozkaz – Ps výluky – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý 80 g/m², vespod podložka papír bílý 180 g/m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

12.	073510000033411	Písemný rozkaz – Ps výluky – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do

průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

13.	073510000033412	ER 1-EOA (konec oprávnění k jízdě) – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

14.	073510000033413	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

15.	073510000033414	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

16.	073510000033415	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

17.	073510000033416	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

18.	073510000033417	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

19.	073510000033418	ER 3 – Povinnost zůstat stát – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

20.	073510000033419	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

21.	073510000033420	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

22.	073510000033421	ER 4 – Odvolání rozkazu – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

23.	073510000033422	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

24.	073510000033423	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

25.	073510000033424	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

26.	073510000033425	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

27.	073510000033426	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

28.	073510000033427	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

29.	073510000033428	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

30.	073510000033429	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

31.	073510000033430	ER 7–Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

32.	073510000033431	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

33.	073510000033432	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

34.	073510000033433	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – prvopis + průpis, s čís. roz.	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

35.	073510000033434	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – 1x stej. s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

36.	073510000033435	ER8 Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – 1x stej, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

37.	073510000033436	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

38.	073510000033437	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. napájení – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

39.	073510000033438	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

40.	073510000033439	Písemný rozkaz – PsV dvojjazyčný – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

41.	073510000033440	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

42.	073510000033441	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

43.	073510000033442	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

Poznámka:

Tiskové vzory tiskopisů budou poskytnuty dodavateli nejpozději při podpisu dílčí objednávky.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6694583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3822831c-010f-4dfc-8f8f-f385406ae9a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří PŮLPÁN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2026 09:05:00

Hash komponenty: 7b1625d12ad9025be360b7168dbf252f0e5e7d7300c172201a0dd6a57be97cfa

Hashovací funkce: sha256Hex



4814b08f-f441-4219-b460-7436fdc24594