

Specifikace tiskopisů

Pořadové číslo	Kód MTZ	Název tiskopisu	Formát
1.	073510000033400	Písemný rozkaz – PsD1 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

2.	073510000033401	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
----	-----------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: A“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

3.	073510000033402	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
----	-----------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu.. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

4.	073510000033403	Písemný rozkaz – PsV – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
----	-----------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným

šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu: B“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průřezu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průřezu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

5.	073510000033404	Písemný rozkaz – PsD3 – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

6.	073510000033405	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: C“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

7.	073510000033406	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
-----------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

8.	073510000033407	Písemný rozkaz – PsRB – 2x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 2x 10 listů (2x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně.

Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslováno průběžně, vzestupně. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. V hlavě bloku (cca 1,2 cm od horního okraje) pouze u druhého stejnopisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu. Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

9.	073510000033408	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A3
-----------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A3, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Každý list číslovaný, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly. Číslo bude umístěno v pravém dolním rohu na rubové straně za „Číslo rozkazu: D“. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

10.	073510000033409	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A3
------------	------------------------	---	---------

Formát A3, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

11.	073510000033410	Písemný rozkaz – Ps výluky – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý 80 g/m², vespod podložka papír bílý 180 g/m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

12.	073510000033411	Písemný rozkaz – Ps výluky – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do

průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

13.	073510000033412	ER 1-EOA (konec oprávnění k jízdě) – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

14.	073510000033413	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístnými čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

15.	073510000033414	ER 1 – EOA (konec oprávnění k jízdě) – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

16.	073510000033415	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístným číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

17.	073510000033416	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

18.	073510000033417	ER 2 – Povolení pokrač.v nedovol.proj. – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

19.	073510000033418	ER 3 – Povinnost zůstat stát – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

20.	073510000033419	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

21.	073510000033420	ER 3 – Povinnost zůstat stát – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

22.	073510000033421	ER 4 – Odvolání rozkazu – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

23.	073510000033422	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno vpravo nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

24.	073510000033423	ER 4 – Odvolání rozkazu – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

25.	073510000033424	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

26.	073510000033425	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	--	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

27.	073510000033426	ER 5 – Povinnost jet s omezením rychlosti – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	---	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

28.	073510000033427	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

29.	073510000033428	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

30.	073510000033429	ER 6 – Povinnost jet podle rozhledových poměrů – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

31.	073510000033430	ER 7–Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

32.	073510000033431	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

33.	073510000033432	ER 7 – Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

34.	073510000033433	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdy v poruše – prvopis + průpis, s čís. roz.	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

35.	073510000033434	ER8–Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdů v poruše – 1x stej. s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

36.	073510000033435	ER8 Povolení k jíz. přes úrov. přej. přejezdů v poruše – 1x stej, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

37.	073510000033436	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 2x 10 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

38.	073510000033437	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. napájení – 1x stejnopis, s číslem rozkazu	blok A4
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A4, 1 blok = 20 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Každý list číslován, průběžně, vzestupně, šestimístními čísly, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu nad „Číslo rozkazu“. Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

39.	073510000033438	ER9–Povinnost jet s omezením elektr. Napájení – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené listy, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Tisk 1/0 černý, jednostranný. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

40.	073510000033439	Písemný rozkaz – PsV dvojjazyčný – prvopis + průpis, s číslem rozkazu	blok A5
------------	------------------------	---	---------

Číslování od – bude uvedeno v objednávce

Formát A5, 1 blok = 2x 20 listů (prvopis, průpis), jednostranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², lepeno a 2x drát na horní krátké straně. Vnitřní listy – papír bílý, samopropisovací, 56 g/m². Vždy dva po sobě jdoucí listy se stejným šestimístním číslem, číslo bude umístěno v pravém dolním rohu za „Číslo rozkazu“, tisk 1/0 černý, jednostranný. V hlavě bloku (cca 8 mm od horního okraje) pouze u průpisu (list č. 2) perforace linková minimálně 3:1. Vzhledem k průpisu tolerance v tisku max. 1 mm. Tisk dle vzoru.

Baleno po 10 blocích průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

41.	073510000033440	Písemný rozkaz – PsD1 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

42.	073510000033441	Písemný rozkaz – PsD3 – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

43.	073510000033442	Písemný rozkaz – PsRB – 1x stejnopis, bez čísla rozkazu A4	arch A4
------------	------------------------	--	---------

Formát A4, 1 arch = 10 listů (1x stejnopis), oboustranný, shora krycí list (titulní strana) opatřen v levém spodním rohu čárovým kódem a kódem tiskopisu s tiskem 1/0 černá papír bílý BO 80 g/m², vespod podložka papír bílý BO 180 g/m² +- 10 g/ m², volně ložené papíry, vždy 10 listů zatavené do průhledného obalového materiálu. Vnitřní listy – papír bílý, 80 g/m². Text na výšku. Tisk barevný, oboustranný, červená barva – HEX #FFBFBF; žlutá barva – HEX #FFEDCB; zelená barva – HEX #E2EFD9; modrá barva – HEX #D9F5FF. Tolerance v tisku max. 2 mm. Tisk dle vzoru, včetně dodržení barevného modelu.

Baleno po 10 arších průhledným obalovým materiálem tak, aby na čelní straně balíku byl zřetelně čitelný čárový kód s číslem kódu tiskopisu z titulní strany tiskopisu. Balíky označit štítkem s názvem tiskopisu a obsaženým množstvím.

Poznámka:

Tiskové vzory tiskopisů budou poskytnuty dodavateli nejpozději při podpisu dílčí objednávky.