

OZNAČENÍ	
	Nouzové osvětlení
EW 30 DP1	Požární odolnost dveří
EI 45 DP1 SC	Požární odolnost dveří, kouřotěsnost, samozavírač
	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
	Požární odolnost stropu
	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
PK	Klika s panikovou funkcí
PANIK	Panikové kování
	Hydrantový systém D25 / délka hadice 30 m

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]:
2P01	CHODBA	28,30
2P02	WC MUŽI	7,28
2P03	WC ŽENY	3,90
2P04	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	15,58
2P05	SPRCHA	3,07
2P06	KANCELÁŘ PR	16,21
2P07	DENNÍ MÍSTNOST	13,54
2P08	KANCELÁŘ VJ	36,54
2P09	SKLAD	3,40
2P10	KANCELÁŘ ZVJ	16,04
2P11	SKLAD	15,77
2P12	ŠATNY SAUNA	8,90
2P13	SAUNA	8,21
2P14	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	7,22
2P15	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,56
2P16	ŠATNY	55,87
2P17	WC	1,71
2P18	UMÝVÁRNA	6,35
2P19	SPRCHY	7,15
2P20	SKLUZ	4,32
2P21	ROZVODNA NN	3,37
2P22	POŠILOVNA	82,55
2P23	CHODBA	45,18
2P24	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,18
2P25	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,24
2P26	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,18
2P27	SPISOVNA	11,84
2P28	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	3,84
2P29	WC MUŽI	10,89
2P30	ÚKLID	3,42
SCH1	SCH1	27,16
SCH2	SCH2	7,94
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		510,71




		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. JANA BÖSERLOVÁ	KONTROLOVAL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	JAN DRAHOŠ	
JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ KAMENCOVÁ 210, 198 00 PRAHA 9	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA	
Rekonstrukce areálu HZS Ostrava		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 041 - 234 - PS
		ÚČEL	DSP + DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2017
		FORMÁT	4X A4
SO 01 - HLAVNÍ BUDOVA		MĚŘITKO	1:100
PŮDORYS 3.NP		ČÁST	POŘ.Č.
		E.2.1	5