


Heřmanova Huť UZAVÍRKA PŘEJEZDU P659



zábor vozovky:180m²



- IP22-osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66
 - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo Z2
 - stavba zajistí bezpečný průjezd vozidel v min. š. 3m (2,75m)
 - zábor bude využit pro vozidla stavby, zařízení staveniště a kontejnery
 - trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty a po ukončení prací budou uvedeny do původního stavu

Legenda zařízení stavby, obj. trasy, výkopy :
objíždná trasa :

Legenda značení ve schématu /barva popisu :
přenosné SDZ :
přenosné SDZ (ŘSD) :
přenosné SDZ (KRAJ) :
přenosné SDZ (osadit 7 dní předem) :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit :
zábor vozovky :

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| VYPRACOVAL : Vosmek Filip | KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří | SIGNEX spol. s r.o. |
| obsah schématu : PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ zábor P. míst | | kontakt : SIGNEX, spol. s r.o., Holzova,138, 627 00 Brno Tel.: 545 226 021-4 , mistr: tel.: 602 58 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312 email: signex@signex.cz |
| místo akce/název : Heřmanova Huť - Nýřany revitalizace a elektrizace trati | | číslo objednávky / datum : 260255 31.3.2026 |
| | | strana : 1 |

SCHÉMA 1



SCHÉMA 2



SCHÉMA 3



SCHÉMA 4




SCHÉMA 5




SCHÉMA 6



SCHÉMA 7



SCHÉMA 8






SCHÉMA 9




Kamenný Újeud UZAVÍRKA PŘEJEZDU P647





zábor vozovky: 300m²



Blatnice UZAVÍRKA PŘEJEZDU P650





Nýřany UZAVÍRKA PŘEJEZDU P646



zábor vozovky: 81m²

Nýřany UZAVÍRKA PŘEJEZDU P645 stavba zajistí bezpečný průjezd IZS



zábor vozovky: 63m²

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| místo akce/název : | číslo objednávky / datum : |
| Heřmanova Huť - Nýřany | 260255 |
| revitalizace a elektrizace | 31.3.2026 |
| trati | strana : 5 |