







			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 28.4.2014	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
------------	---

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA
-------------------------	-------------------

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	JAROSLAV PAJAS		ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. 
NAVRHL, VYPRACOVAL:	JAROSLAV PAJAS		
KRESLIL, PSAL:	MARIE ŠVÁBOVÁ		
KONTROLOVAL A TECHNICKY POSOUDIL:	MARTIN ŠPAČEK		
" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Skléné nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou " SO 08 Napájení IHL z TV			ÚČEL: PROJEKT 
			DATUM: 03/2014 FORMÁT: -
SOUPIS PRACÍ			MĚŘÍTKO: - POČET DÍLŮ: -
			ČÁST PŘÍLOHA Č.: E.3.1 6

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 23

Číslo
stavby

Název PS,SO :

Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	M781	Základy TV									SD				
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva a stavební tabulka	
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	6,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka	
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	2,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka	
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	8,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka	
5	74A800	Uzemnění stožáru TV	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
6	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	6,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV
Zatřídění objektu : 828 23 (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
7	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	120,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka
S	Celkem za M781	Základy TV								0,00				
Díl:	M782	Stožáry TV												
8	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	1,00					0,00	0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz stavební tabulka
S	Celkem za M782	Stožáry TV								0,00				
Díl:	M783	Vodiče TV												
9	74C010	Ocelové konstrukce nestandartní	kg	100,00					0,00	0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
10	74C701	Pohon odpojovače ruční	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
11	74C704	Odpojovač Ftr nebo odpínač Fla s uzemňovacím nožem na stož. TV	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

Číslo
stavby

Název PS,SO :

Projektant, firma :

J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování :

14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
12	74C710	Kotvení svodu z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
13	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
14	74C774	Ukončení 1 napájecího kabelu sestavy "S" na stož. P, T, BP	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
15	74C785	Přípoj. Kabelu sestavy "S" přes pojistku s omez. Přepětí - neizolované	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
16	74C789	Pojistková patrona	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
17	74C790	Připojení zpětného vedení na kolejnici bez ukončení lan	kus	1,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou" - Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2013

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
18	74C7A2	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	m	10,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
19	74C902	Ventilová bleskojistka	kus	1,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
20	74C910	Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP	kus	1,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
21	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	1,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
22	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	1,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
23	74C963	Ovládací lávka na stož. BP	kus	1,00					0,00	0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 23

Název PS,SO :

Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Číslo
stavby

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.															Číslo položky															Název položky															měrná jednotka															množství															jednotková hmotnost															Celková hmotnost															C E N A															typ řádku															kód datové základny															Technická specifikace															Výkaz výměr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou" - Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 23

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08
Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

CÚ 2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M785	Různé TV												
27	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	1,00					0,00	0,00	SD			
28	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje kontrolní	1: viz technická zpráva
											P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
29	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
30	74R011	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m)	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
S	Celkem za M785	Různé TV								0,00				
Díl:	M786	Demontáže												
	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	1,00					0,00	0,00	SD			
											P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
31	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
32														

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

Název PS,SO :

Projektant, firma :

J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Číslo
stavby

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování :

14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	74D710	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - jed. lano	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
33	74D830	Dem_Kabelu vn	m	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
34	74D840	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
35	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
36															

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

Číslo
stavby

Název PS,SO :

Projektant, firma :

J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování :

14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	74D901	Dem_Ovládací lávka pro odpojovač vč. žebříku	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
37	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	500,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva	
38															
S	Celkem za M786	Demontáže								0,00					
Díl:	m7	74K osvětlení na TV_K sestava									SD				
39	74K110	Svorkovnicová skříň na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříňe)	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
40	74K201	Vedení 1 - 2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	
41	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV
Zatřídění objektu : 828 23
(JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM: SŽDC
Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 08
Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)
CÚ 2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
S	Celkem za m7	74K osvětlení na TV_K sestava								0,00				
Díl:	M974	Revize a zkoušky												
42	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	8,00					0,00	0,00	SD			
											P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
43	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
44	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
45	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
46	74M300	Revizní zpráva	hod	8,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz technická zpráva
S	Celkem	Revize a zkoušky								0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

Název PS,SO :

Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Číslo
stavby

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
Díl: 47	M701 701CAG	701 Zemní práce Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	10,00				0,00	0,00	SD P	SŽDC		1: viz technická zpráva		
48	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	10,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz technická zpráva		
S	Celkem za M701	701 Zemní práce							0,00						

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 23
Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M742	Sílnoproudé rozvody									SD			
	742ECA	6-CHBU 1x35 - 1x50 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových příchytok)	m	20,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva
49	742FEC	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva
51	742FEG	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2	kus	1,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva
52	742GEE	CYKY 2/3 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	18,00					0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou"
- Ostrov nad Oslavou"
Napájení IHL z TV

Zatřídění
objektu : 828 23
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO :

Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt
[Kč]

Číslo
stavby

Číslo PS,SO

SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
53	742JAD	Ukončení 2 - 5 žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva	
54	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	20,00				0,00	0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva	
S	Celkem za M742	Silnoproudé rozvody							0,00					
Díl: 55	9747 747ECA	Zkoušky, revize a HZS Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	1,00				0,00	0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz technická zpráva	
S	Celkem za 9747	Zkoušky, revize a HZS							0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou"
Název PS,SO :
Projektant, firma : J. Pajas, EŽ Praha a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2013

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum zpracování : 14.3.2014 (28.4.2014)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:		Přístroje a zařízení									SD			
56	R1	Transformátor 25kV/0,4kV venkovní	kus	1,00					0,00	0,00	P		SŽDC Položka obsahuje : Dodávku a montáž transformátoru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz napájení na stožáru č.177A
57	R2	Stabilizátor napájecího napětí pro zařízení IHL	kus	1,00					0,00	0,00	P		SŽDC Položka obsahuje : Dodávku a montáž stabilizátoru napájecího napětí vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz technická zpráva
S	Celkem	Přístroje a zařízení								0,00				