

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.


LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	
ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. JAN HUBENÝ <i>JH</i>	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: VELKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: ROUSMĚROV	
<p>" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou "</p> <p>PS 03.5 Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 100 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2014
		FORMÁT	1 x A4
		MĚŘÍTKO	-
<p>Výkaz výměr</p>		ČÁST D.2.4	PŘÍLOHA 6

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03.5

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Datum aktualizace :

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	75M210	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA EZS ... <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -Ústředna EZS adresovatelná do 264 detekčních zón	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	75M220	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ TABLO OVLÁDACÍ <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Ovládací klávesnice včetně krabice - 2ks	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	75M220-R01	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ TABLO OVLÁDACÍ <i>Technická specifikace</i>	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO :

8125115

Číslo PS,SO PS 03.5

Datum zpracování :

27.1.2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
4	75M241	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - LED Tablo 16P - 1ks 3: - včetně napáječe 230V/12V= SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO KONTAKTNÍ Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Magnetické čidlo - kontakt - 1ks	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00		
5	75M242	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO INFRA Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Duální čidlo EZS - (PIR+MW) - 1ks	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00		
6	75M322	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNĚJŠÍ	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS.SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.5

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	75M330	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž - sířena vnější -1ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ ROZVODNÉ KRABICE	ks	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Montážní krabice instalační pod omítku vč. kontaktu - 5ks								
8	75K540	Datový Ethernet switch, 8 portů Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75H456	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Optický patchcord duplexní, konektory ST/E2000 Technická specifikace Dodávka a zapojení optického patchcordu 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.	ks	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :
Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :
27.1.2014

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

8125115
PS 03.5

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	75I132	Napájecí zdroj 24V-, 3 vývody Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75K550-R01	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Mediakonvertor 1xetherneťoptika SM, DIN-model, napájení 24VDC Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75K550-R02	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Mediakonvertor 2x RS485/ optika SM, DIN-model, napájení 24VDC Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75M211-R01	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž - Koncentrátor G8 -1ks Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75M213-R01		ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

8125115

Číslo PS,SO PS 03.5

Datum zpracování :

27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
15	75M213-R02	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -integrační modul -1ks Ethernet modul pro připojení ústředny k přenosové síti Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -ethernet modul -1ks Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -modul pro správu uživatelů-1ks PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS Technická specifikace	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00		
16	75M214- R01		ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	75I322-R01		ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Zařídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

8125115

Číslo PS,SO PS 03.5

Datum zpracování :

27.1.2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -zálohovaný posilovací zdroj 13,8V=2,75A -1ks, pro napájení koncentrátorů PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž -akumulátor 12V, 16Ah -1ks CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace Položka zahrnuje: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	751530									
19	75E122-R01		hod	10,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.5

8125115

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	75L140	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Montáž a revize částí ústředny EZS - 1ks 3: Revize elektropřipojky -1ks: 4: Provedení funkční zkoušky - 1ks: 5. Zaškolení obsluhy - 1ks ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a instalace mapového softwaru. Dodávka se měří počtem instalací. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a software 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Nádstavbový mapový software - 1ks 3: konfigurační program do dohledového systému - 1ks:	ks	1,000		0,000			0,00	0,00	0,00
21	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFiaDur 3x1,5mm2 - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00		0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	75H134-R01	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabeu CYKY 3Cx1,5mm2 - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75H144	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabeu Li2YCY(TP) 4x2x0,5mm - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75H144-R01	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03.5

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Dodávku kabelu FTP 4P0,6mm, kat. 5e - 10m 3: Montáž kabelu -10m:								
25	75H144-R02	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Dodávku kabelu PRAFlaGuard 4x2x0,5mm - 25m 3: Montáž kabelu -25m:	m	25,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75H144-R03	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace	m	30,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

PS 03.5

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Dodávku kabelu SYKFY 4x2x0,5mm - 30m 3: Montáž kabelu -30m:								
27	75H116	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO TRUBKY PEVNÉ <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Dodávku kabeu W6xS (4x0,22mm2 + 2x0,5mm2) - 50m 3: Montáž kabelu -50m:	m	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... <i>Technická specifikace</i>	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :
Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :
27.1.2014

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8125115

PS 03.5

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC žlabu 25/40mm - 25m 3: Montáž PVC žlabu -25m:								
29	75G340-R01	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC žlabu 60/40mm - 15m 3: Montáž PVC žlabu -15m:	m	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	741ABA	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou Technická specifikace	m	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.5

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC trubky prům. 23mm - 20m 3: Montáž PVC trubky -20m:								
31	741ABB	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou Technická specifikace Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC trubky prům. 29mm - 10m 3: Montáž PVC trubky -10m:	m	90,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl: 741E		Protipožární a kabelové ucpávky								
1	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. Technická specifikace Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03.5

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Datum aktualizace :

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	741EBF	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. 3x prostup á 1ks=3ks Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min. Technická specifikace Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: 3x prostup á 2ks=6ks	ks	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 1	96813	Bourání VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON. ZDIVU Technická specifikace Položka obsahuje:příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál včetně vlastního provedení práce 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Průraz zdivem 3x(0,1 x 0,1 x 0,15m) = 0,004 5m3: Celkem = 0,004 5m3	m3	0,005		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 03.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 0990	015849	Poplatky za skládky, ostatní Zbytky kabelů, vodičů Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojitě využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: - kousky kabelů a vodičů:;0,001□	t	0,001	0,000		0,00	0,00	0,00	
2	150102-O	Obaly plastové Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojitě využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.	t	0,005	0,000		0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Ostrov nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03.5

8125115

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: - zbytky plastových obalů;:0,005 □								
3	150101-O	Obaly papírové Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojit využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: - papírové krabice a papírové obaly;:0,001	t	0,001	0,000			0,00	0,00	0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000 0,000			0,00 0,00	0,00 0,00