



Správa železniční dopravní cesty



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.


LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. JAN HUBENÝ <i>JH</i>	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: VELKÉ MEZIRŘÍČÍ	OBEC: ROUSMĚROV	
<p>" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou "</p> <p>PS 02.5 Žst. Sklené nad Oslavou, EZS</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 100 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2014
		FORMÁT	1 x A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST D.2.4	PŘÍLOHA 6

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

8125115

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	celkem
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
								9	
Díl: M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky							
1	75M210	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA EZS ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž - Ústředna EZS adresovatelná do 264 detekčních zón	ks	1,000		0,000		0,00	0,00
2	75M220	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ TABLO OVLÁDACÍ Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Ovládací klávesnice včetně krabice - 2ks	ks	2,000		0,000		0,00	0,00
3	75M220-R01	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ TABLO OVLÁDACÍ Technická specifikace	ks	1,000		0,000		0,00	0,00

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Číslo PS.S0 PS 02.5

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	75M241	<p>Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>1: Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Die výkazů materiálu projektu. □</p> <p>2: - LED Tablo 16P - 1ks</p> <p>3: - včetně napáječe 230V/12V=</p> <p>SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO KONTAKTNÍ</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>1: Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Die výkazů materiálu projektu. □</p> <p>2: - Magnetické čidlo - kontakt - 1ks</p>	ks	1,000	0,000			0,00		0,00
5	75M242	<p>SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO INFRA</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace Dodávka a montáž se měří v kusech Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>1: Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Die výkazů materiálu projektu. □</p> <p>2: - Duální čidlo EZS - (PIR+MW) - 1ks</p>	ks	1,000	0,000			0,00		0,00
6	75M322	<p>SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SÍŘENA VNĚJŠÍ</p>	ks	1,000	0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	75M330	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace montáž se měří v kusech měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž - sířena vnější -1ks SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ ROZVODNÉ KRABICE Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace montáž se měří v kusech měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Montážní krabice instalační pod omítku vč. kontaktu - 5ks	ks	5,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8	75K540	Dalový Ethernet switch, 8 portů Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9	75H456	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Optický patchcord duplexní , konektory ST/E2000 Technická specifikace Dodávka a zapojení optického patchcordu 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.	ks	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :
Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :
27.1.2014

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	75I132	Napájecí zdroj 24V=, 3 vývody Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75K550-R01	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Mediakonvertor 1xethermel/optika SM, DIN-model, napájení 24VDC Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75K550-R02	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Mediakonvertor 2x RS485/ optika SM, DIN-model, napájení 24VDC Technická specifikace Dodávka a úplná montáž zařízení dle textu položky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75M211-R01	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: -Dodávka a montáž - Koncentrátor G8 -1ks Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75M213-R01		ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	mémá jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	75M213-R02	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -integrační modul -1ks Ethernet modul pro připojení ústředny k přenosové síti Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -ethernet modul -1ks Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny Technická specifikace	ks	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
16	75M214- R01	Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -modul pro správu uživatelů-1ks PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS Technická specifikace	ks	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
17	75I322-R01		ks	1,000	0,000			0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

PS 02.5

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -zálohovaný posilovací zdroj 13,8V=2,75A -1ks, pro napájení koncentrátorů PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: - Dodávka a montáž -akumulátor 12V, 16Ah -1ks CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace Položka zahrnuje: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.								
18	75I530		ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75E122-R01		hod	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75L140	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Montáž a revize částí ústředny EZS - 1ks 3: Revize elektropřípojky -1ks: 4: Provedení funkční zkoušky - 1ks: 5. Zaškolení obsluhy - 1ks ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a instalace mapového software. Dodávka se měří počtem instalací. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a software 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Nádstavbový mapový software - 1ks 3: konfigurační program do dohledového systému -1ks:	ks	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
21	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	10,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFlaDur 3x1,5mm2 - 10m 3: Montáž kabelu -10m:								
22	75H134-R01	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabeu CYKY 3Cx1,5mm2 - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75H144	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabeu Li2YCY(TP) 4x2x0,5mm - 10m 3: Montáž kabelu -10m:								
24	75H144-R01	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu FTP 4P0,6mm, kat. 5e - 10m 3: Montáž kabelu -10m:	m	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	75H144-R02	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	25,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8125115

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6				
		1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu PRAFlaGuard 4x2x0,5mm - 25m 3: Montáž kabelu -25m:								
26	75H144-R03	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku kabelu SYKFY 4x2x0,5mm - 30m 3: Montáž kabelu -30m:	m	30,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	75H116	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO TRUBKY PEVNÉ <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka a práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Dodávka a montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

PS 02.5

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
28	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: Dodávku kabeu W6xS (4x0,22mm2 + 2x0,5mm2) - 50m 3: Montáž kabelu -50m:	m	20,000		0,000		0,00		0,00
29	75G340-R01	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ... Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka a montáž kabelového žlabu z nekovových, povětrnostně odolných materiálů, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílů. Kabelový truhlík se měří v celkových délkách udaných v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	m	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

8125115

Číslo PS,SO PS 02.5

Číslo stavby

Datum zpracování : 27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	741ABA	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC žlabu 60/40mm - 15m 3: Montáž PVC žlabu -15m:	m	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	741ABB	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou Technická specifikace Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: Dodávku PVC trubky prům. 23mm - 20m 3: Montáž PVC trubky -20m:	m	90,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000			0,00	0,00

Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

8125115

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum zpracování :

27.1.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: 741E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	741EBD	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	741EBF	1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. 3x vstup á 1ks=3ks Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min. <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. □ 2: 3x vstup á 2ks=6ks	ks	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 741E					0,000		0,00		0,00
Díl: 96	96813	Bourání VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON. ZDIVU <i>Technická specifikace</i>	m3	0,005		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO :

Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování :

27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02.5

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Datum aktualizace :

ROZPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 1	015849	Poplatky za skládky, ostatní Zbytky kabelů, vodičů Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. 1: Díle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Díle výkazů materiálu projektu. □ 2: - kousky kabelů a vodičů.:0,001□	t	0,001		0,000		0,00	0,00	0,00
2	150102-O	Obaly plastové	t	0,005		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

Datum zpracování : 27.1.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8125115

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojit využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: - zbytky plastových obalů.;0,005□								
3	150101-O	Obaly papírové Technická specifikace Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložení, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívají: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvojit využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliš se variantou. 1: Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu.□ 2: - papírové krabice a papírové obaly.;0,001	t	0,001		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou- Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Žst. Sklené nad Oslavou, EZS

8125115

Číslo PS,SO PS 02.5

Datum zpracování : 27.1.2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky jednotková 7	celkem 8	montáže jednotková 9	celkem 10
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00