

SPECIFIKACE DĚLÍČÍCH STĚN

SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY

- SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY TL. 13 MM JE KONSTRUKČNÍ SYSTÉM POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL, KTERÉ JE OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FOLIÍ.
- PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLUO TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, A JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY ELEGANTNÍM VODOROVNÝM ZPEVNŮVACÍM ROZPÍRACÍM PROFILEM.
- JEDNOTLIVÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY REKTIKIFICAČNÍMI NOŽIČKAMI Z NEREZÁVĚJÍCÍ OCELI O VÝŠCE 100 MM, KTERÉ BUDOU KRYTY ROZETAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, NA TAKTO UTVOŘENÉ
- NA SAMONOSNÉ KONSTRUKCI JSOU POTOM NA SPECIÁLNÍCH HLINÍKOVÝCH PANTECH ZAVĚŠENADVEŘNÍ KŘÍDLA, KTERÁ HLADCE ZAPADAJÍ DO HLINÍKOVÝCH DORAZOVÝCH PROFILŮ OBLÉHO PRŮŘEZU, KTERÉ JSOU TĚŽ SOUČÁSTÍ PEVNÝCH STĚN.
- DVEŘE SE PAK ZAMYKAJÍ SPECIÁLNÍ NEZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÁ JE OPATŘENA ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO-OTEVŘENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ.
- ZÁMKOVÁ SOUPRAVA SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S TZV. KOULÍ, VYSOUSTRUŽENÉ Z MASIVNÍHO HLINÍKU.
- CELÝ SYSTÉM TĚCHTO STĚN SE STANDARDNĚ DODÁVÁ V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM
- DESKY IV BARVĚ SVĚTLÉ RAL 9007

P O Z O R !!!

- PŘED VÝROBOU BUDOU MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU INSTALOVÁNY SANITÁRNÍ PŘÍČKY, ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI KE KONZULTACI.
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST SANITÁRNÍCH PŘÍČEK BEZ OHLEDU NA VELIKOST.
- ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU SANITÁRNÍCH PŘÍČEK ODPOVÍDÁ PŮDORYSNÉMU POHLEDU!

±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP

K O H L

ARCHITEKTI



NEMOCNIČNÍ 43/483 28. ŘÍJNA 960/178
702 00, OSTRAVA 1 70900, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL/FAX: 596955233
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ MOBIL: 777-334088

Stavba: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
Objekt: V ŽST. HAVÍŘOV

Část: E _ STAVEBNÍ Č Á S T
1 0 0 _ S T A V B A

Vykres: 1 3 2 - V Ý P I S P S V - W C P Ř Í Č K Y
N O V Ý S T A V

Místo stavby: ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV
ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ

Objednatel stavby: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Autor: I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K

Odpov.proj. I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K

Zpracoval: Y V E T T A R O H A L O V Á

Formát: A 4

Datum: 1 1 / 2 0 1 8

Měřítko: 1 : 5 0

Zakázka: 1 0 7 9 _ N Á D R A Ž Í H A V Í Ř O V

Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01
132

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="62 619 129 686"> <div>1</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="174 207 676 1091"> <p>Technical drawing of a toilet partition system (WC PŘÍČKY) showing three units (0.21a, 0.21b, 0.21c) with dimensions and a door swing indicator.</p> </div>	<p>DĚLÍCI STĚNA PRO WC A ÚKLIDOVOU KOMORU S DVEŘMI Š.700MM</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY BUDOU PROVEDENY V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, A JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY VODOROVNÝM ZPEVŇOVACÍM ROZPÍRACÍM PROFILEM. BUDOU POUŽITY HLINÍKOVÉ ZÁVĚSY DVEŘÍ. DVEŘE SE BUDOU ZAMYKAT SPECIÁLNÍ NEZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÁ JE OPATŘENA ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO–OTEVŘENO, A BUDE S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. ZÁMKOVÁ SOUPRAVA BUDE DODÁNA S TZV. KOULÍ, VYSOUSTRUŽENÁ Z MASIVNÍHO HLINÍKU. CELÝ SYSTÉM TĚCHTO STĚN BUDE DODÁN V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM, KABINY BUDOU NESENY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> <p>BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007.</p> <p>1.PP – JEDEN KOMPLET PRO M.Č. 0.21a, 0.21b, 0.21c</p>				1	
1079 _ NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV	SO 01 VÝPIS PSV - WC PŘÍČKY						LIST Č. 132/2

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="62 518 125 579" data-label="Text"> <div>2</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="168 252 728 673" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="208 762 414 794" data-label="Caption"> <p>1.NP – M.Č. 1.15a</p> </div> <div data-bbox="750 239 1489 833" data-label="Text"> <p>DĚLÍCÍ STĚNA PRO WC S DVEŘMI Š.700MM</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNA BUDE PROVEDENA V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, A JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY VODOROVNÝM ZPEVŇOVACÍM ROZPÍRACÍM PROFILEM. BUDOU POUŽITY HLINÍKOVÉ ZÁVĚSY DVEŘÍ. DVEŘE SE BUDOU ZAMYKAT SPECIÁLNÍ NEZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÁ JE OPATŘENA ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO–OTEVŘENO, A BUDE S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. ZÁMKOVÁ SOUPRAVA BUDE DODÁNA S TZV. KOULÍ, VYSOUSTRUŽENÁ Z MASIVNÍHO HLINÍKU. CELÝ SYSTÉM TĚCHTO STĚN BUDE DODÁN V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM, STĚNA KABINY BUDE NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> </div>	-	1	-	-	1	
<div data-bbox="62 1125 125 1185" data-label="Text"> <div>3</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="168 901 728 1388" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="190 1425 710 1457" data-label="Caption"> <p>1.NP – JEDEN KOMPLET PRO M.Č. 1.48a, 1.48b</p> </div> <div data-bbox="750 869 1099 901" data-label="Text"> <p>BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007.</p> </div>	-	1	-	-	1	
<div data-bbox="67 1505 371 1536" data-label="Page-Footer"> <p>1079 _ NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV</p> </div> <div data-bbox="654 1505 1220 1536" data-label="Page-Footer"> <p>SO 01 VÝPIS PSV - WC PŘÍČKY</p> </div>							<div data-bbox="1955 1505 2161 1536" data-label="Page-Footer"> <p>LIST Č. 132/3</p> </div>

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="67 579 129 643"> <div>6</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="174 236 719 1070"> </div> <div data-bbox="750 217 1200 245"> DĚLÍCÍ STĚNA PRO WC S DVEŘMI Š.700MM </div> <div data-bbox="750 284 1487 810"> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY BUDOU PROVEDENY V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, A JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY VODOROVNÝM ZPEVŇOVACÍM ROZPÍRACÍM PROFILEM. BUDOU POUŽITY HLINÍKOVÉ ZÁVĚSY DVEŘÍ. DVEŘE SE BUDOU ZAMYKAT SPECIÁLNÍ NEZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÁ JE OPATŘENA ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO–OTEVŘENO, A BUDE S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. ZÁMKOVÁ SOUPRAVA BUDE DODÁNA S TZV. KOULÍ, VYSOUSTRUŽENÁ Z MASIVNÍHO HLINÍKU. CELÝ SYSTÉM TĚCHTO STĚN BUDE DODÁN V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM, KABINY BUDOU NESENY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> </div> <div data-bbox="750 847 1104 876"> BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007. </div> <div data-bbox="750 911 1169 940"> 1.NP – JEDEN KOMPLET DO M.Č. H1.63 </div>	-	1	-	-	1	

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="62 486 129 550" data-label="Text"> <div>7</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="197 207 716 766" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="750 215 1489 813" data-label="Text"> <p>DĚLÍCÍ STĚNA PRO WC S DVEŘMI Š.700MM</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY BUDOU PROVEDENY V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, A JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY VODOROVNÝM ZPEVŇOVACÍM ROZPÍRACÍM PROFILEM. BUDOU POUŽITY HLINÍKOVÉ ZÁVĚSY DVEŘÍ. DVEŘE SE BUDOU ZAMYKAT SPECIÁLNÍ NEZADLABANOU ZÁMKOVOU SOUPRAVOU Z MASIVNÍHO HLINÍKU, KTERÁ JE OPATŘENA ZÁPADKOVÝM ZÁMKEM A UKAZATELEM VOLNO-OTEVŘENO, A BUDE S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. ZÁMKOVÁ SOUPRAVA BUDE DODÁNA S TZV. KOULÍ, VYSOUSTRUŽENÁ Z MASIVNÍHO HLINÍKU. CELÝ SYSTÉM TĚCHTO STĚN BUDE DODÁN V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM, KABINY BUDOU NESENY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> </div> <div data-bbox="179 821 728 853" data-label="Text"> <p>1.NP – JEDEN KOMPLET PRO M.Č. H1.68a, H1.68b</p> </div> <div data-bbox="750 837 1108 869" data-label="Text"> <p>BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007.</p> </div>	-	1	-	-	1	
<div data-bbox="62 1141 129 1204" data-label="Text"> <div>8</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="179 925 728 1452" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="750 933 1489 1276" data-label="Text"> <p>PŘEPÁŽKA U VÝLEVKY</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNA BUDE PROVEDENA V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU. STĚNA BUDE DODÁNA V CELKOVÉ VÝŠCE 2050 MM, BUDE NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> </div> <div data-bbox="750 1300 1108 1332" data-label="Text"> <p>BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007.</p> </div> <div data-bbox="750 1364 963 1396" data-label="Text"> <p>2.NP – M.Č. 2.27b</p> </div>	-	-	1	-	1	

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="69 507 127 568" data-label="Text"> <div>9</div> <div>WC</div> </div>	<div data-bbox="224 199 609 892" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="750 240 1485 718" data-label="Text"> <p>PŘEPÁŽKA U PISOÁRU V. 1100MM</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNA BUDE PROVEDENA V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍCÍ JAKO SVŮJ ZÁKLAD DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, KTERÉ JSOU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ MELAMINOVOU FÓLIÍ. PEVNÉ STĚNY Z TOHOTO MATERIÁLU O TLOUŠŤCE 13 MM JSOU NA SVISLÝCH HRANÁCH U ZDI ULOŽENY V U PROFILECH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU. STĚNA BUDE DODÁNA V CELKOVÉ VÝŠCE 1100 MM, BUDE NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU.</p> <p>BARVA DLE VZORNÍKU RAL 9007.</p> <p>2.NP – M.Č. 2.19a</p> </div>	-	-	1	-	1	
<div data-bbox="69 1505 371 1536" data-label="Page-Footer"> 1079 _ NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV </div> <div data-bbox="656 1505 1218 1536" data-label="Page-Footer"> SO 01 V Ý P I S P S V - W C P Ř Í Č K Y </div>							<div data-bbox="1955 1505 2157 1536" data-label="Page-Footer"> LIST Č. 132/7 </div>