NOVÝ STROP NAD 1.NP (V PROSTORU BÝVALÉHO VÝTAHU)

PŮDORYS

(M=1:50)



ŘEZ I–I'

(M=1:50)



ŘEZ II–II'

(M=1:50)



BETON ČSN EN 206
C20/25 – XC1(F.1)–CL 0,40–Dmax 16–S3
Ocel 10 505 (R); KARI SZ (STYKOVÁNÍ 250mm)
Krytí – 25 mm

POZNÁMKA

VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE.
PODROBNÝ VÝKRES VÝZTUŽE ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.
V MÍSTĚ PROSTUPŮ A PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ UPÁLIT.
PRACOVNÍ SPÁRY OŠETŘIT SPOJOVACÍM MŮSTKEM NA BÁZI CEMENTU.
TRNY øR10 (øR16) VLEPIT DO VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVÉ MALTY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ ø12mm (ø18mm), HLOUBKY 150mm.
NA TRNY ULOŽIT A PŘIVAŘIT VÝZTUŽ DESKY PŘI SPODNÍM LÍCI.
PRO PODEPŘENÍ HORNÍ VÝZTUŽE POUŽÍT VHODNÉ DISTANČNÍ PRVKY (NAPŘ. ŽEBŘÍK).
PŘESNOU POLOHU STROPNÍ KONSTRUKCE KOORDINOVAT SE STAVBOU DLE SKUTEČNÉ POLOHY OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ.
S.V. – SPODNÍ VÝZTUŽ
H.V. – HORNÍ VÝZTUŽ
R.V. – ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ

±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP

VÝKAZ MATERIÁLU

(12.0) OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ U220; ocel S235JR (1.0038; ČSN EN 10025-2); 1ks
dl. 450mm; 29,40 kg/bm, 13,23 kg/ks; CELKOVÁ HMOTNOST 13,23 kg

(12.1) CHEMICKÁ KOTVA DO BETONU (PEVNOST TŘ. 8.8), M20 dl. 215 mm; 2ks

(12.2) OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HEA160; ocel S235JR (1.0038; ČSN EN 10025-2); 2ks
dl. 2300mm; 30,40 kg/bm, 69,92 kg/ks; CELKOVÁ HMOTNOST 139,84 kg

(12.3) OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HEA160; ocel S235JR (1.0038; ČSN EN 10025-2); 2ks
dl. 3400mm; 30,40 kg/bm, 103,36 kg/ks; CELKOVÁ HMOTNOST 206,72 kg

CELKOVÁ HMOTNOST OCELOVÝCH PRVKŮ – 359,79 kg

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE – 700,0 kg.

KOHL ARCHITEKTI
NEMOCNIČNÍ 43/483, 702 00, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ
28. ŘÍJNA 960/178, 70900, OSTRAVA 1
TEL/FAX: 596955233
MOBIL: 777-334088

Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
Objekt:	V ŽST. HAVÍŘOV
Část:	E_STAVEBNÍ ČÁST 200_STATIKA
Výkres:	NOVÝ STROP NAD 1.NP (V PROSTORU BÝVALÉHO VÝTAHU)
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK
Odpov.proj.	ING. DALIBOR MACURA
Zpracoval:	DAVID CHVOSTEK
Formát:	420x297
Číslo kopie:	
Číslo výkresu:	SO-01 207
Datum:	05/2018
Měřítko:	1:50
Zakázka:	1079_NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY