

Zadavatel preferuje, aby nabízené prvky, které jsou materiálově příbuzné (např. nerezové prvky), spojovala designová, tvarová příbuznost a aby nabízené prvky byly snadno čistitelné (např. bez obtížně dostupných záhybů a spár).

Zadavateľ preferuje, aby nabížené prvky boli minimalistického dizajnu, elementárnych geometrických a jednoduchých tvarů vedúci k dizajnové čistote. Prvky by mali byť hladké, bez viditeľných spojovacích či montážnych prvků a bez ostrých hran.

Pod pojmem „antivandal“ se rozumí kategorie produktů se zvýšenou odolností proti poškození ve srovnání s běžnými produkty stejné funkce, např. v důsledku provedení z nerezové oceli, vestavění do zdi, skrytým nebo krytým sifonům či kotvením.

Položka č.	Název prvku	Specifikace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH/1 ks dodávka	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) dodávka	Počet instalací	Cena v Kč bez DPH/1 ks instalace	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) instalace	skupina CZ-CPA pro potřeby inflační doložky
1	umyvadlová nástěnná automatická baterie - nerez	nástěnná, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě, včetně podomítkového modulu úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	15		- Kč	1		- Kč	251
2	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	15		- Kč	1		- Kč	251
3	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, směšovací, bez možnosti nastavení teploty uživatelem na těle baterie se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	93		- Kč	5		- Kč	251
4	zrcadlo - antivandal	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, velikost minimálně 900 x 400 mm	27		- Kč	1		- Kč	251
5	zrcadlo - antivandal sklopné	nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, sklopné pro použití na bazbiérovém WC	39		- Kč	2		- Kč	251
6	zrcadlo - antivandal kruhové	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, průměr 600 mm	84		- Kč	4		- Kč	251
7	zrcadlo - antivandal oválné	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, velikost minimálně 900 x 600 mm, oválný tvar (nikoliv elipsa)	15		- Kč	1		- Kč	251
8	zrcadlo - skleněné kruhové	k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, zabroušená hrana, průměr 600 mm	66		- Kč	3		- Kč	251
9	zrcadlo - skleněné oválné	k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, zabroušená hrana, velikost minimálně 900 x 600 mm, oválný tvar (nikoliv elipsa)	72		- Kč	4		- Kč	251
10	dávkovač tekutého mýdla bezdotykový - nerezový	nástěnný, bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	84		- Kč	4		- Kč	251
11	dávkovač tekutého mýdla manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	603		- Kč	30		- Kč	251
12	zápustný dávkovač tekutého mýdla	zápustný dávkovač tekutého mýdla, minimální objem 0,5 l, montáž do umyvadlové desky, povrch chrom, nerez mat/kartáčovaný	216		- Kč	11		- Kč	251
13	dávkovač tekutého mýdla antivandal - vestavěný	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 1 l, vestavěný do zdi	3		- Kč	1		- Kč	251
14	dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový - nerezový	bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	36		- Kč	2		- Kč	251
15	dávkovač dezinfekčního gelu manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	210		- Kč	11		- Kč	251
16	odkapávací miska	nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem, k zavěšení pod dávkovače tekutých mýdel nebo dezinfekčních gelů	100		- Kč	4		- Kč	251
17	zásobník na papírové ručníky - nerezový	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, pro 600 - 800 ručníků, hladký - bez prolisů na čelní straně	738		- Kč	37		- Kč	251
18	zásobník na papírové ručníky s košem antivandal - vestavěný	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, k montáži do stěny, pro minimálně 600 ručníků	10		- Kč	1		- Kč	
19	koš na papírové ručníky	drátěný, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, objem minimálně 10 l, závěsný	213		- Kč	12		- Kč	251
20	koš na papírové ručníky plný	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, bez víka, objem minimálně 20 l, závěsný	288		- Kč	14		- Kč	251
21	koš na hygienické potřeby	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem závěsný, s výkyvným nebo otevíracím víkem uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu minimálně 4 l	450		- Kč	22		- Kč	251
22	pisoárová zástěna	zástěna mezi pisoáry, nerezová, povrchová úprava matná nebo kartáčovaná	105		- Kč	12		- Kč	251

Položka č.	Název prvku	Specifikace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH/1 ks dodávka	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) dodávka	Počet instalací	Cena v Kč bez DPH/1 ks instalace	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) instalace	skupina CZ-CPA pro potřeby inflační doložky
1	umyvadlová nástěnná automatická baterie - nerez	nástěnná, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě, včetně podomítkového modulu úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	15		- Kč	1		- Kč	251
2	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	15		- Kč	1		- Kč	251
3	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, směšovací, bez možnosti nastavení teploty uživatelem na těle baterie se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	93		- Kč	5		- Kč	251
4	zrcadlo - antivandal	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, velikost minimálně 900 x 400 mm	27		- Kč	1		- Kč	251
5	zrcadlo - antivandal sklopné	nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, sklopné pro použití na bazbiérovém WC	39		- Kč	2		- Kč	251
6	zrcadlo - antivandal kruhové	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, průměr 600 mm	84		- Kč	4		- Kč	251
7	zrcadlo - antivandal oválné	nerezová ocel, k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, s reflexním leštěným povrchem, velikost minimálně 900 x 600 mm, oválný tvar (nikoliv elipsa)	15		- Kč	1		- Kč	251
8	zrcadlo - skleněné kruhové	k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, zabroušená hrana, průměr 600 mm	66		- Kč	3		- Kč	251
9	zrcadlo - skleněné oválné	k montáži na stěnu (obklad) lepením, bez otvorů pro šrouby, zabroušená hrana, velikost minimálně 900 x 600 mm, oválný tvar (nikoliv elipsa)	72		- Kč	4		- Kč	251
10	dávkovač tekutého mýdla bezdotykový - nerezový	nástěnný, bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	84		- Kč	4		- Kč	251
11	dávkovač tekutého mýdla manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	603		- Kč	30		- Kč	251
12	zápustný dávkovač tekutého mýdla	zápustný dávkovač tekutého mýdla, minimální objem 0,5 l, montáž do umyvadlové desky, povrch chrom, nerez mat/kartáčovaný	216		- Kč	11		- Kč	251
13	dávkovač tekutého mýdla antivandal - vestavěný	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 1 l, vestavěný do zdi	3		- Kč	1		- Kč	251
14	dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový - nerezový	bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	36		- Kč	2		- Kč	251
15	dávkovač dezinfekčního gelu manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	210		- Kč	11		- Kč	251
16	odkapávací miska	nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem, k zavěšení pod dávkovače tekutých mýdel nebo dezinfekčních gelů	100		- Kč	4		- Kč	251
17	zásobník na papírové ručníky - nerezový	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, pro 600 - 800 ručníků, hladký - bez prolisů na čelní straně	738		- Kč	37		- Kč	251
18	zásobník na papírové ručníky s košem antivandal - vestavěný	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, k montáži do stěny, pro minimálně 600 ručníků	10		- Kč	1		- Kč	251
19	koš na papírové ručníky	drátěný, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, objem minimálně 10 l, závěsný	213		- Kč	12		- Kč	251
20	koš na papírové ručníky plný	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, bez víka, objem minimálně 20 l, závěsný	288		- Kč	14		- Kč	251
21	koš na hygienické potřeby	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem závěsný, s výkyvným nebo otevíracím víkem uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu minimálně 4 l	450		- Kč	22		- Kč	251
22	pisáková zástěna	zástěna mezi pisáry, nerezová, povrchová úprava matná nebo kartáčovaná	105		- Kč	12		- Kč	251

23	<b>pisoárová zástěna</b>	zástěna mezi pisoáry, lamino deska formátu cca 400/1500 mm tl. 18 mm s ABS hranou upevněná do profilu tvaru "U" z eloxovaného hliníku, bez kotvení do podlahy	20		- Kč	1		- Kč	251
24	<b>WC štětka (kartáč) - nerezová</b>	závěsná, nerezová s matným nebo s kartáčovaným povrchem, kotvení do stěny se dvěma kotveními body, plastová vyjímatelná vložka	690		- Kč	35		- Kč	251
25	<b>zásobník na toaletní papír - nerezový</b>	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, nástěnný, uzamykatelný, pro role průměru 290 x 100 mm, hladký - bez prolisů na čelní straně	867		- Kč	43		- Kč	251
26	<b>zásobník na toaletní papír antivandal - vestavěný</b>	nerez - matný nebo s kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, na dvě role, vestavěný do zdi	10		- Kč	1		- Kč	251
27	<b>zásobník hygienických sáčků - nerezový</b>	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, montáž na stěnu, maximální rozměry 100 x 150 x 50 mm	450		- Kč	23		- Kč	251
28	<b>háček na oblečení</b>	dvouháček, nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, ke kotvení do stěny	981		- Kč	49		- Kč	251
29	<b>háček pod obklad</b>	nerezový háček určený pro kotvení pod obklad, nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem	10		- Kč	1		- Kč	251
30	<b>WC sedátko pro nerezovou mísu</b>	černé, nebo bílé s vikem, materiál: plast, nerezové panty	96		- Kč	5		- Kč	222
31	<b>pevné madlo pro bezbariérové WC</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka minimálně 900 mm	9		- Kč	1		- Kč	251
32	<b>pevné madlo pro bezbariérové WC s držákem toaletního papíru</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka minimálně 900 mm	9		- Kč	1		- Kč	251
33	<b>sklopné madlo pro bezbariérové WC</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka minimálně 800 mm	30		- Kč	2		- Kč	251
34	<b>pevné svislé madlo pro bezbariérové WC k umyvadlu</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, délka madla 500 mm, celková délka včetně uchycení (rozetek) 600 mm, kotvení kryté rozetkami	10		- Kč	1		- Kč	251
35	<b>pevné svislé madlo</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, délka madla 600 mm, celková délka včetně uchycení (rozetek) 700 mm, kotvení kryté rozetkami	10		- Kč	1		- Kč	251
36	<b>madlo pevné vodorovné na dveře bezbariérového WC</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka včetně uchycení (rozetek) 700 - 750 mm, kotvení kryté rozetkami, určeno pro dveře světlé šířky 800 mm	10		- Kč	1		- Kč	251
37	<b>madlo pevné vodorovné na dveře bezbariérového WC</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka včetně uchycení (rozetek) 800 - 850 mm, kotvení kryté rozetkami, určeno pro dveře světlé šířky 900 mm	10		- Kč	1		- Kč	251
38	<b>madlo se zádivou opěrkou</b>	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem s měkou zádivou opěrkou, délka madla 500 mm, celková délka včetně uchycení (rozetek) do 600 mm, kotvení kryté rozetkami	5		- Kč	1		- Kč	251
39	<b>odkládací policekna na bezbariérové WC</b>	materiál: nerez s matným nebo kartáčovaným povrchem, odkládací plocha bez otvorů, rozměry odkládací plochy maximálně 250 x 150 mm	57		- Kč	3		- Kč	251
40	<b>přebalovací pult - horizontální</b>	plastový, sklopný, minimální nosnost 10 kg, bezpečnostní popruh, materiál zamezující šíření zápachu a bakterií, pult bude možné uzavřít z pozice na invalidním vozíku a bude držet v uzavřené poloze bez nutnosti zajištění	24		- Kč	1		- Kč	222
41	<b>přebalovací pult - vertikální</b>	plastový, sklopný, minimální nosnost 10 kg, bezpečnostní popruh, materiál zamezující šíření zápachu a bakterií, pult bude možné uzavřít z pozice na invalidním vozíku a bude držet v uzavřené poloze bez nutnosti zajištění	12		- Kč	1		- Kč	222
42	<b>sífon - nerezový</b>	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, 5/4"	24		- Kč	1		- Kč	251
43	<b>osoušeč rukou - nerezový</b>	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, nástěnný, automatický, reaguje na přiblížení rukou, nastavitelný čas seprnutí, max. hladina akustického tlaku 75 dB(A)	48		- Kč	2		- Kč	251
44	<b>napájecí zdroj pro umyvadlové automatické baterie</b>	podle druhu nabídnutých baterií	30		- Kč	2		- Kč	
45	<b>automatický osvěžovač vzduchu síťový</b>	osvěžovač vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, napájení 230 V	9		- Kč	1		- Kč	222
46	<b>automatický osvěžovač vzduchu bateriový</b>	osvěžovač vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, bateriové napájení	63		- Kč	3		- Kč	222
47	<b>náplň automatického osvěžovače vzduchu síťového</b>	náhradní náplň do osvěžovače vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, napájení 230 V	18		- Kč	1		- Kč	222
48	<b>náplň automatického osvěžovače vzduchu bateriového</b>	náhradní náplň do osvěžovače vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, bateriové napájení	126		- Kč	6		- Kč	222
49	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro automatické nerezové dávkovače tekutých mýdel a dezinfekcí	10		- Kč	1		- Kč	251
50	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro manuální nerezové dávkovače tekutých mýdel a dezinfekcí	10		- Kč	1		- Kč	251
51	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro manuální nerezové dávkovače tekutých mýdel a dezinfekcí vestavěný	10		- Kč	1		- Kč	251
52	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro nerezové zásobníky toaletního papíru	10		- Kč	1		- Kč	251
53	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro nerezové zásobníky toaletního papíru vestavěný	10		- Kč	1		- Kč	251
54	<b>sada zámek a klíč</b>	náhradní díl pro nerezové zásobníky na papírové ručníky	10		- Kč	1		- Kč	251

- Kč

- Kč

**Tabulka B - Dodávka a instalace vybavení toalet pro opravné práce**

Položka č.	Název prvku	Specifikace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH/1 ks dodávka	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) dodávka	Počet instalací	Cena v Kč bez DPH/1 ks instalace	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) instalace	skupina CZ-CPA pro potřeby inflační doložky
1	<b>umyvadlová stojánková páková baterie</b>	stojánková, páková, směšovací povrch: chrom, nebo nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz, nebo nerez	288		- Kč	14		- Kč	251
	<b>dřezová stojánková páková baterie</b>	stojánková, páková, směšovací							

2		povrch: chrom, nebo nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz, nebo nerez	10		- Kč	1		- Kč	251
3	umyvadlová tlačná baterie – stop ventil - chrom	stojánková samouzavírací baterie, pro jednu vodu úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz povrch: chrom	39		- Kč	2		- Kč	251
4	umyvadlová nástěnná piezo baterie - nerez	nástěnná, piezo, pro jednu vodu slaboproudé napájení, včetně podomítkového modulu úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	10		- Kč	1		- Kč	251
5	umyvadlová stojánková piezo baterie - nerez	stojánková, piezo, směšovací, bez možnosti nastavení teploty uživatelem na těle baterie slaboproudé napájení úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	10		- Kč	1		- Kč	251
6	umyvadlová stojánková piezo baterie - nerez	stojánková, piezo, pro jednu vodu slaboproudé napájení úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez matný, nebo kartáčovaný	10		- Kč	1		- Kč	251
7	umyvadlová nástěnná páková baterie	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nebo nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) rozteč: 150 mm materiál: mosaz, nebo nerez	127		- Kč	6		- Kč	251
8	umyvadlová nástěnná páková baterie, rozteč 100 mm	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nebo nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) rozteč: 100 mm materiál: mosaz, nebo nerez	127		- Kč	6		- Kč	251
9	umyvadlová nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nebo nerez s prodlouženým ramínkem pro výlevky nebo bazbariérová WC baterie s průtokem min. 20 l/min při 3 barech, bez úsporné regulace rozteč: 150 mm materiál: mosaz, nebo nerez	32		- Kč	2		- Kč	251
10	umyvadlová nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem, rozteč 100 mm	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nebo nerez s prodlouženým ramínkem pro výlevky nebo bazbariérová WC baterie s průtokem min. 20 l/min při 3 barech, bez úsporné regulace rozteč: 100 mm materiál: mosaz, nebo nerez	32		- Kč	2		- Kč	251
11	dávkovač tekutého mýdla bezdotykový - plastový	nástěnný, bezdotykový, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	3		- Kč	1		- Kč	222
12	dávkovač tekutého mýdla manuální - plastový	manuální ovládání, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	246		- Kč	12		- Kč	222
13	dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový - plastový	bezdotykový, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	10		- Kč	1		- Kč	222
14	dávkovač dezinfekčního gelu manuální - plastový	manuální ovládání, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	18		- Kč	1		- Kč	222
15	zásobník na papírové ručníky - plastový	plastový, bílý, nástěnný, pro 600 - 800 ručníků	309		- Kč	15		- Kč	222
16	WC štětka (kartáč) - plastová	závěsná, plastová, bílá, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	64		- Kč	6		- Kč	222
17	WC štětka (kartáč) - plastová	stojící, plastová, bílá, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	50		- Kč	5		- Kč	222
18	zásobník na toaletní papír - plastový	plastový, bílý, nástěnný, pro role průměru 260 x 100 mm	417		- Kč	21		- Kč	222
19	zásobník hygienických sáčků - plastový	plastový, montáž na stěnu, maximální rozměry 100 x 150 x 50 mm	9		- Kč	1		- Kč	222
20	háček antivandal	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, ke kotvení do stěny, se systémem "Anti-suicidal"	15		- Kč	1		- Kč	251
21	WC sedátko na keramickou mísu	bílé, materiál: plast, plastové nastavitelné panty pro různé rozteče, odolné provedení, uchycení pantů pomocí matic, tvrný plast	1128		- Kč	56		- Kč	222
22	napouštěcí ventil nádržky WC, boční, univerzální	plastový univerzální ventil pro plastové i keramické splachovací nádržky, připojení 1/2" nebo 3/8", boční	10		- Kč	1		- Kč	222
23	napouštěcí ventil nádržky WC, spodní, 3/8"	plastový ventil pro plastové i keramické splachovací nádržky, připojení 3/8"	10		- Kč	1		- Kč	222
24	napouštěcí ventil nádržky WC, spodní, 1/2"	plastový ventil pro plastové i keramické splachovací nádržky, připojení 1/2"	10		- Kč	1		- Kč	222
25	plnicí ventil pro podomítkové splachovací nádržky	plnicí ventil pro podomítkové splachovací nádržky, připojení 3/8"	10		- Kč	1		- Kč	222
26	vypouštěcí ventil s tlačítkem pro nádržky kombi	Plastový vypouštěcí ventil s chromovaným tlačítkem pro nádržky kombi WC	10		- Kč	1		- Kč	222
27	vypouštěcí ventil pro WC nádržky	Plastový vypouštěcí ventil pro nádržky WC	10		- Kč	1		- Kč	222
28	vypouštěcí ventil pro podomítkové splachovací nádržky	plastový vypouštěcí ventil pro podomítkové splachovací nádržky, 2 množství splachování	10		- Kč	1		- Kč	222
29	sifon - plastový	plastový, bílý, 5/4"	438		- Kč	22		- Kč	222
30	sifon flexibilní	kov, nebo plast, 6/4 x 50/40mm	20		- Kč	1		- Kč	222
31	sifon flexibilní	kov, nebo plast, 5/4 x 50/40mm	20		- Kč	1		- Kč	222
32	osoušeč rukou - plastový	plastový, nástěnný, automatický, reaguje na přiblížení rukou, nastavitelný čas sepnutí, max. hladina akustického tlaku 75 dB(A)	15		- Kč	1		- Kč	222

33	ohřivač TUV pod umyvadlo	objem cca 15 l, napájení 230 V, energetická třída A,	63		- Kč	3		- Kč	222
34	ohřivač TUV závěsný vodorovný	objem cca 80 l, napájení 230 V, energetická třída C, včetně pojistného ventilu	5		- Kč	1		- Kč	251
35	ohřivač TUV závěsný vodorovný	objem cca 120 l, napájení 230 V, energetická třída C, včetně pojistného ventilu	5		- Kč	1		- Kč	251
36	ohřivač TUV závěsný svislý	objem cca 80 l, napájení 230 V, energetická třída C, včetně pojistného ventilu	5		- Kč	1		- Kč	251
37	ohřivač TUV závěsný svislý	objem cca 120 l, napájení 230 V, energetická třída C, včetně pojistného ventilu	5		- Kč	1		- Kč	251
38	pojistný ventil pro ohřivač TUV	G 1/2", 6 bar, s vypouštěním	5		- Kč	1		- Kč	251
39	pojistný ventil pro ohřivač TUV	G 3/4", 6 bar, s vypouštěním	5		- Kč	1		- Kč	251
40	nástěnný tlačný stop ventil pro pisoár	nástěnný ventil na pisoár 1/2", povrch: nerez, nebo chrom	113		- Kč	6		- Kč	251
41	nástěnný tlačný stop ventil pro pisoár - podomítkový termostatický směšovací ventil	Samouzavírací splachovač pisoáru pod omítku 1/2", povrch: nerez, nebo chrom	10		- Kč	1		- Kč	251
42		"- Nastavitelný rozsah výstupní teploty (např. 30–60 °C) při vstupu teplotě TV 55–70 °C; - Přesnost regulace ±2 °C při změně tlaku nebo teploty vstupu; - Fail-safe uzavření: při výpadku studené nebo teplé vody se ventil automaticky uzavře; - Anti-scald ochrana: zabraňuje opaření při kolísání tlaku; - Minimální a maximální průtok – typicky 10–60 l/min; - Minimální provozní tlak (např. 0,1–0,5 MPa); - Vnitřní části odolné proti korozi a usazeninám; - Termostatický prvek z kvalitního materiálu (voskový element nebo bimetal); - Certifikace pro pitnou vodu; - Možnost servisního čištění bez demontáže celého ventilu - Požadavkem jsou varianty výrobku jako bodový ventil (u jednoho odběrného místa) i centrální směšovací ventil (pro celou větev);	5		- Kč	1		- Kč	251
43	rohový ventil	rohový ventil vřetenový s rozetou 1/2 x 3/8" materiál: mosaz nebo nerez, povrchová úprava: chromovaná, nebo niklovaná	913		- Kč	56		- Kč	251
44	rohový ventil	rohový ventil vřetenový s rozetou 1/2 x 3/4" materiál: mosaz nebo nerez, povrchová úprava: chromovaná, nebo niklovaná	200		- Kč	10		- Kč	251
45	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M3/8", délka 40 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	546		- Kč	42		- Kč	251
46	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M3/8", délka 60 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
47	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M3/8", délka 100 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
48	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M3/8", délka 200 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
49	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M1/2", délka 40 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
50	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M1/2", délka 60 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
51	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M1/2", délka 100 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
52	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M1/2", délka 200 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	50		- Kč	5		- Kč	251
53	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M10, délka 40 cm, pro připojení baterie k rohovému ventilu, na jedné straně matice na druhé závit do baterie	326		- Kč	21		- Kč	251
54	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M10, délka 60 cm, pro připojení baterie k rohovému ventilu, na jedné straně matice na druhé závit do baterie	100		- Kč	10		- Kč	251
55	automatický splachovač pisoáru 6 V	splachovací systém umístěný za pisoárem	12		- Kč	1		- Kč	279
56	automatický splachovač pisoáru 12 V	splachovací systém umístěný za pisoárem	5		- Kč	1		- Kč	279
57	automatický splachovač pisoáru 24 V	splachovací systém umístěný za pisoárem	15		- Kč	1		- Kč	279
58	automatický splachovač pisoáru 230 V	splachovací systém umístěný za pisoárem	5		- Kč	1		- Kč	279
59	napájecí baterie 9 V	litiová, průmyslové provedení	50		- Kč	1		- Kč	251
60	napájecí baterie 1,5 V	alkalická AA, průmyslové provedení	200		- Kč	1		- Kč	251
61	sada zámek a klíč	náhradní díl pro automatické plastové dávkovače tekutých mýdel a dezinfekcí	10		- Kč	1		- Kč	251
62	sada zámek a klíč	náhradní díl pro manuální plastové dávkovače tekutých mýdel a dezinfekcí	10		- Kč	1		- Kč	251
63	sada zámek a klíč	náhradní díl pro plastové zásobníky toaletního papíru	10		- Kč	1		- Kč	251
64	sada zámek a klíč	náhradní díl pro plastové zásobníky na papírové ručníky	10		- Kč	1		- Kč	251

- Kč

- Kč

**Tabulka C - Dodávka a instalace zařízení a předmětů**

Položka č.	Název zařizovacího předmětu	Specifikace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH/1 ks dodávka	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) dodávka	Počet instalací	Cena v Kč bez DPH/1 ks instalace	Cena za počet kusů (v Kč bez DPH) instalace	skupina CZ-CPA pro potřeby inflační doložky
1	umyvadlo keramické - vyšší standard	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu, nebo s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení nerez	15		- Kč	1		- Kč	233
2	umyvadlo keramické - běžný standard	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu, nebo s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	45		- Kč	2		- Kč	233
3	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii - běžný standard	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu, nebo s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	33		- Kč	2		- Kč	233
4	umývatko keramické	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: šířka 300 - 450 mm, hloubka 200 - 350 mm provedení: bez přepadu, nebo s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení nerez	10		- Kč	1		- Kč	233
5	umyvadlo keramické - bezbariérové	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: maximální šířka 650 mm, maximální hloubka 550 mm provedení: bez přepadu, nebo s přepadem tvar: odpovídající smyslu užívání, tedy nutnostu podjezdu invalidním vozíkem součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z nerez	5		- Kč	1		- Kč	233
6	umyvadlo nerezové antivandalové	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu, nebo s přepadem vnější rozměr: šířka 350 - 500 mm, hloubka 350 - 500 mm vnitřní rozměr: průměr minimálně 300 mm, maximálně 400 mm tvar: oblý součástí dodávky umyvadla bude i skrytý sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	1		- Kč	251
7	umyvadlo nerezové antivandalové s otvorem pro baterii	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu, nebo s přepadem vnější rozměr: šířka 350 - 500 mm, hloubka 350 - 500 mm vnitřní rozměr: průměr minimálně 300 mm, maximálně 400 mm tvar: oblý součástí dodávky umyvadla bude i skrytý sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	1		- Kč	251
8	umývatko nerezové antivandalové	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu, nebo s přepadem vnější rozměr: šířka 300 - 400 mm, hloubka 300 - 400 mm vnitřní rozměr: maximálně 310 mm tvar: oblý součástí dodávky umyvadla bude i skrytý sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	1		- Kč	251
9	umyvadlo nerezové bezbariérové	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) provedení: bez přepadu, nebo s přepadem vnější rozměr: maximální šířka 650 mm, max. hloubka 550 mm	10		- Kč	1		- Kč	251

		tvár: odpovídající smyslu užívání, tedy nutnostu podjezdu invalidním vozíkem součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení nerez							
10	pošár keramický	materiál: keramika typ: se senzorem pro síťové napájení typ instalace: závěsné barva: bílá rozměr: šířka 280 - 450 mm, hloubka 250 - 380 mm	11		- Kč	1		- Kč	233
11	pošár keramický	materiál: keramika typ: pro stop ventil, horní přívod vody typ instalace: závěsné barva: bílá rozměr: šířka 300 - 350 mm, hloubka 300 - 350 mm, délka 500 - 600 mm	10		- Kč	1		- Kč	233
12	pošár nerezový antivandalový	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: se senzorem, pro síťové napájení typ instalace: závěsné rozměr: šířka 300 - 450 mm, hloubka 250 - 350 mm	10		- Kč	1		- Kč	251
13	WC keramické - vyšší standard	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 550 mm skryté upevnění tvár: oblý, elementární, bez prohlubní součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka	10		- Kč	1		- Kč	233
14	WC keramické - běžný standard	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 550 mm skryté upevnění tvár: oblý, elementární, bez prohlubní součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka	10		- Kč	1		- Kč	233
15	WC keramické - bezbariérové	materiál: keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka minimálně 700 mm tvár: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka	10		- Kč	1		- Kč	233
16	WC keramické - kombi - spodní vývod	materiál: keramika, včetně nádržky typ instalace: samostatně stojící barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 700 mm tvár: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty	44		- Kč	2		- Kč	233
17	WC keramické - kombi - zadní vývod	materiál: keramika, včetně nádržky typ instalace: samostatně stojící, zadní vývod barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 700 mm tvár: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty	40		- Kč	2		- Kč	233
18	splachovací nádržka - k wc kombi	samostatná nádržka k wc kombi materiál: keramika barva: bílá	15		- Kč	1		- Kč	233
19	WC nerezové antivandalové	materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: závěsné materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 550 mm splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu skryté upevnění tvár: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty	15		- Kč	1		- Kč	251
20	WC nerezové bezbariérové antivandalové	materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: závěsné materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka minimálně 700 mm splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu skryté upevnění	5		- Kč	1		- Kč	251

		tvary: oblé							
		součástí dodávky bude i sedátko z tvrzeného plastu a nerezovými nebo chromovanými panty							
21	WC podomítkový modul - WC a výlevka	pro sádrokartonové a zděné konstrukce, podomítkový modul s nádržkou s úspornou splachovací kapacitou	6		- Kč	1		- Kč	251
22	WC podomítkový modul - umyvadlo	pro sádrokartonové a zděné konstrukce	15		- Kč	1		- Kč	251
23	WC podomítkový modul - pisoár	pro sádrokartonové a zděné konstrukce	15		- Kč	1		- Kč	251
24	WC podomítkový modul - bezbariérový	pro sádrokartonové a zděné konstrukce, podomítkový modul s nádržkou s úspornou splachovací kapacitou	15		- Kč	1		- Kč	251
		kompletní modul včetně bočních částí s přípravou pro bezpečné uchycení model							
25	WC splachovací tlačítko pro opravy	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu	20		- Kč	1		- Kč	222
		tvary: pravouhlý, plastové, bílé							
		manuální tlačítko							
		2-činné splachování							
26	WC splachovací tlačítko	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu	21		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý včetně tlačítek, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem							
		manuální tlačítko							
		2-činné splachování							
27	WC splachovací tlačítko bezdotykové	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu	3		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý včetně tlačítek nebo bez tlačítek, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem							
		bezdotykové elektronické ovládání splachování, včetně příslušenství							
		2-činné splachování							
28	WC splachovací tlačítko antivandal	určené pro tlakovou vodu	10		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení							
		piezo tlačítko, včetně elektromagnetického ventilu a příslušenství							
		1-činné splachování							
29	WC splachovací tlačítko antivandal	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu	10		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení							
		piezo tlačítko, včetně elektroniky a příslušenství							
		1-činné splachování							
30	WC splachovací tlačítko antivandal bezbariérové	určený pro tlakovou vodu	10		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení							
		piezo tlačítko, včetně elektromagnetického ventilu a příslušenství							
		dvě tlačítka, jedno za mísou a druhé oddálené							
31	WC splachovací tlačítko antivandal bezbariérové	určený pro splachování z nádržky podomítkového modulu	10		- Kč	1		- Kč	251
		tvary: pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení							
		piezo tlačítko, včetně elektroniky a příslušenství							
		dvě tlačítka, jedno u podomítkového modulu a druhé oddálené							
32	napájecí zdroj pro bezdotykové splachovací tlačítka	napájecí zdroj určený pro napájení sanitární techniky - bezdotykových splachovacích tlačítek	12		- Kč	1		- Kč	279
33	napájecí zdroj pro elektronická splachovací tlačítka	napájecí zdroj pro napájení piezo tlačítek	10		- Kč	1		- Kč	279
34	výlevka keramická - závěsná	závěsná, materiál: keramika, s mřížkou, součástí dodávky bude i sifon v provedení z bílého plastu	3		- Kč	1		- Kč	233
35	výlevka keramická - stojící	samostatně stojící, materiál: keramika, s mřížkou	6		- Kč	1		- Kč	233
36	výlevka nerezová - závěsná	závěsná, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, s mřížkou, součástí dodávky bude i sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	1		- Kč	251
37	výlevka nerezová - stojící	samostatně stojící, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, s mřížkou	10		- Kč	1		- Kč	251

- Kč

- Kč

	počet výjezdů	Cena za 1 výjezd (v Kč bez DPH)	Cena za počet výjezdů (v Kč bez DPH)
Cena za výjezd	135		- Kč

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH):

- Kč