

Název 1: <b>Oprava PZZ v km 25,452 trati HB-Rosice n.L._PD DSP+PDPS k připominkám</b>	
Název 2:	
Druh: opravná práce	Stupeň stavby:: dokumentace pro stavební povolení
Číslo jednací:	
Přijato: 12.12.2023	Termín: 19.01.2024
Stavebník: SŽDC, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, 61143 , Brno	
Žadatel: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 63900 , Brno, IČO 25525441	
Traťový/definiční úsek: 161106 - Chotěboř - Ždírec n/Doubravou, km 24.180 - 27.152	
Lokalizace:	
Poznámky: 19.12.2023 Jakub Šeba, SSZT Jihlava: Dokumentace ke stažení zde: <a href="https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/FPJbnIIWRCaj4m3">https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/FPJbnIIWRCaj4m3</a> 19.12.2023 Jakub Šeba, SSZT Jihlava: S dotazy se prosím obraťte na: Luboš Kvaček, +420 725 515 538; kvacek@spravazeleznic.cz	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

**Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)**

**Souhlasím**

Č.j.:

Podepsal Drong Pavel Ing. dne 08.01.2024

**ČD - Telematika, Brno**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází trasa TK 15XN, DOK 48vl.

Před započítím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu.

Kontaktní osoba pro vytyčení: Jiří Pohořalý tel. 724 645 882, sksbno@cdt.cz.

Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 736005).

Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.

Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, SŽT.

**Lukášek: Zhotovitel splní uvedené požadavky.**

+ 1x příloha

Podepsal Svojanovská Lucie dne 15.01.2024

**Odbor obchodních činností (OOČ) - prodeje**

**Souhlasím**

Č.j.:

Stavba se dotýká i pozemků jiných majitelů. Před zahájením stavby musí být narovnány všechny majetkoprávní vztahy. V případě, že jsou cizí pozemky dotčeny trvalým zábořem, je nutné po dokončení stavby dořešit všechny majetkové vztahy (výkup pozemků, zřízení věcných břemen).

**Mikulová: Dotčené pozemky jsou majetkoprávně řešeny, podklady pro uzavření příslušných smluv budou předány. Smluvní vztahy uzavírá SŽ a je nutné je předat našemu oddělení před podáním žádosti na DESU.**

Podepsal Kateřina Katrňáková, MAJ dne 19.01.2024

**SEE**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území P5278 a P5279 se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě SEE Brno.

Průběhy kabelových sítí ve výkresové části pro PZZ v km 24,240 je pouze orientační. Výkresová dokumentace pro PZZ v km 25,452 není k dispozici. Před stavbou je třeba provést přesné vytyčení inženýrských sítí za účasti jejich správce. Ochranné pásmo kabelů v majetku SEE je 1 metr na každou stranu.

Kolizní místa stavby se zařízením/sítěmi SEE Brno je nutné řádně projednat se správcem a navrhnout jejich ochranu proti poškození. Požadujeme zřízení nového el. přívodu NN z distribuce ČEZ v rámci opravy PZZ v km 25,452.

Kontaktní osoba pro vytyčení kabelových sítí:

OE Havlíčkův Brod p. Krejsa Jaromír, tel: 972 645 128, mob: 606 074 493,

**Kolařík: Zapracováno.**

- **Nový přívod NN z distribuce ČEZ pro PZZ 25,452 je součástí PD**
- **Poznámka ohledně zákresu a vytyčení sítí doplněna do TZ**

+ 1x příloha

Podepsal Kosík Petr dne 16.01.2024

**SMT**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nová kabeláž bude řešena pouze v poloze samotného přejezdu a nedojde tímto k dotčení mostních objektů.

V případě, že by došlo k úpravě současné kabelové trasy nebo pokládce nové trasy mimo oblast přejezdu v km 25,4-25,5, budeme požadovat projednání ve vztahu k mostním objektům.

**Lukášek: Požadavek bude respektován.**

Klimeš

03.01.2024

*Podepsal Klimeš Petr Ing., SMT dne 03.01.2024*

**Správa pozemních staveb Brno**

**Souhlasím**

Č.j.:

Rozsah stavby Oprava PZZ v km 25,452 trati HB-Rosice n. L. \_PD DSP+PDPS nemá dle předložené dokumentace vliv na žádné zařízení ve správě SPS Brno.

Stavebně budou práce spojené s opravou PZZ v km 25,452 probíhat výlučně v místě přejezdu, kde se nenachází žádné zařízení ve správě SPS Brno.

Bez připomínek.

Koukal Aleš, 15.01.2024

*Podepsal Koukal Aleš dne 15.01.2024*

**Správa železnic, SŽG Olomouc**

**Souhlasím**

Č.j.: 195\_2024-SŽ-SŽG-RP BNO

Nutno splnit podmínky.

Geodetická část dokumentace splňuje TKP. Připomínky v příloze.

J. MArek

**Vyskočil: Opraveno.**

+ 1x příloha

*Podepsal Ing. Jan Marek, SŽG Olomouc dne 16.01.2024*

**SSZT Jihlava**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

za zabezpečovací zařízení je potřeba v dokumentaci opravit:

A.1.1.

Od nového grafikonu 10. 12. 2023 je v celém úseku provozována „Traťová radiová síť“ (TRS)

**Kopečková: Opraveno.**

B.2.6.

PS 11-01-31 (PZZ)

Stávající stav – kontrolní stanoviště PZZ je v DOZ na RDP v ŽST Havlíčkův Brod

Navrhovaný stav – nouzové ovládání uvedeného PZZ zůstane v DOZ na RDP v ŽST Havlíčkův Brod

**Kopečková: Opraveno.**

D.1 – PS 11-01-31 – Technická zpráva

3.1. Stávající stav

V mezistaničním úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou je TZZ 3. kategorie typu AH-88SW

Kontrolní stanoviště všech PZZ je v DOZ na RDP v ŽST Havlíčkův Brod

3.2. Nový stav

indikace a ovládání zařízení PZZ přejezdu P5279 bude ovládáno obsluhou DOZ na RDP v ŽST Havlíčkův Brod (druhá odrážka)

**Lukášek: Bylo aktualizováno.**

PS 11-02-41 (Kamerový systém)

- ve výkresu 2.005 chybí zákres sdělovacího zařízení

- kamerový systém zapojit do TDS prostřednictvím TOK a provést integraci do klienta v H. Brodě ve sdělovací místnosti

- na kamerové stožáry umístit informační tabulky (piktogramy) schválené u SŽ

- stavy PZTS posílat do systému DDTS a zobrazovat na klientovi RDP H. Brod

**Kalina: Bude doplněno.**

*Podepsal Kvaček Luboš dne 09.01.2024*

<p><b>ST Jihlava</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  bez připomínek  <i>Podepsal Preget Roman Ing., ST Jihlava dne 15.01.2024</i></p>
<p><b>SŽT (České Budějovice)</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  bez připomínek (upozorňujeme na existenci sítí ve správě SŽT - uvedena ve vyjádření ČD-T Brno)  <i>Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 16.01.2024</i></p>
<p><b>Úsek řízení provozu</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  PO Jihlava, Pavel Starý  V celé dokumentaci je uváděno, že kontrolní stanoviště přejezdů jsou v JOP ŽST Chotěboř a v JOP ŽST Ždírec na Doubravou. Po aktivaci RDP Havlíčkův Brod jsou kontrolní stanoviště nově v JOP RDP Havlíčkův Brod.  <b>Lukášek: Bylo aktualizováno.</b>  <i>Podepsal Sysel Jiří Ing. dne 17.01.2024</i></p>
<p><b>Úsek techniky - ekolog</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  <i>Podepsal Ing. Pavla Kotyzová, TÚ dne 09.01.2024</i></p>
<p><b>Úsek techniky - investiční oddělení</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Z hlediska aktuální přípravy globálních staveb bez připomínek.    J. Bureš  <i>Podepsal Bureš Jakub Ing. dne 19.01.2024</i></p>
<p><b>Úsek techniky - Odbor energetiky a služeb (OES)</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Bez připomínek.  Dne 19.12.2023 Jarmila Bártová, energetik – voda    Bez připomínek  Dne 21.12.2023 Iva Nováková-energetik teplo+ZP    Bez připomínek  Dne 27.12.2023 Petra Martinková, energetický hospodář    Přejezd P5279 nutno zažádat u distributora o změnu jištění (nyní 1x20A)  Přejezd P5278 přejezd je jištěn požadovaným 3x20A jističem  16.1.2024 Jan Turek, energetik elektřina  <b>Kolařík: Je uvedeno v TZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Návrh smlouvy s ČEZ o navýšení jištění pro P5279 je přílohou TZ</b></li> </ul> <i>Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 16.01.2024</i></p>
<p><b>Úsek techniky - požární ochrana</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  <i>Podepsal Michaela Rejmanová, TÚ dne 04.01.2024</i></p>

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 195/2024-SŽ-SŽG-RP BNO

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jan MAREK

Telefon +420 972 741 027

Mobil +420 601 103 274

E-mail MAREKJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum 16.1.2023

Jakub Šeba

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

pracoviště Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

## Oprava PZZ v km 25,452 na trati H. Brod – Rosice nad Labem

Připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby Oprava PZZ v km 25,452 na trati H. Brod – Rosice nad Labem

**Připomínky Správce PPK :** (Ing. M. Navrátilík, [Navratilik@spravazeleznic.cz](mailto:Navratilik@spravazeleznic.cz) , +420 972 625 257)

Bez připomínek.

**Připomínky Správce ŽBP :** (Ing. P. Bělehrad, [Belehrad@spravazeleznic.cz](mailto:Belehrad@spravazeleznic.cz) , +420 972 625 479)

Do km 25,2 včetně je bodové pole dotčeno změnou v souvislosti s měřením DTMŽ. Zbytek sítě v rozsahu NVS zůstává původní. Jinak bez připomínek.

**Vyskočil: Bude opraveno. Prosíme o zaslání nového bodového pole.**

**Připomínky Správce ŽMP:** (Ing. A. Bednář, [BednarAd@spravazeleznic.cz](mailto:BednarAd@spravazeleznic.cz) , +420 972 624 534, Ing. Hana Navrátilíková, [Navratilikova@spravazeleznic.cz](mailto:Navratilikova@spravazeleznic.cz) , +420 972 654 534)

V technické zprávě je uvedeno, že mapové podklady byly ověřeny kontrolním měřením.

Kontrolní měření v dokumentaci není – nutno doplnit.

V TZ jsou zmíněny podklady firmy Signal Projekt s.r.o. V dokumentaci nenalezeny.

Dokumentace obsahuje jen mapové podklady poskytnuté od SŽG. Nutno opravit v TZ nebo doplnit podklady od Signal Projekt.

**Vyskočil: Opraveno.**

**Připomínky Správce ŽKN:** (Ing. J. Králík, [Ph.D.,KralikJ@spravazeleznic.cz](mailto:Ph.D.,KralikJ@spravazeleznic.cz) , +420 972 624 565)

Bez připomínek.

**Připomínky Odd. geodézie III :** (Ing. J. Marek, [MarekJ@spravazeleznic.cz](mailto:MarekJ@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 027)

Bez připomínek

Na základě vyjádření správců dokumentace splňuje TKP staveb státních drah.

**Ing. Jan Marek**

**Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie**

Vedoucí oddělení

RP Brno, oddělení geodézie III

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

T 972 741 027

M 601 103 274

E [Marekj@spravazeleznic.cz](mailto:Marekj@spravazeleznic.cz)

[spravazeleznic.cz](http://spravazeleznic.cz)

Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384.

Jan

Marek

Digitálně  
podepsal Jan  
Marek

Datum:

2024.01.16

14:37:05 +01'00'

**Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie  
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6  
[spravazeleznic.cz](http://spravazeleznic.cz)**