



### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U** UMYVADLO BÍLÉ STANDARD 600/460 S OTVOREM NA BATERII, VČETNĚ SIFONU A POLOSLOUPU, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- K** KLOZET STANDARD KERAMICKÝ BÍLÝ VČETNĚ SEDÁTKA, ZÁVĚSNÝ NA MONTÁŽNÍ RÁM, SPLACHOVÁNÍ ODDĚLENÉ
- V** VANA 750/1700 AKRYLÁTOVÁ BÍLÁ VČETNĚ SIFONU A KRYTU, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ HADICE A RŮŽICE A DRŽÁKŮ NA STĚNU
- P** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON, ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
- D** PŘÍPRAVA VÝÚSTKY DN50 PRO ODPAD, VÝVOD SV A TV OSADIT ROHÁČKY 1/2"
- M** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON, ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL

POZN.:  
 - POD PLYNOVÝM KOTLEM VŽDY OSADIT TRYCHTÝŘOVÝ SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU  
 - V MÍSTĚ DNA VZT POTRUBÍ PRO ODVĚTRGÁNÍ OSADIT ODKAP DN32 A SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU - NA VÝKRESE ROZVODY KRESLENY SCHEMATICKY

### LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC HT V PŘÍČCE, VE ZDI, V INSTALAČNÍCH PŘÍČKÁCH
- - - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC HT V PODHLEDECH, POD STROPEM
- - - - - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG POD PODLAHOU, OBSYP A PODSYP PÍSKEM 100mm
- - - - - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PŘENESENÁ Z DOCHOVANÉ PŮVODNÍ PD - NEOVĚŘENO

POZNÁMKA:  
 - PROSTUPY ZTI UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI EI45 Dp1,  
 - PROSTUPY PROVÁDĚT VÝVRTY  
 - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU KOTVIT NA KCI Z KONSTRUKČNÍ DÍLŮ HILTY,  
 - POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU IZOLOVAT NÁVLEKOVOU IZOLACÍ

Jiná ověření:	Paré:				
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:				
Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:	Kontroloval:

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	
<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Silet CZ s.r.o.</b>	
Adresa:	Selertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 602 273 800 E: office@silet.cz	
Zhotovitel části/objektu:	<b>Silet CZ s.r.o.</b>	
Adresa:	Selertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 112 785 E: martin.kures@silet.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miroslav Vejsek	Specialista: Gabriela Boušová

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Pižeň zastávka - oprava bytové části - PD</b>	Označení investora:	S752 956
Název části:	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	Zakázka:	24Zak0025
Název objektu/díle části:	Zdravotně-technické instalace	Označení části:	D.2.2.1.4
Název přílohy:	<b>KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP</b>	Číslo objektu/komplexu:	SO 222 01 01
Název díle části přílohy:		Objekty dle seznamu SK 11-01-00	
Odpovědný projektant:	Ing. Radek Anděl	Číslo přílohy (typ/poradí):	<b>04</b>
Kraj:	Pižeňský	Stupeň dokumentace:	PDPS
Stavba:		Smluvní datum zpracování:	[11.2025]