



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX017ZVV5

Naše č. j.: KUJCK 70191/2023
Sp. zn.: OZZL 65731/2023/zdstu

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Študlar
Telefon: 386 720 809
E-mail: studlarz@kraj-jihocesky.cz

Datum: 12. 6. 2023

Závazné stanovisko

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

souhlasí

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší s povolením umístění a stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – dočasně instalované zařízení: „**Recyklační linky kameniva**“, na dále uvedených provozovnách, provozovateli: Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234.

I. Charakteristika provozoven a povolovaného zdroje

Zdroj č. 1: Recyklační linky kameniva

- Linky budou sloužit pro recyklaci vytěženého šterkového lože železniční trati. Podrobná skladba linek není v současnosti známa, vzejde z výběru dodavatelů těchto prací.
- Jde o dočasně instalovaná zařízení. Recyklace nebude prováděna kontinuálně, ale postupně v závislosti na postupu realizace stavby.
- Při recyklaci kameniva kolejového lože bude použita strojní sestava s příslušenstvím:
 - Primární třídící systém.
 - Drtící jednotka s odrazovým drtičem.
 - Sekundární třídící systém.
 - Pohonné agregáty nářadí: naftové motory o jmenovitých výkonech ≤ 300 kW.
- Snižování primární prašnosti bude zajištěno zakrytáváním a skrápěcím systémem.
- Předpokládaný max. výkon linek ≤ 100 t/hod.
- Předpokládané provozní využití ≤ 800 t/den.

Předpokládané lokality umístění a období provozu zdrojů:

- Linky budou osazeny na 3 lokalitách. Jejich označení, orientační termíny nasazení linek a množství recyklovaného kameniva v souladu s předpoklady odborného posudku a rozptylové studie:

Recyklační základna – dotčené k.ú.	Orientační množství (t)	Předpokládané nasazení
České Velenice – k.ú. České Velenice	30 000	38 dnů, 07-09/2025
Majdalena – k.ú. Cep	30 000	38 dnů, 03-05/2026
Třeboň – k.ú. Třeboň	43 000	53 dnů, 03-05/2026

Zařazení zdroje:

- Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den.

Zařízení ke snižování emisí:

- Protiprachová zakrytování a skrápěcí systémy jednotlivých zařízení.

Vypouštění odpadních plynů:

- Bez definovaného výdechu.

II. Podmínky povolení

1. Zdroj č. 1 (Recyklační linky kameniva, kód 5.11.) budou konstrukčně a technologicky uspořádány tak, aby byly splněny příslušné technické podmínky provozu podle bodu 4.5. přílohy č. 8 k vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění.
2. Provozní lokality budou zabezpečeny v souladu s případnými dalšími požadavky stavbou dotčených obcí/OÚ, min. v tomto rozsahu:
 - a) Areály recyklačních linek budou po celou dobu jejich instalace vhodným způsobem zabezpečeny proti úniku prašnosti (např. skrápění, protiprachové zástěny/zemní valy apod.).
 - b) Min. 2 týdny před zahájením provozu předloží dotčeným obcím/OÚ a OI ČIŽP v Českých Budějovicích provozovatelé povolení k provozu recyklační linky spolu s informací o předpokládané době a způsobu provozu.
 - c) Podle potřeby bude prováděno kropení komunikací v areálech linek a u deponií kameniva tak, aby bylo zabráněno zvýšené prašnosti.
 - d) Během nasazení linek bude v případě potřeby prováděn i úklid provozem zdroje dotčených veřejných komunikací.
3. Opatření pro omezování prašnosti a resuspenze prašných částic (opětovné rozvířování usazeného prachu) podle podmínek č. 1. a 2. se v přiměřeném rozsahu týkají i souvisejících prací/staveb, které přímo nesouvisí s provozem povolovaných zdrojů znečišťování ovzduší (zřizování dočasných komunikací a přístupových koridorů, úpravy vodotečí, přeložky sítí, demolice a sanace objektů apod.).
4. Budoucí žádosti o povolení provozu zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší budou splňovat náležitosti podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Součástí podkladů bude:
 - Podrobná technická specifikace skutečně realizovaných zdrojů.
 - Další důležité údaje a parametry, např. příslušenství a opatření pro snižování emisí, projektované kapacity, skutečné základní parametry apod.
 - Návrh provozních řádů zdrojů kódu 5.11. v souladu s přílohou č. 2 zákona o ochraně ovzduší a přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).

Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, obdržel dne 24. 5. 2023 žádost provozovatele o vydání povolení stavby výše specifikovaného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Podání bylo posouzeno jako žádost o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší (povolení umístění a stavby). Žádost byla podána prostřednictvím zmocněnce: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80, IČ: 25793349. Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo zahájeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se k vydání povolení vyjádřila ČIŽP dopisem č. ČIŽP/42/2023/2750 (autor: Ing. Hynek Švec), doručeným dne 1. 6. 2023. ČIŽP s vydáním povolení souhlasila, stanovené podmínky byly zapracovány do závazných podmínek tohoto povolení.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší bylo umožněno uplatnit své vyjádření obecním úřadům/obcím (výzva zaslána 25. 5. 2023), na jejichž katastrálním území se budou povolované zdroje pohybovat:

MěÚ/Město České Velenice: Bez připomínek (telefonické sdělení 31. 5. 2023)

MěÚ/Město Třeboň: Vyjádření doručené 7. 6. 2023 – souhlas při realizování opatření pro omezování prašnosti. Akceptováno – viz závazné podmínky č. 2. a 3.

OÚ/Obec Cep: Do dne vydání povolení se nevyjádřili.

Provozovateli bylo umožněno uplatnit své připomínky a jiné návrhy k podkladům řízení a konceptu povolení podle § 36 správního řádu (výzva zaslána e-mailem 2. 3. 2023). Protože do dne vydání povolení provozovatel na výzvu nereagoval, byl 12. 6. 2023 osloven telefonicky (určená osoba: Ing. Martina Hoffmanová, SUDOP PRAHA a.s.). Byl seznámen s posledním podkladem řízení (vyjádření Městského úřadu Třeboň – viz výše) a s navrženými závaznými podmínkami. Následně s vydáním povolení souhlasil bez dalších připomínek

Vypořádání podmínek z procesu EIA

Z hlediska procesu EIA bylo k záměru dohledáno rozhodnutí MŽP (nebylo součástí podkladů žádosti) čj. MZP/2021/510/1290 ze dne 3. 9. 2021, název záměru: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo). Ve výroku je konstatováno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Soulad s Programem zlepšování kvality ovzduší, imisní rezerva v lokalitě instalace zdrojů

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší bylo provedeno porovnání technického řešení a emisních vlivů povolovaných zdrojů s poslední aktualizací Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“ viz seznam podkladů). V analytické části PZKO jsou jako nejproblematictější zdroje, na které je nutné zaměřit pozornost, vyhodnocena lokální topeniště. V souladu s tím jsou definována hlavní opatření pro omezení znečištění ovzduší emisní složkou benzo(a)pyrenem. Povolované zdroje jsou umístovány na dobu určitou, protože slouží k recyklaci kameniva při rekonstrukci železniční trati. Přímým zdrojem těchto emisí jsou na zdroji pohonné agregáty s naftovými motory a související dopravní výkony. Protože jde o instalaci dočasnou a provozovanou ve veřejném zájmu není jejich realizace v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší.

Hlavní emisní složkou jsou TZL (tuhé znečišťující látky – prašnost ze zpracování kameniva a pohybu dopravní techniky). Pro její omezování byly stanoveny příslušné podmínky č. 2. a 3., které jsou přiměřené výše povolené technologii. Na základě doložené rozptylové studie lze konstatovat, že jsou splněny předpoklady pro dodržování imisních limitů podle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. I v tomto případě je důležitou okolností skutečnost, že jde o zdroje s časově omezeným provozem v dotčených lokalitách a jsou zde zřizovány pro výstavbu dopravní infrastruktury, budované ve veřejném zájmu.

Vzhledem k tomu, že zdroje budou umístěny do poměrně čisté lokality (viz pětileté průměrné imisní koncentrace na portálu ČHMÚ - https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html), kde žádný ze sledovaných imisních limitů v posledním pětiletém průměru (2017-2021) nebyl překročen, krajský úřad další podmínky do výroku závazného stanoviska nestanovil.

Komentář ke stanoveným závazným podmínkám

Obecně lze konstatovat, že stanovené podmínky odpovídají povolované technologii, vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Závazná podmínka č. 1. (technické podmínky provozu) odkazují na příslušné ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., kde jsou tyto podmínky stanoveny.

Závazná podmínka č. 2 (požadavky dotčených OÚ/obcí – omezování prašnosti a znečištění komunikací) byla stanovena na základě zkušeností z podobných záměrů, povolovaných v nedávné době a na základě došlých vyjádření OÚ – popsáno podrobněji výše.

Závazná podmínka č. 3 (opatření pro omezování prašnosti a prašné resuspenze z nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší) byla stanovena s ohledem na další (nevyjmenované) zdroje prašnosti.

Závaznou podmínku č. 4 (náležitosti budoucí žádosti o povolení provozu zdrojů) je potřeba chápat jako metodické upozornění budoucích/skutečných provozovatelů povolovaných zařízení, na některé jejich povinnosti v souvislosti se získáním povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

1. Žádost.
2. Vyjádření ČIŽP čj. ČIŽP/42/2023/2750 (autor: Ing. Hynek Švec) ze dne 31. 5. 2023.
3. Došlá vyjádření OÚ/obcí:
 - MěÚ/Město České Velenice (telefonické sdělení 31. 5. 2023)
 - MěÚ Třeboň (vyjádření doručené 7. 6. 2023).
4. Odborný posudek č. OP-41-2023: „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“, vydání: 4. 5. 2023, autor: Ing. Zbyněk Krayzel, Poupětova 13/1383, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ: 71519475.
5. Rozptylová studie pro akci: „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“, vydání: 05/2021, autor: Ing. Blanka Novotná, SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 (součást PD – DUR, Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí).
6. Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad CZ03, vydání: MŽP ČR, aktualizace 2020 (viz: [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2021/\\$FILE/SOTPR-Vestnik_leden_2021_priloha3-210127.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7//cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden_2021_priloha3-210127.pdf)).
7. Rozhodnutí MŽP (proces EIA) čj. MZP/2021/510/1290 ze dne 3. 9. 2021, název záměru: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo).

Toto závazné stanovisko se vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší. Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska a vyjádření podle jiných právních předpisů, ani rozhodnutí o povolení provozu zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Podle § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez tohoto závazného stanoviska vydat územní rozhodnutí a stavební povolení. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu jsou zde stanovené podmínky ochrany ovzduší závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Rozdělovník

Účastník řízení

- Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 **prostřednictvím:** SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 - **DS**

Dotčené orgány

- OI ČIŽP, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice - **DS**
- Obecní úřad Cep, Cep 66, 379 01 Třeboň - **DS**
- Městský úřad České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice - **DS**
- Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň - **DS**

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Recyklační linka Velenice-Veselí_11-2bc_ZS_70191_Správa železnic.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158071632-3302-230626125653. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1202550835 byla systémem přenesena dne 13.06.2023 10:54:50. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 26.06.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 13.06.2023 10:56:50, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1202550835	ID schránky příjemce: nd9sqfy
ID schránky odesílatele: kdib3rr	Datum a čas dodání: 13.06.2023 10:54:50

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 12.06.2023 16:14:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 26.06.2023 12:10:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 44 BF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Zdeněk Klímeš, vedoucí odboru, 672, "Odbor životního prostředí, Jihočeský kraj. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 12.06.2023 16:14:00. Údaje o časovém razítku: 12.06.2023 16:14:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 C9, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 3, IČ: 00063517

Pracoviště: Městská část Praha 3

Datum vyhotovení: 26.06.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



158071632-3302-230626125653

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.