

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 09. 01. 2023 10:01:42 - Gavlík, Jakub

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 1/7

Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **28** Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1737** km: **93,036** Katastrální území: Kvačice

Souřadnice JTSK

Y = 541839,649

X = 1189446,376

Nadm. výška 178,945

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: měřický hřeb - kámen M2 OTZ

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272N29012



Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **28** Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1738** km: **93,336** Katastrální území: Chylice

Souřadnice JTSK

Y = 541668,560

X = 1189201,152

Nadm. výška 176,979

Souřadnice ETRS89

Latitude N 48°59'33.09427"

Longitude E 17°25'2.46674"

El. High 219.761

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: hřebová značka - kámen M2 OTZ

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč: TRK2302KM080-096_L00 Bzenec-Vnorovy-Ostrožská N.Ves

Původ bodu: G90272N29012



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 09. 01. 2023 10:01:42 - Gavlík, Jakub

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 2/7

Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **28** Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1739** km: **93,485** Katastrální území: Chylice

Souřadnice JTSK

Y = 541586,773

X = 1189085,978

Nadm. výška 176,190

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: měřický hřeb - kámen M2 OTZ

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272N29012



Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **28** Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1740** km: **93,636** Katastrální území: Chylice

Souřadnice JTSK

Y = 541487,261

X = 1188958,714

Nadm. výška 175,817

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: hřebová značka - kámen M2 OTZ

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272N29012



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 09. 01. 2023 10:01:42 - Gavlík, Jakub

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 5/7

Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **28** Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1745** km: **94,842** Katastrální území: Ostrožská Nová Ves

Souřadnice JTSK

Y = 540719,391

X = 1188042,315

Nadm. výška 175,231

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: měřický hřeb v betonovém základu

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272N29012



Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **O1** žst. Ostrožská Nová Ves
Číslo bodu: **1746** km: **95,086** Katastrální území: Ostrožská Nová Ves

Souřadnice JTSK

Y = 540523,586

X = 1187868,615

Nadm. výška 175,704

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: měřický hřeb v základu lampy

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc

Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272N29012



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 09. 01. 2023 10:01:42 - Gavlík, Jakub

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 7/7

Traťový úsek: **2302** Tábořská (mimo) - Vlárský průsmyk st.hr.
Definiční úsek: **30** Ostrožská Nová Ves - Aircraft Industries
Číslo bodu: **1748** km: **95,904** Katastrální území: Ostrožská Nová Ves

Souřadnice JTSK
Y = 539959,823
X = 1187297,291
Nadm. výška 176,163
Souřadnice ETRS89
Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: hřeb

Poznámka: měřický hřeb v základu návěstidla Se1
Vyhotovil: SŽG, pracoviště Olomouc
Platnost (od – do): 1. 8. 2022 - **V REKONSTRUKCI**
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272N29012

