



ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

ZÁMĚR: Z/2024/84790
ŘÍZENÍ: R/2024/76853
Č.J.: R/2024/76853/5
VYŘIZUJE: Ing. Petr Linhart
TEL.: +420 602 686 781
E-MAIL: petr.linhart@desu.gov.cz

DATUM: 28. dubna 2025

ROZHODNUTÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 330 odst. 3 větou první zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

v y d á v á

podle § 197 stavebního zákona a podle § 7 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)

p o v o l e n í z á m ě r u

stavby dráhy:

Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed

v rozsahu:

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P4857 v km 31,606

PS 01-02-11 ŽST Teplice nad Metují, doplnění místní kabelizace

SO 01-86-01 Přípojka napájení NN P4857 v km 31,606

(dále jen "záměr") na p.p.č. 630/1, 631, 614/9, 552/24, 552/22, 629/1, 552/23 a 614/1 a st.p.č. 124, vše v k.ú. Dolní Teplice.

Stavebník :

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha zastoupená Stavební správou východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci společností Signál Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441.

Stručný popis záměru:

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora s cílem zajistit bezpečnost na železničním přejezdu. Realizací se účel užívání dráhy nezmění. Předmětem stavby je výstavba nového PZS P4857 v ev. km 31,606 včetně jeho napájení. Nové PZS bude plně vyhovovat ustanovením normy ČSN 342650 ed.2. Venkovní prvky PZS budou tvořeny výstražníky (A, B, C, D), závorami přes celou šíři PK a počítači náprav a budou spojeny kabelizací s vnitřní technologií umístěnou v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. Volnost trati bude kontrolována pomocí počítačů náprav. Kontrolní a ovládací zařízení PZS bude upraveno a zůstane umístěno na ovládacím stole SZZ v DK ŽST Teplice nad Metují. Napájení technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude ze stávajícího drážního rozvodu ŽST Teplice nad Metují.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Blíže viz projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Dopravní a energetický úřad následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dopravního a energetického stavebního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního rozhodnutí.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 159 odst. 1 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník dodrží podmínky dílčího stanoviska: **ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 917, 500 02 Hradec Králové č.j.: 1697/2024 ze dne 5. 11. 2024:**
 - 9.1. Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je paní Ing. Zuzana Bílková, mobil: 702 266 882, email: bilkova@rsm.cd.cz.
 - 9.2. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
 - 9.3. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové - místní správu (p. Aleš Petr, email: petr@rsm.cd.cz, mobil: 606 934 291) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
 - 9.4. Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s.o., požadujeme, aby SŽ, s.o. provádělo údržbu tohoto majetku na své náklady.
 - 9.5. V zájmovém území se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy (kontakt viz výše) za účelem přesného vytýčení tras IS. Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození.
 - 9.6. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.

- 9.7. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s., nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hrađí je investor stavby.
- 9.8. Po dokončení akce řáđáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýkájí majetku ČD, a.s.
- 9.9. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
- 9.10. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů.
- 9.11. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
- 9.12. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.
- 9.13. Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
10. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov č.j.: PDMUBR 28552/2024 ze dne 3. 9. 2024:**
 - 10.1. Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod. Jedná se o opatření proti úniku závadných látek při manipulaci s nimi, a to při dopravě, přelévání a používání. Mechanizace bude vybavena prostředky proti úniku ropných látek (sorpční prostředky, zachytňné vany). Dále bude prováděna průběžná vizuální kontrola, zda nedochází k úniku závadných látek ze stavebních mechanizačních prostředků, nebo skladovaných obalů se závadnými látkami.
 - 10.2. Budou dodrženy podmínky stanovené pro chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále i „CHOPAV“), které byly vyhlášené nařízením vlády číslo 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod, ve znění pozdějších předpisů (dále i „nařízení vlády č. 85/1981 Sb.“) a podmínky pro ochranné pásmo vodního zdroje Polická pánve – vnější 2b, stanovené rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátem životního prostředí a zemědělství, pod č. j. 739/91/Vod-Z ze dne 05.02.1991.
 - 10.3. Při nakládání se stavebními a demoličními odpady bude zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. V případě stavebního a demoličního odpadu, které stavebník sám nezpracuje, je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu v odpovídajícím množství (porušení této povinnosti podléhá sankci). V případě, že stavbu provádí pro stavebníka někdo jiný, je původcem odpadu ten, kdo provádí stavbu a má výše uvedenou povinnost.
 - 10.4. Odpady vzniklé při stavební a demoliční činnosti budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech.
 - 10.5. V případě, že při stavebních pracích budou zjištěny nebezpečné odpady, musí být předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
 - 10.6. Po provedení stavebního záměru zašle stavebník doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

11. Stavebník dodrží podmínky stanovisko společnosti: **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn.: 5003135645 ze dne 26. 8. 2024, v plném znění.**
12. Stavebník dodrží podmínky vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací společnosti: **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod č.j.: 232804/24 ze dne 5. 8. 2024, v plném znění.**
13. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, DI Náchod, Plhovské nám. 1176, 547 45 Náchod č.j.: HRP-80448-4/ČJ-2024-050506 ze dne 11. 11. 2024:**
 - 13.1. provedení a umístění sjezdu musí odpovídat ustanovení § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dodržení podmínek připojení sousední nemovitosti dle ČSN 73 6110, s přihlédnutím k ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 a současně s přihlédnutím k místním podmínkám,
 - 13.2. sjezd musí být ze zpevněného materiálu a se sklonem mimo komunikaci, aby nedocházelo k nanášení nezpevněných částí ani stékání srážkových vod na komunikaci. V případě, že nelze dosáhnout sklonu mimo komunikaci, musí být sjezd stavebně upraven tak, aby stékání srážkových vod ze sjezdu bylo zajištěno jiným, vhodným způsobem (např. liniovým žlabem, příčným sklonem, ..., atd.),
 - 13.3. případně nově budované oplocení připojovaného pozemku na straně přivrácené ke komunikaci musí být v takové vzdálenosti od komunikace nebo stavebně-technicky upraveno tak (např. zkosení, výše max. 0,75 m nad terénem, ...), aby nebyly narušeny rozhledové poměry sjezdu, jiných sjezdů ani křižovatek,
 - 13.4. v případě nově budované vjezdové brány křídlové, nesmí být tato otevíratelná směrem ke komunikaci,
 - 13.5. v daném případě dojde ke snížení silniční obruby v místě sjezdu o šíři 6,00 m na převýšení +2,00 cm nad vozovku. Výškový rozdíl po snížení bude vyrovnán na obou
14. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Krajské správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové zn.: SSKHK/SS/16811/2024 ze dne 5. 9. 2024:**
 - 14.1. V případě uložení nového vedení nn do sil.pozemků, bude předložena žádost na uzavření smlouvy (omezení sil.pozemku) v předpokládaném rozsahu (poloha umístění, způsob uložení atd.). Uzavřená smlouva (případně další sml.) bude sloužit, jako souhlas s realizací stavby.
 - 14.2. Na uložení vedení v rozsahu stavby bude po dokončení stavby zřízeno věcné břemeno ve prospěch provozovatele tohoto zařízení. Geometrický plán, vložení zápisu bude provedeno nákladem investora.
 - 14.3. Uložení a zásah bude povolen rozhodnutím silničního správního úřadu, který rovněž stanoví přechodné i příp. trvalé dopravní značení pro samotnou realizaci.
 - 14.4. Podmínky zásahů a případných souvisejících záborů silničních pozemků budou upřesněny nájemní smlouvou, uzavřenou min. 1 měsíc před zahájením prací. Stavebník předloží žádost s rozsahem a termíny zásahů (záborů) silničních pozemků, příslušné úhrady dle sazebníku KH kraje budou zaplacený před zahájením prací. ***Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.***
 - 14.5. Umístění nového dopravního značení bude splňovat odpovídající TP upravující možnosti povolení umístění značení, vč. konstrukcí závorového systému (předložit stanovisko PČR DI). Vše bude zajištěno a realizováno nákladem investora stavebních úprav.
 - 14.6. Navrhované vyhrazené parkovací stání bude zcela vymístěno mimo sil.pozemky. Pro sjíždění na místo vyhrazeného stání z přilehlé silnice, bude na základě žádosti a následného uzavření smlouvy PS zřízen sil.sjezd.
 - 14.7. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu, včetně terénních úprav a úklidu, příp. zatravnění (m.j. součást nájemní-realizační smlouvy).
 - 14.8. Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá Investor plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jím vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost dopravního značení, osazeného dle stanovení příslušného silničního správního úřadu (i příp. objíždka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
 - 14.9. Uložení zemního vedení ani prováděním zemních prací nesmí být poškozena odvodňovací zařízení komunikace ani omezena jejich funkce - týká se rovněž případného zanesení dešťových vpustí, příkopů, propustků ap. Nedojde ke změně odtokových poměrů silnice.

- 14.10. Výstavbu, provoz a údržbu uvedených inženýrských sítí zajistí jejich Investor majitel (provozovatel) takovým způsobem, který neomezí možnosti údržby silnice. Pokud mu vlastním nedodržením této podmínky vznikne činností údržby silnice škoda, nemá nárok na její uplatnění (nevhodně osazené el.skříně apod.).
- 14.11. V případě zásahu do komunikace budou doloženy zkoušky hutnění pláně provedené dle TP 146 a zkoušky živičných asfaltových balených směsí. Při nepředložení zkoušek hutnění odpovídá investor za škody, způsobené nedodržením technologie ukládání vrstev výkopu a tělesa vozovky.
- 14.12. Bude respektován stav silnice v době realizace stavby, v případě potřeby bude v místech napojení původního povrchu silnice, povrch vozovky nákladem stavby vyrovnán.
- 14.13. Práce v pozemcích silnice nebudou prováděny v zimním období v termínu od 1.11. do 31.3. z důvodu hrozící nestability podloží.
- 14.14. Investor-vlastník stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních pozemků (vibrace, povrchová voda, sníh) a ty uhradí v případě, že si je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení příslušných právních předpisů a norem.
15. Stavebník dodrží podmínky stanovisko: **Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové č.j.: PLa/2024/036340 ze dne 20. 8. 2024:**
 - 15.1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
 - 15.2. Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - 15.3. Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona a ke splavování materiálu do toku.
 - 15.4. Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - Václav Králíček tel. 606 643 441, labe-zl@pla.cz a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby.
16. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 č.j.: MO 689831/2024-1322 ze dne 30. 8. 2024:**
 - 16.1. Při uzavírcce či omezení železniční tratě požadujeme tuto skutečnost oznámit minimálně 3 týdny předem na adresu: Agentura logistiky Boleslavská 929, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Kontaktní osoba: Ing. Jan Horák, tel. 973 230 745, mob. 724 605 148.
 - 16.2. Při uzavírcce či omezení silnice III/3023 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz.
17. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu.
18. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
19. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního rozhodnutí musí být doložena předepsanými doklady podle § 232 odst. 2 stavebního zákona.
20. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2030, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- **Správa železnic, s.o., zastoupená Stavební správou východ** zastoupená na základě plné moci společností **Signál Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441**
- **Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 00273139**
- **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO 04084063**
- **České dráhy, a.s., nábreží L. Svobody 1222/12, 12. 110 00 Praha 1, IČ 70994226**

- Krajská správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČ 70947996
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha, IČO 41189698
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, **Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234** zastoupená na základě plné moci právnickou osobou společností **DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Hradec Králové, IČ 25284525**, podal dne 14. listopadu 2024 u Dopravního a energetického stavebního úřadu žádost o vydání povolení záměru. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/204 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci řízení. Dopravní a energetický stavební úřad zaslal dne 18. února 2025 účastníkům a dotčeným orgánům a hlavnímu projektantovi vyrozumění o zahájení řízení.

K řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Planá moc pro zastupování stavebníka
- Souhlas vlastníka pozemku podle § 187 stavebního zákona od Českých drah, a.s.
- Souhlas vlastníka pozemku podle § 187 stavebního zákona od Krajské správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové ze dne 31. 3. 2025
- Dílčí stanovisko o ověření č.c. 1714/8.6/SG/2024/CCT/CS/5903/V01
- Souhlas na situační výkres ze dne 31. 7. 2024 a ze dne 9. 9. 2024 od společnosti VaK Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
- Závazné stanovisko MO, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 č.j.: MO 689831/2024-1322 ze dne 30. 8. 2024
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov č.j.: PDMUBR 28552/2024 ze dne 3. 9. 2024
- Stanovisko Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, DI Náchod, Plhovské nám. 1176, 547 45 Náchod č.j.: HRP-80448-4/ČJ-2024-050506 ze dne 11. 11. 2024
- Stanovisko Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují č.j.: 04998/VC/24 ze dne 16. 8. 2024
- Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, OŽP a Z, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zn.: KUKHK-25012/ZP/2024 ze dne 23. 8. 2024
- Vyjádření Města Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují č.j.: MUTM/722/2024/INV ze dne 4. 3. 2024 a č.j.: MUTN/2597/2024/INV ze dne 8. 8. 2024
- Vyjádření na situační výkres od společnosti VaK Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod ze dne 31. 7. 2024
- Vyjádření společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha ze dne 8. 8. 2024
- Vyjádření Krajské správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové zn.: SSKHK/SS/16811/2024 ze dne 5. 9. 2024
- Dílčí stanovisko ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 917, 500 02 Hradec Králové č.j.: 1697/2024 ze dne 5. 11. 2024
- Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod č.j.: 232804/24 ze dne 5. 8. 2024
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové č.j.: PL/2023/050125 ze dne 10. 11. 2023 č.j.: PL/2024/036340 ze dne 20. 8. 2024
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn.: 5003135645 ze dne 26. 8. 2024

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signál Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 182 stavebního zákona. Dopravní a energetický stavební úřad vydává toto povolení záměru na základě předložených dokladů a dokumentace. V tomto řízení Dopravní a energetický stavební úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy

a neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Dopravního a energetického stavebního úřadu, nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**.

Ing. Jitka Kotásková

Ředitelka odboru staveb drah

Dopravní a energetický stavební úřad

Informace pro stavebníka:

- Stavební záměr nesmí být zahájen, dokud povolení nenabude právní moci.
- Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení
- Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.
- Povolení stavby se nevztahuje na objekty zařízení stavenišť.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- **Správa železnic, s.o., zastoupená Stavební správou východ** zastoupená na základě plné moci společností **Signál Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441**
- Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 00273139
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO 04084063
- České dráhy, a.s., nábreží L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226
- Krajská správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČ 70947996
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha, IČO 41189698
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
 - OŽP a Z
- Městský úřad Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ 00272523
- Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, IČ 62933591
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, DS hjyaavk
- Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, DI Náchod, Plhovské nám. 1176, 547 45 Náchod, DS: urnai6d

Na vědomí:

- Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234
- Správa železnic, s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234
- VaK Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928
- ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 917, 500 02 Hradec Králové, IČ 70994226

Spis