sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27/10/2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Eva Syrová

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020		
	E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020		
	E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Eva Syrová

SUDOP PRAHA SUDOP EU SUDOP PRAHA

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664**
			Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Kolejový svršek a spodek		Označení části: **D.2.1.1**
Název objektu:	**Lomnice n. L. - Veselí n. L., kol. svršek(spodek)**		Číslo objektu / komplexu: **SO 12-10-01, SO 12-11-01**
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálů		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	-		**4 . 001**
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing.Jitka Doubková	Ing. Jitka Doubková	Formáty: -xA4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	viz textová část	1701	27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D2111X	_SO12101	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SO 12-10-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový svršek
Seznam příloh

1 Rekapitulace

1.1 Demontáž kolejí a štěrku v kolejích
1.2 Montáž kolejí

SO 12-10-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový svršek

Tabulka č.1				
R e k a p i t u l a c e				
č.pol.	položka	příloha	m.j.	
Demontáže				
1	Odstranění štěrkového lože - odvoz na recyklační základnu	1.2	m^3	12187,2
2	Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ	1.1	m	9892,4
3	Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ	1.1	m	383,6
4	Řezání kolejnic pilou (pole dl. 20m)	1.1	ks	749,0
5	Řezání kolejnic plamenem (pole dl.20m)	1.1	ks	297,0
Zřízení železničního svršku				
6	Zřízení štěrk. lože - **nový materiál**	2.1	m^3	17686,0
7	Zřízení štěrk. lože - **recyklovaný materiál**	2.1	m^3	4874,9
8	Drážní stezky krajní - nezvětralé přírodní kamenivo 8 a vyšší, nový materiál	2.1	m^3	15,3
9	Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - **nový materiál**	2.1	m^3	102,0
Koleje				
10	Kolej 49E1, B-91 S/2, up. Skl 14, rozd. "u" - **nový materiál**	2.1	m	10142,7
11	Kolej 49E1, výhybkové pražce krátké (součást výhybky č. 5) - **nový materiál**	2.1	m	2,4
12	Svěrky s protikorozní úpravou na přejezdech	2.1	m	65,4
13	Broušení kolejí	2.1	m	10145,1
Bezstyková kolej				
14	Zřízení bezstykové koleje (bez výhybek)	2.1	m	10145,1
15	Svařování kolejnicových pasů S 49 do BK - aluminotermicky	2.1	ks	276,0
Doplňující konstrukce a práce				
16	Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových	2.1	m	195,0
Odpady				
17	Štěrk z kolejiště (včetně provizorních stavů)	8	t	7068,6
18	Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky+ nebezp z recykl)	8	t	243,7
19	Železniční pražce dřevěné	8	ks	254,0
20	Železniční pražce betonové	8	ks	7629,0
21	Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	8	t	277,5
22	PE podložky	8	t	2,4
23	Pryžové podložky	8	t	4,7

Recyklační základna		
ŽST Třeboň	18	km
Montážní a demontážní základna		
ŽST Veselí n. L.	11	km
Deponování nevyužitého materiálu		
ZS č. 89 v km 41,5 - přebytek zeminy	6	km
Dočasné deponování materiálu (těžká sanace)		
ZS č.118 v km 53,100		km
Odpady		

Čistá výkopová zemina I.-IV.tř. - Rekultivace těžebního prostoru v kú Planá n.L. (pískovna Planá n.L.)	30	km
Štěrk z kolejiště - Skládka S-OO Růžov (skládka skupiny S - ostatní odpad)	35	km
Lokálně zneč štěrk a zemina z kolejiště - Skládka S-NO Vodňany (skládka skup S - nebezp odpad)	58	km
Žel. pražce dřevěné - Skládka S-NO Vodňany (skládka skup S - nebezp odpad)	58	km
Žel. pražce betonové - Recyklační středisko stavebních odpadů Jivno v k.ú. Jivno	15	km
Žel. šrot - kce, stožáry, kolej - Sběrna a výkupna Třeboň v k.ú. Třeboň	16	km
PE podložky - Skládka S-OO Růžov (skládka skupiny S - ostatní odpad)	35	km
Pryžové podložky - Skládka S-OO Růžov (skládka skupiny S - ostatní odpad)	35	km

1.1 Demontáž kolejí a KMDZ

Úsek	snesení km 43,875 - 50,800	km 50,800 - 52,700	km 52,700 - 53,632	km 53,632 - 54,151	Celkem
kolej	1	1	1	1	
od km	43,875	50,800	52,700	53,632	
do km	50,800	52,700	53,632	54,151	
rozdělení pražců (ks/km)					
rozdělení pražců					
objem štěrku k recyklaci (m3/m´)					
objem štěrku k recyklaci (m3)					
délka (m)	6925,0	1900,0	932,0	519,0	10276,0
délka na bet. pr.					0,0
délka na oc. pražcích					
délka na dř. pr.					0,0

	pražce			délka souvislé dmt		
	U	X	celkem	R	X	celkem
	7070	7629	14699	4758,1	5134,3	9892,4
	316	254	570	212,7	170,9	383,6
			15269			10276,0

řezy pilou

733 ks kolejnice
16 ks pro 4 KMDZ
749 ks celkem

(R) Materiál k regeneraci

Kolejnice S 49	8363	3580	1736	952	14631
Kolejnice T					
CELKEM	**8363**	**3580**	**1736**	**952**	
Pražce betonové SB5					
Pražce betonové SB8P					
Pražce dřevěné buk					
CELKEM					

objem pro odečet od výkopů		
snesený štěrk	12187	
objem pražců	1517	
odečet celkem	**13704**	m3

(U) Užitý materiál

Kolejnice S49					
Kolejnice T					
CELKEM					
					Počty pražců
Pražce betonové SB3/4					dmt
Pražce betonové SB5	3206				3206
Pražce betonové SB6					0
Pražce betonové SB8	62	2230	926	646	3864
Pražce betonové SB8P					
Pražce betonové PB3					
Pražce dřevěné buk					0
Pražce dřevěné dub	208		32		240
Pražce drevené mostnice			76		76
CELKEM	**3476**	**2230**	**1034**	**646**	**7386**
drobné kolejivo (ks)	99104	51110	24752	0	

recyklace	12187,2	m3	
nebezp.odpad 1%	121,9	m3	**243,744 t**
odpad 29%	3534,3	m3	**7068,58 t**
štěrkodrť 30%	3656,2	m3	
štěrk 40%	4874,9	m3	

7070 beton
316 dřevo

řezy plamenem

297 ks

(X) Odpad

Kolejnice S49	5487	220	120	80	5907	277,45 t
Kolejnice UIC 60						
Kolejnice T						
Kolejnice R 65						
CELKEM	**5487**	**220,0**	**120,0**	**80,0**		
					Počty pražců	
Pražce betonové SB3/4						
Pražce betonové SB5	6649				6649	
Pražce betonové SB6						dmt pražce odpad
Pražce betonové SB8	28	550	275	127	980	7629 beton
Pražce betonové SB8P						254 dřevo
Pražce betonové PB3						
Pražce drevené buk	112	44	84		240	
Pražce dřevěné dub	6				6	
Pražce dřevěné mostnice	6		2		8	
CELKEM	**6801**	**594**	**361**	**127**		dmt pražce celkem
						14699 beton
drobné kolejivo (ks)	*289464*	*44906*	*22680*	*0*	357050	570 dřevo
drobné kolejivo (t)	*97,430*	*14,225*	*5,755*	*0,000*	117	
PE podložky (ks)	15766		0,15	2364,9	kg	
Pryžové podložky (ks)	15766		0,3	4729,8	kg	

Demontáž souvislá

beton - dmt kol na skládku	5134,3 m	celkem m	odpady	pražce dř	246 ks
beton - dmt kol na DZ	4758,1 m	9892,4 beton		pražce bet	7629 ks
dřevo - dmt kol na skládku	170,9 m			ocel šrot	394,9 t
dřevo - dmt kol na DZ	212,7 m	383,6 dřevo		PE podl	2364,9 kg
		10276,0 všechno		pryž podl	4729,8 kg
				mostnice	8,0 ks
				ocel šrot	394,9 t

úseky na mostech s přímým upevněním

staničení	délka (m)
46.793 Lužnice	60
47.203 vodoteč	13
53.208 silnice	6
53.342 Nežárka	41
celkem	**120**

demontáž stávajících KMDZ

st km	rok	pozn
43,939	1991	za ŽST Lomnice
46,759	1978	most ev. km 46,793, na vjezdové opěře
46,793	1978	most ev. km 46,793, na středním pilíři
53,319	1980	most ev. km 53,342, na vjezdové opěře

2.1 Montáž kolejí

Montáž - koleje Výpočet kubatur štěrku při zpětném využití recyklovaného materiálu									
			materiál svršku						
kolej č.	od	do	kolejnice 49E1 na bet. pražcích B91S/1 "u"	směr.a výšk.vyr. - beton	krátké pražce u ZV 5	Poznámka	počet n pražců ks	objem pražce m3/ks´	objem pražců m3
1	44,003418	54,148485	10142,667	195	2,4		16908,445	0,125	2113,556
			10142,667	***195,000***	***2,400***				
Délka sanovaných kolejí (vkládá se štěrk tl. 550mm)				***10145,067***					

Poznámka:

Nový štěrk (objem štěrku v celém profilu)

2,110 m^3/m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 550mm, pražce B91 (p=0mm)

1,908 m^3/m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 500mm, pražce SB8 (p=0mm)

Doplnění štěrku v tl. 10 cm (v místě směrové a výškové úpravy koleje)

0,523 m^3/m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", pražce B91 (p=0mm)

Doplnění štěrku v místě směr a výšk vyrovnání		***102,0***
Objem nového štěrku z kubatur		***24 572,5***
Odečet objemu pražců		***-2 113,6***
Objem nového štěrku celkem		**22 560,9**
z toho	recyklát	**4 874,9**
	nový štěrk	**17 686,0**

Broušení koleje ***10145,067*** m

Svařování kolejnic. pasů do bezstyk. koleje (ks)

Všechny koleje (nový matreriál - pasy dl.74m, užitý materiál - pasy dl. 20m): 138 *páry*

276 *ks*

následná úprava SVÚ

nová kolej	10145,067	
vyrovnání	195,000	
celkem	**10340,067**	**m**

kolej s krátkými výh pražci 2,4 m u ZV 5 ŽST Lomnice

Svěrky s antikorozní úpravou - přejezdy a "tunel"			
ev. km	**dl přej**	**SO**	
45,693	-	12-13-01	zrušení
46,428	6,00	12-13-02	Frahelž
48,736	4,80	12-13-03	
50,060	10,80	12-13-04	Vlkov
50,560	6,00	12-13-05	
54,019	37,80	pod sil. madjezdem	
celkem	**65,40**	**m**	

výběh zšl z ŽST				
plocha v řezu m2		dl. výběhu	dl. klínu	objem m3
L	0,570	5	10	5,700
R	0,961	5	10	9,610
celkem				**15,310**

SO 12-11-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový spodek
Seznam příloh

1 Rekapitulace
2 Kubatury
3 Příkopy, žlaby, demontáž zídek
4 Trativody, svodná potrubí, vsakovací žebro, horské vpusti, drcené kamenivo a lomový kámen
5 Gabiony a zídky U3
6 Trativodní šachty
7 ZKPP

1 Rekapitulace

SO 12-11-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový spodek

Rekapitulace				
č. pol.	položka	č. příl.	mj.	množství
Hlavní zemní práce				
1	03 Výkopy 1. třída	2	m^3	30482.9
2	08 Výkopy svahových stupňů	2	m^2	14302.9
3	15 Úprava pláně se zhutněním 1.-4. třída	2	m^2	65955.5
4	16 Zásyp svahových stupňů prop nenamrz mat (z tohoto SO)	2	m^3	25426.8
5	16 Zásyp svahových stupňů prop nenamrz mat (z mezideponie č. 89 km 41,5)	2	m^3	5072.3
6	22 Zásyp vyzískaným materiálem (ze zdrojů stavby)	2	m^3	5838.5
7	Výkopy - bourání stávajících kamenných zídek	3	m^3	2748.0
8	Očištění skalního zářezu, výkop zemin III. tř	5	m^3	1621.0
Ohumusování a vegetace				
9	13 Sejmutí biologické vrstvy	2	m^3	11728.6
10	11 Rozprostření podorniční zeminy v tl. 0,15 m bez osevu ve svahu nad 1:5, materiál ze zdrojů stavby	2	m^3	3696.4
11	11 Biodegradační rohož s travním semenem (10% rezerva pro překryv)	2	m^2	27106.7
12	Zalití oseté plochy 3x	2	m^2	27106.7
Dosyp valu v zářezu zrušené komunikace				
13	Sejmutí nevhodné zeminy ze svahů (~ lesní hrabanka)	5	m^3	98.0
14	Zásyp vyzískaným materiálem (ze zdrojů stavby)	5	m^3	1090.0
15	Rozprostření podorniční zeminy v tl. 0,15 m bez osevu ve svahu nad 1:5, materiál ze zdrojů stavby	5	m^3	120.0
16	Biodegradační rohož s travním semenem (10% rezerva pro překryv)	5	m^2	880.0
Podkladní vrstvy				
17	01 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 nový materiál	2	m^3	15473.3
18	01 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 recyklovaný materiál	2	m^3	3656.2
19	02 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 nový materiál	2	m^3	747.7
20	05 Úprava zemní pláně - zemina zlepšená vápnem a cementem (ZZVC)	2	m^3	3202.4
21	04 Geotextilie - separační geotextilie v konstrukci železničního spodku (10% rezerva pro překryv)	2	m^2	57250.2
22	21 Dvouosá geomříž	2	m^2	3736.0
23	17 Konsolidační vrstva DK 0/125	4	m^3	3768.1
24	Separační gtx pro konsolidační vrstvu	4	m^2	15995.8
25	Patka z lomového kamene	4	m^3	840.0
26	Separační gtx pro patku z lomového kamene	4	m^2	3564.0
27	07 Ochranný pohoz z lomového kamene	2	m^3	1045.4
ZKPP				
28	ZKPP - kostrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 nový materiál	7	m^3	22.9
29	ZKPP - kostrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 nový materiál	7	m^3	150.4
30	ZKPP - výkop 3. třídy	7	m^3	173.3
Šachty trativodní plastové				
31	Šachty trativodní - výkop (3. třída)	6	m^3	5.6
32	Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva štěrkopísku	6	m^3	1.4
33	Šachty trativodní - zásyp výkopkem (nenamrzavý materiál)	6	m^3	3.5
34	Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup)	6	ks	2.0
35	Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy)	6	ks	1.0
36	Šachty trativodní - spodní díl plastový (3 vstupy)	6	ks	4.0
37	Šachty trativodní - záslepka	6	ks	4.0
38	Šachty trativodní - nasazovací trouba DN 400	6	m	5.7
39	Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem	6	ks	7.0
Šachty trativodní betonové				
40	Šachty betonové - výkop (3. třída)	6	m^3	4.9
41	Šachty betonové - vyrovnávací vrstva štěrkopísku	6	m^3	0.2
42	Šachty betonové - zásyp výkopkem (nenamrzavý materiál - ze zdrojů stavby)	6	m^3	2.0
43	Šachty betonové - betonové lože C12/15	6	m^3	1.1
45	Šachty betonové - šachtová skruž v 1000 mm	6	ks	3.0
46	Šachty betonové - šachtová skruž v 500 mm	6	ks	1.0
47	Šachty betonové - šachtová skruž v 250 mm	6	ks	1.0
48	Šachty betonové - betonový kanalizační poklop půlený	6	ks	2.0
49	Šachty betonové - pažení stěn výkopu	6	m^2	15.0
Trativody				
50	Trativody - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída)	4	m^3	104.4
51	Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm	4	m	135.5
52	Trativody - vyrovnávací vrstva písku	4	m^3	3.4
53	Trativody - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 (nový mat.)	4	m^3	87.0
54	Trativody - separační geotextilie	4	m^2	425.7

1 Rekapitulace

SO 12-11-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový spodek

Rekapitulace				
č. pol.	položka	č. příl.	mj.	množství
Svodná potrubí				
55	Svodné potrubí - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída)	5	m^3	64.9
56	Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm	5	m	24.8
57	Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 500 mm	5	m	41.0
58	Svodné potrubí - výplň rýhy nenamrzavým materiálem ze zdrojů stavby	5	m^3	30.9
59	Svodné potrubí - lože a obsyp štěrkopískem	5	m^3	3.8
60	Svodné potrubí - lože a obetonování z betonu C16/20nX0	5	m^3	18.1
61	Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva písku tl. 0.05m	5	m^3	2.6
62	Svodné potrubí - příložné pažení	5	m^2	66.3
Vsakovací žebro				
63	Vsakovací žebro - výkop rýhy š. 60-100 cm (3. třída)	4	m^3	75.9
64	Vsakovací žebro - výplň rýhy a přesyp do úrovně PTŽS štěrkodrtí fr. 16/31,5 (nový mat.)	4	m^3	124.2
65	Vsakovací žebro - separační geotextilie	4	m^2	621.0
Vyústění odvodnění				
66	Vyústění odvodnění - výkop rýh (3. třída)	4	m^3	1.5
67	Vyústění odvodnění - dlažba z lomového kamene tl. 0.20m	4	m^2	5.9
68	Vyústění odvodnění - podkladní vrstva ze štěrkopísku (trativodní výúsť)	4	m^3	1.5
69	Vyústění odvodnění - podkladní beton C20/25-nXF3 (pod kamennou dlažbu)	4	m^3	1.2
70	Vyústění odvodnění - beton C30/37-XC4,XF3,XA2 (trat. výústi)	4	m^3	1.5
71	Vyústění odvodnění - bednění stěn	4	m^2	6.0
73	Vyústění odvodnění - kari sítě 8x8 (100x100) s 15% rezervou (trativodní vyúsť) (hmnotnost 7.9 kg/m2)	4	m^2	10.4
Rozšíření tělesa				
74	Zídka U3	5	ks	144.0
75	Zídka U3 - podkladní vrstva ze štěrkodrti (nový mat.)	5	m^3	52.5
76	Zídka U3 - zásyp z propustného nenamrzavého materiálu (fr. 0/32) - ze zdrojů stavby	5	m^3	165.1
77	Zídka U3 - nátěr 2x	5	m^2	352.6
78	Gabiony 1,0 x 0,5 x 0,6 (svařované z drátů min. Ø3,0 mm, výplň lomovým kamenem)	5	ks	95.0
79	Gabiony 1,0 x 0,7 x 0,7 (svařované z drátů min. Ø3,0 mm, výplň lomovým kamenem)	5	ks	60.0
80	Gabiony 1,0 x 1,0 x 1,0 (svařované z drátů min. Ø3,0 mm, výplň lomovým kamenem)	5	ks	124.0
81	Gabion - výplň košů kamenivem	5	m^3	181.9
82	Gabion - obsyp prop materiálem - ze zdrojů stavby	5	m^3	31.8
83	Gabion - podkladní beton C12/15	5	m^3	33.1
Příkopy				
84	Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 3	3	ks	14200.0
85	Příkopy - příkopová tvárnice TZZ 4	3	ks	4238.0
86	Příkopový žlab J malý	3	ks	853.0
87	Příkopy - podkladní beton C25/30-XF3,XA2	3	m^3	1138.0
88	Příkopy - pruh dlažby z betonových dlaždic nad TZZ3, š. 0,15m	3	m	522.0
Skluzy				
89	Meliorační žlábek, dl. 0,30 m/ks	4	ks	63.0
90	Kamenná dlažba do betonu	4	m^2	4.0
91	Podkladní beton C12/15	4	m^3	1.5
92	Beton příčné prahy a kalový prostor C12/15	4	m^3	2.3
93	Meliorační trubka pr. 0,10 m	4	m	1.5
94	Vegetační tvárnice	4	m2	18.9
Příkopové žlaby				
95	Příkopové prefa. žlaby - žlab velké J	3	ks	252.0
96	Příkopové prefa. žlaby - poklop velké J 0,83m	3	ks	756.0
97	Příkopové prefa. žlaby - žlab UCB0	3	ks	308.0
98	Příkopové prefa. žlaby - žlab UCB1	3	ks	76.0
99	Příkopové prefa. žlaby - poklop UCB 0,83m	3	ks	1152.0
100	Příkopové prefa. žlaby - žlab UCH0	3	ks	470.0
101	Příkopové prefa. žlaby - žlab UCH1	3	ks	92.0
102	Příkopové prefa. žlaby - poklop UCH 0,83m	3	ks	1152.0
103	Příkopové žlaby - podkladní C25/30-XF3, XA2	3	m^3	697.4
104	Příkopové prefa žlaby - výplňový beton C 12/15-X0	3	m^3	1039.7
105	Příkopové prefa. žlaby - zásyp štěrkem fr. 31,5/63	3	m^3	1624.1
106	Příkopové prefa. žlaby - zásyp propustným nenamrzavým materiálem (z mezideponie č. 89 km 41,5)	3	m^3	1624.1
107	Příkopové prefa. žlaby - filtrační a separační geotextílie	3	m^2	9156.6

1 Rekapitulace

SO 12-11-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový spodek

Rekapitulace				
č. pol.	položka	č. příl.	mj.	množství
Horské vpusti				
109	Horská vpusť - ocelová mříž	10	ks	5.0
110	Horská vpusť - ocelový rám z L	10	ks	5.0
111	Horská vpusť - výztuž horské vpusti - kari sítě AQ80 (KY85) 8 x 8 - 100 x 100 (15% rezerva) (hmotnost 7,9 kg/m2)	10	t	0.5
112	Horská vpusť - zásyp výkopu nepropustným materiálem - ze zdrojů stavby	10	m3	20.8
113	Horská vpusť - výkop pro horskou vpusť - 5. tř.	10	m3	41.0
114	Horská vpusť - štěrkopískové lože pod horskou vpusť tl. 0,10m	10	m3	1.1
115	Horská vpusť - beton stěn pro horskou vpusť C 30/37 XC4, XF3 tl. 0,20	10	m3	12.9
116	Horská vpusť - beton základový pro horskou vpusť C 30/37 XC4, XF3	10	m3	2.8
117	Horská vpusť - bednění pro horskou vpusť	10	m2	85.8
118	Horská vpusť - pažení pro horskou vpusť	10	m2	82.6
Odpady				
120	Čistá výkopová zemina - zbývající materiál - odvoz na skládku	2	t	50637.0
121	Beton z demolic	2	t	6.0

Průměrná rozvozná vzdálenost na zařízení staveniště

Zemník pro SO 11-11-01 se nachází na ZS č. 89 v km 41,5

SO v km 44,0 - 54,20

vzdálenost = (54,0+44,0)/2-41,5 8 km

Recyklační základna

ŽST Třeboň 18 km

Montážní a demontážní základna

ŽST Veselí nad Lužnicí 16 km

Deponování nevyužitého materiálu

ŽST Veselí nad Lužnicí 11 km

Odpady

SOO Růžov km

2 Výkaz kubatur

Výkaz kubatur

| Řezy | | 00 Svršek Drážní štěrk fr. 31,5/63 | | | | 01 Konstrukční vrstva štěrkodrť 0/32 | | | | 02 Konstrukční vrstva štěrkodrť 0/63 | | | | 03 Výkopy 3. třída těžitelnosti (včetně ŠL a prašců) | | | | 04 Separační geotextilie | | | | 05 Zlepšení zemní pláně vápnem a cementem ZZVC | | | | 07 Ochranný pohoz | | | | 08 Výkopy do 100 m3 svahové stupně 3. třída těžitelnosti | | | | 09 Geotextilie obal konsolidační vrstvy | | | | 11 Vegetační ochrana biodegradační rohož s travním semenem | | | | 13 Sejmutí biologické vrstvy | | | | 16 Svahové stupně přisypávka z propustného nenamrzavého materiálu | | | | 17 Svahové stupně drenážní vrstva z drceného kameniva fr. 32/125 | | | | 20 Filtrační geotextilie UC | | | | 21 Dvouosá geomříž | | | | 22 Zásyp vyzískaným materiálem | | | |
|---|---|---

Stanoviště [km]	Vzdálenost [m]	00 Svržek Dvojitá žabka tř. 31.5/43				01 Kontrolačka vrtyše Babočka 0/32				02 Montérští vrtyše Babočka 0/43				03 Vývrtky Vrtulník 51 a praktický				04 Separační govnětelka				05 Zlepšení zemní zjemnění vápnem a cementem ZZNC				06 Čichavý pohon				07 Vývrtky do 100 mA soutvoz tupina 3. třída letištních				08 Geometrie obal komunikační vrtyny				09 Vegetační cvičiny hlodavčenání rohož s bavlním semenem				11 Semeno biologické vrtyny				13 Soutvoz tupina gryzavčata z pogumování nemravného				16 Skrývač drnářství vrtyna z drnohon bavlnička tr. 32/125				17 Dvouosá geometrií				21 Fibrilní govnětelka UC				20 Zápřah vyplavním montážním				22
řez		ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m	ner	s m	f m	m
47.450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.500	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.550	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.600	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.650	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.700	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.750	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.800	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.850	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.900	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.950	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.000	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.050	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.100	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.150	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.200	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.250	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.300	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.350	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.400	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.450	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.500	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.550	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.600	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.650	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.700	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.750	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.800	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.850	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.900	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.950	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.000	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.050	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.100	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.150	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.200	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.250	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.300	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.350	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.400	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.450	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.500	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.550	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.600	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.650	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.700	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.750	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.800	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.850	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.900	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.950	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.000	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.050	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.100	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.150	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.200	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.250	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.300	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.350	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.400	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.450	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.500	2.363	4.726	2.363	118.15	0.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.550	2.363	4

3 Příkopy, žlaby, dmt zídek

staničení		typ	poloha	dl.	Délka tvárnice (m)										poznámka
od	do		L / R	m	O	TZZ3	TZZ4	malé J	velké J	UCB0	2 tvár	UCB1	UCH0	UCH1	
44005	44550	TZZ3	R	545		545									
44005	44550	TZZ3	L	545		545									
44555	44650	TZZ3	R	95		95									
44555	45090	TZZ3	L	535		535									
44980	45090	TZZ3	R	110		110									
45093	45110	TZZ3	L	17		17									
45110	45235	UCB0	L	125						125					
45235	45430	UCH0	L	195									195		
45430	45670	UCB0	L	240						240					
45670	45685	UCH0	L	15									15		
45093	45685	TZZ3	R	592		592									
45690	46239	malé J	L	549				549							
45690	46239	velké J	R	549					549						
46239	46399	UCH1	R	160										160	
46399	46416	UCB1	R	17								17			
46440	46545	TZZ3	R	105		105					105				+ tvárnice š. 0.15m
															za nást Frahelž
47696	48545	TZZ3	L	849		849									
47880	48370	TZZ4	R	490			490								
48370	48545	O	R	175	175										
49865	49890	TZZ3	L	25		25									
49895	50051	TZZ3	L	156		156					156				+ tvárnice š. 0.15m
49845	49890	TZZ3	R	45		45									podél nást Vlkov
50070	50190	UCB1	L	120								120			
50190	50470	UCH0	L	280									280		
50470	50550	velké J	L	80					80						
50060	50098	TZZ4	R	38			38								
50098	50175	malé J	R	77				77							
50175	50213	TZZ4	R	38			38								
50213	50223	malé J	R	10				10							obtok
50223	50275	TZZ4	R	52			52								
50275	50285	malé J	R	10				10							obtok
50285	50335	TZZ4	R	50			50								
50335	50345	malé J	R	10				10							obtok
50345	50390	TZZ4	R	45			45								
50390	50405	malé J	R	15				15							obtok
50405	50457	TZZ4	R	52			52								
50457	50467	malé J	R	10				10							obtok
50467	50499	TZZ4	R	32			32								
50499	50517	malé J	R	18				18							obtok 2xTV
50517	50555	TZZ4	R	38			38								
50565	50569	TZZ4	R	4			4								
50569	50579	malé J	R	10				10							obtok
50579	50629	TZZ4	R	50			50								
50629	50648	malé J	R	19				19							obtok 2xTV
50648	50689	TZZ4	R	41			41								
50689	50699	malé J	R	10				10							obtok
50699	50749	TZZ4	R	50			50								
50749	50759	malé J	R	10				10							obtok
50759	50804	TZZ4	R	45			45								
50804	50814	malé J	R	10				10							obtok
50814	50864	TZZ4	R	50			50								
50864	50874	malé J	R	10				10							obtok
50874	50924	TZZ4	R	50			50								
50924	50934	TZZ4	R	10			10								obtok
50934	50945	TZZ4	R	11			11								
50945	51030	TZZ4	R	85			85								
51030	51115	malé J	R	85				85							
51115	51155	TZZ4	R	40			40								
51821	51900	TZZ3	R	79		79									
51900	52090	UCH0	R	190									190		
52090	52260	UCB0	R	170						170					
52260	52295	TZZ3	R	35		35									
51860	52245	TZZ3	L	385		385									
52475	52565	TZZ3	L	90		90									
53705	53730	TZZ3	L	25		25									
53730	53780	UCB1	L	50								50			
53780	53850	UCH1	L	70										70	
53850	54090	UCH0	L	240									240		
54090	54150	UCB0	L	60						60					
53720	53760	UCB0	R	40						40					
53760	53785	UCH0	R	25									25		
53785	53850	UCB0	R	65						65					
53850	54080	UCH0	R	230									230		
54080	54150	UCB0	R	70						70					
54181	54189	TZZ3	R	8		8									obtok st přík
54224	54232	TZZ3	R	8		8									obtok st přík
54416	54427	TZZ3	R	11		11									obtok st přík
Celkem (m)				9550	175	4260	1271	853	629	770	261	187	1175	230	

příkopové tvárnice a žlaby

			délka	kusů		poklopy		obsyp propustný		výplň pod otvory		podbetonování		filtr gtx		nátěr	
			m	dl/ks	ks	pokl/žlab	ks	m3/m´	m3	m3/m´	m3	m3/m´	m3	m2/m´	m2	m2/m´	m2
Příkopová tvárnice TZZ 3			4260	0,3	14200							0,215	915,9				
Příkopová tvárnice TZZ 4			1271	0,3	4238							0,094	119,474				
Příkopový žlab J - malý			853	1,0	853							0,102	87,006				
u TZZ3 tvárnice š. 0,15m (pár)			261									0,06	15,66				
		celkem											**1138,04**				

Příkopy - pruh dlažby z betonových dlaždic nad TZZ3, š. 0,15m **dl.** **522** **m**

												podkl bet deska					
Příkopový žlab J - velký		629	2,5	**252**	3	756	0,85	534,7	0,226	142,154	0,17	106,93	2,7	1698,3	2,3	1446,7
Příkopový žlab UCH 0		1175	2,5	**470**	3	1410	1,25	1468,8	0,38	446,5	0,25	293,75	3,25	3818,75	3,0	3525
Příkopový žlab UCH 1		230	2,5	**92**	3	276	1,5	345,0	0,38	87,4	0,25	57,5	3,65	839,5	3,4	782
Příkopový žlab UCB 0		770	2,5	**308**	3	924	0,95	731,5	0,38	292,6	0,25	192,5	2,75	2117,5	2,5	1925
Příkopový žlab UCB 1		187	2,5	**76**	3	228	0,9	168,3	0,38	71,06	0,25	46,75	3,65	682,55	2,9	542,3
	celkem							3248,2		**1039,7**		**697,4**		**9156,6**		**8221,0**

tvárnice TZZ (3 a 4) **5531** m z toho 50% 32/63 **1624,1** průběžný zásyp drenážních otvorů

příkopové žlaby velké J a UC **2991** m prop mat výzisk **1624,1** horní zásyp rýhy - propustný nenamrzavý materiál z výzisku

stávající kamenné zídky

								z toho			
								podíl		**objem**	
						objem		již ve	doplnit	**již ve**	**doplnit**
úsek	**strana**	**od**	**do**	**dl (m)**		měrný	celkový	výkopu	výk/dosyp	**výkopu**	**výk/dosyp**
1	L	44080	44370	290	A	0,4	116	0,2	0,8	23,2	92,8
	R	44100	44400	300		0,4	120	0,9	0,1	108	12
	L	44980	46300	1320	B	0,4	528	0,5	0,5	264	264
	R	45000	46300	1300		0,4	520	0,1	0,9	52	468
	L	48010	48320	310	C	0,4	124	0,2	0,8	24,8	99,2
	R	48010	48320	310		0,4	124	0,8	0,2	99,2	24,8
	L	50200	50950	750	D	0,4	300	0,9	0,1	270	30
	R	50200	50950	750		0,4	300	0,2	0,8	60	240
	L	51900	52260	360	E	0,4	144	0,1	0,9	14,4	129,6
	R	51900	52260	360		0,4	144	0,5	0,5	72	72
3	L	53750	54160	410	F	0,4	164	1	0	164	0
	R	53750	54160	410		0,4	164	1	0	164	0
	celkem			**6870**						**1315,6**	**1432,4**

objem m3/m´ 0,4 celkem dmt zídek **2748** m3

objem celkem m3 2748 **5496** t odpad

odečíst od výkopu doplnit do dosypu

4 Trativody, svodná potrubí, vsakovací žebro, horské vpusti, drcené kamenivo a lomový kámen

Úsek trativodu	Staničení [km] začátek	Staničení [km] konec	Délka [m]	Profil DN [mm]	Šířka rýhy [m]	Průměr hloubka rýhy [m]	Výkop rýhy [m^3]	Vyrovnáv. vrstva písku tl. 0,05m [m^3]	Zásyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 [m^3]	Přesyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 do úrovně PTŽS [m^3]	Separační geotextilie [m^2]	Betonové lože C12/15-XO tl. 0.05m [m^3]	Poznámka	
Š2-Š3 kolej R	46,418	46,441	23	150	0,6	0,35	8,1		4,1	4,8	52,9	0,7	př Frahelž	podbetonovaný
Š11-Š13 kolej L	48,720	48,784	64	150	0,6	1,30	83,2	1,9	48,0	13,4	268,8			
Š21-Š22 kolej L	50,049	50,068	18,5	150	0,6	0,55	10,2	0,6	5,5	3,9	50,0			
žebro s trubkou	50,550	50,580	30	150	0,6	0,1	3,0	0,9	0,9	6,3	54,0			
celkem			**135,5**				**104,425**	**3,375**	**58,522**	**28,455**	**425,65**			
									87,0					
vsakovací žebro														
	50,945	51,175	230		0,6	0,55	75,9		**75,9**	48,3	621,0			
celkem							**75,9**		75,9	48,3	**621,0**			
									124,2					

Úsek svodného potrubí	Staničení [km]	Délka [m]	Materiál PE-HD DN [m]	Hloubka rýhy [m] začátek	Hloubka rýhy [m] konec	Průměrná hloubka rýhy [m]	Šířka rýhy [m]	Výkop rýhy [m^3] 3. třída	Výplň rýhy nenamrz mater [m^3]	Štěrkopísek [m^3]	Bet lože a obetonování C30/37 [m^3]	Vyrovnáv. vrstva písku tl. 0,05m [m^3]	Pažení [m^2]	trativodní výusť	Poznámka
HV1 - HV2	46,239	5,40	0,200	0,85	0,85	0,85	0,60	2,75	1,30		1,13	0,16	0,00		
Š3 - výusť V1	46,441	1,50	0,200	0,50	0,40	0,45	0,60	0,41	0,00			0,05	0,00	1	
Š1 - HV3	46,416	7,00	0,200	0,71	0,65	0,68	0,60	2,86	0,97		1,46	0,21			Frahelž
HV3 - Š4	46,620	14,00	**0,500**	1,30	1,30	1,30	0,80	14,56	6,16		5,09	0,56	36,40		
Š4 - vyústění	46,440	9,00	**0,500**	1,30	1,30	1,30	0,80	9,36	3,96	3,27		0,36	23,40		
Š13 - výusť V2	48,784	2,60	0,200	0,73	0,95	0,84	0,60	1,31	0,61	0,54		0,08		1	
Š23-výtok do přík	50,050	2,50	**0,500**	1,80	0,80	1,30	1,00	3,25	1,38		1,26	0,13	6,50		
HV4 - Š23	50,060	15,50	**0,500**	1,80	1,80	1,80	1,00	27,90	16,28		7,81	0,78			
HV5 - HV4	50,070	6,60	0,200	0,50	0,50	0,50	0,60	1,98	0,20		1,38	0,20			
Š21 - výusť V3	50,049	1,7	0,2	0,55	0,55	0,55	0,6	0,561	0,102			0,05		1	
celkem		**65,80**						**64,94**	**30,94**	**3,82**	**18,12**	**2,56**	**66,30**	**3**	
z toho	DN200	24,80													
	DN500	41,00													

horské vpusti	staničení	vnější rozměry (m)			tloušťka	plocha	beton (m3)		výztuž KARI síť		výkop	podsyp štp	zásyp	pažení	bednění
označení	(km)	a	b	v. nad dnem	stěn/dna	stěn(m2)	dno	stěny	plocha (m2)	hmotnost (t)	m3	m3	m3	m2	m2
HV1	46,239	1,7	1,25	1,55	0,25	9,1	0,5	2,3	9,1	0,1	7,3	0,2	3,8	15,0	15,2
HV2	46,239	1,37	1,7	1,75	0,25	10,7	0,6	2,7	10,7	0,1	8,6	0,2	4,3	17,1	18,0
HV3	46,416	1,37	1,7	1,75	0,25	10,7	0,6	2,7	10,7	0,1	8,6	0,2	4,3	17,1	18,0
HV4	50,070	1,37	1,7	2,00	0,25	12,3	0,6	3,1	12,3	0,1	9,7	0,2	4,8	19,1	20,6
HV5	50,070	1,15	1,7	1,50	0,25	8,6	0,5	2,1	8,6	0,1	6,7	0,2	3,6	14,2	14,1
celkem						**51,5**	**2,8**	**12,9**		0,4	**41,0**	**1,1**	**20,8**	**82,6**	**85,8**
									s rezervou 15%	**0,5**					

			Konsolidační vrstva DK 0/125				separ gtx	patka lomový kámen			separ gtx
strana			m	m	m	m3	m2	m	m	m3	m2
	od km	do km	dl.	š	v	objem	plocha	š	v	objem	plocha
L	46,995	47,165	170	3,3	0,5	280,5	1292,0	2,0	0,7	238	918
R	46,995	47,030	35	3,3	0,5	57,8	266,0	2,0	0,7	49	189
L	47,370	47,500	130	3,3	0,5	214,5	988,0	2,0	0,7	182	702
L	47,696	47,720	24	3,3	0,5	39,6	182,4				
L	52,715	53,195	480	3,3	0,5	792,0	3648,0				
R	52,705	53,195	490	3,3	0,5	808,5	3724,0				
L	53,220	53,310	90	4,2	0,5	188,6	844,2	2,0	0,7	126	486
R	53,220	53,310	90	3,3	0,5	148,5	684,0	2,0	0,7	126	486
L	53,370	53,435	65	7,0	0,5	227,5	975,0	2,0	0,7	91	351
L	53,435	53,560	125	3,3	0,5	206,3	950,0				
R	53,370	53,390	20	3,3	0,5	33,0	152,0	2,0	0,7	28	108
R	53,390	53,500	110	3,3	0,5	181,5	836,0				
						3178,2	**14541,6**			**840,0**	**3240,0**
	z kubatur					3768,119					

skluz z pole						
km 45,860						
meliorační žlábek		18,9	m	žl. tvárnice	**63**	**ks**
vegetační tvánice podél žl š.		0,5	m		**18,9**	**m2**
kamenná dlažba	vtok	2	m2			
	kalový prostor	2	m2			
	celkem	**4**	**m2**			
beton						
podkl bet C12/15	žlábek dl.	18,9	0,1	0,5	0,945	m3
podkl bet C12/15	dlažba pl.	4	0,15		0,6	m3
celkem					**1,545**	**m3**
beton C16/20						
příčné prahy	1	1	0,5	2	1	m3
1,0*1,0*0,5m, 2ks						
mezilehlý práh	1	1	0,25	1	0,25	
kalový prostor					1	m3
cekem					**2,25**	**m3**
meliorační trubka	dl.	0,75		2	**1,5**	**m**

5 Gabiony a zídky U3, dosyp valu, sklalní zářez

od	do	strana	typ	délka	gab v. 0.5	gab v. 0.7	gab v. 1.0	gab v. 2.0	U3
Lomnice - Veselí									
46239	46246	L	gab 2m u HV a čela nást	7				7	
46835	46855	L	U3	20					20
46825	46850	R	U3	25					25
46890	46955	R	U3	65					65
47210	47360	R	U3	150					150
47540	47560	R	U3	20					20
47540	47690	L	U3	150					150
53500	53550	R	výška 1.00m	50			50		
53550	53580	R	výška 0.70m	30		30			
53580	53605	R	výška 0.50m	25	25				
53625	53640	R	výška 0.50m	15	15				
53640	53670	R	výška 0.70m	30		30			
53670	53690	R	výška 0.50m	20	20				
53560	53605	L	výška 1.00m	45			45		
53625	53640	L	výška 1.00m	15			15		
53640	53675	L	výška 0.50m	35	35				
			celkem	702	95	60	110	7	430

gabiony

			objem kameniva v koši		**obsyp**		**bet podklad**		**ks**	
	gabion v.	**dl.**	m3/m´	**m3**	m3/m´	**m3**	m3/m´	**m3**		
v koruně	0,5	95	0,3	28,5	0,05	4,75	0,087	8,265	95	
	0,7	60	0,5	29,4	0,08	4,8	0,102	6,12	60	
	1,0	110	1,0	110	0,17	18,7	0,16	17,6	124	vč. vys. gab. Fra
	2,0	7	2,0	14	0,5	3,5	0,16	1,12	-	
	celkem			**181,9**		**31,75**		**33,11**		

opěrná zídka U3			**zásyp prop mat**		**bet podklad**		**ks**
		dl.	**m3/m´**	**m3**	**m3/m´**	**m3**	
U3		430	0,384	165,1	0,122	52,46	144
přepočet na m2		0,76					
		326,8	**m2 celkem**	**165,1**		**52,46**	**144**

povrch 4/16	
m2/m´	**m3**
0,82	352,6
	352,6

dosyp valu v zářezu zrušené komunikace km 45,685

sejmutí biologické vrstvy 2 * 136 * 1,8 * 0,2					**98**	**m3**
zásyp valu:						
místo asfaltu: 14m3			14			
nad vozovkou: plocha * 2,2m = 137,5 * 2,2 = 303m3			303			
před vozovkou š plochy 6m ... 6* 137,5 * 0,5 = 413m3			413			
za vozovkou š plochy 5,2m... 5,2* 137,5 * 0,5 = 360m3			360			
celkem					**1090**	**m3**
pokrytí organickou zeminou 800 * 0,15 = 120m3					**120**	**m3**
plocha pro pokrytí biodegradační rohoží					**800**	**m2**
*snesení asfaltového povrchu 2,2 * 0,1 * 65 = 14,3m3*					***14,3***	***m3***

součást SO 12-50-01

očištění skalního zářezu, výkop zemin III. tř žlaby v posledním zářezu

			očištění skalního zářezu		výkop III. tř	
od km	do km	**dl.**	šířka	plocha	m2/m´	m3
53700	53785	85	6,5	552,5	1,2	102
53785	53855	70	5,8	406	4,2	294
53855	54100	245	3,9	955,5	5	1225
celkem				**1914**		**1621**

odečíst od výkopu

6 šachty plastové a betonové

plastové šachty

Číslo šachty	**Y** [m]	**X** [m]	**Staničení** [km]	**Kóta vtok/výtok** [m]	**Kóta dna** [m]	**TK sousední koleje/ terénu** [m]	**Kóta poklopu** [m]	**Kóta hrany zemní pláně** [m]	**Hloubka výkopu od zemní pláně** [m]	**Výkop pro šachtu** [m^3]	**Vyrovnávací vrstva štěrkopísku** [m^3]	**Zásyp výkopkem (nenamrz, mat,) [m3]**	**PE-HD šachta - spodní díl** [ks]			**Nasouvací trouba PE-HD DN 400** [m]	**Záslepka** [ks]	**Kryt šachty plastový se zámkem** [ks]
										3. třída			**1 vstup**	**2 vstupy**	**3 vstupy**			
Š1			46,416	417,150	416,950	418,535	418,52	417,75	0,80	0,80	0,20	0,50			1	1,07	1	1
Š2			46,418	416,950	416,750	418,527	418,32	417,17	0,42	0,42	0,20	0,17	1			1,07		1
Š3			46,441	416,880	416,680	418,458	417,65	417,35	0,67	0,67	0,20	0,39			1	0,47	1	1
Š11			48,720	414,830	414,630	416,704	415,85	415,55	0,92	0,92	0,20	0,60	1			0,72		1
Š12			48,752	414,670	414,470	416,667	415,78	415,49	1,02	1,02	0,20	0,69		1		0,81		1
Š13			48,784	414,510	414,310	416,632	415,74	415,45	1,14	1,14	0,20	0,80			1	0,93	1	1
Š21			50,049	414,920	414,720	416,724	415,83	415,34	0,62	0,62	0,20	0,34			1	0,61	1	1
celkem										**5,59**	**1,40**	**3,49**	**2**	**1**	**4**	**5,68**	**4**	**7**

7 - ZKPP

Číslo SO	Název	staničení ZKPP před/za objektem		délka ZKPP (m)	konstrukce ZKPP	pod k. č.	ŠD 0/32		ŠD 0/63	
							tloušťka m	objem m3	tloušťka m	objem m3
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 44,061	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 44,558	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 44,690	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 44,785	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 45,096	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 45,692	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-13-02	Úrovňový přejezd P5630 ev. km 46,428	46,415	46,431	16,000	ŠD32/30 - ŠD63/25	1	0,30	4,80	0,25	4,0
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 46,559	46,534	46,546	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		46,561	46,573	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-20-01	Železniční most v ev.km 46,793	46,738	46,750	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		46,824	46,836	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 47,017	46,990	47,002	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		47,020	47,032	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-20-02	Železniční most v ev.km 47,203	47,173	47,185	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		47,210	47,222	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-21-09	Železniční propustek v ev. km 47,370	47,352	47,364	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		47,366	47,378	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-21-10	Železniční propustek v ev. km 47,541	bez ZKPP - přesypaný				1				
SO 12-21-11	Železniční propustek v ev. km 47,701	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-12	Železniční propustek v ev. km 48,551	48,533	48,545	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		48,547	48,559	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-13-03	Úrovňový přejezd P5631 ev. km 48,736	48,724	48,738	13,600	ŠD32/30 - ŠD63/25	1	0,30	4,08	0,25	3,4
SO 12-21-13	Železniční propustek v ev. km 49,088	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-14	Železniční propustek v ev. km 49,535	49,510	49,522	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		49,539	49,551	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-21-15	Železniční propustek v ev. km 49,895	49,878	49,890	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		49,892	49,904	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-13-04	Úrovňový přejezd P5632 ev. km 50,060	50,048	50,066	18,400	ŠD32/50	1	0,50	9,20		
SO 12-13-05	Úrovňový přejezd P5633 ev. km 50,560	50,551	50,567	16,000	ŠD32/30 - ŠD63/25	1	0,30	4,80	0,25	4,0
SO 12-21-17	Železniční propustek v ev. km 50,949	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-18	Železniční propustek v ev. km 51,386	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-21-19	Železniční propustek v ev. km 51,823	51,808	51,820	12,000		1				
		51,822	51,834	12,000						
SO 12-21-20	Železniční propustek v ev. km 52,337	bez ZKPP - trubní				1				
SO 12-20-03	Železniční most v ev.km 53,208	53,183	53,202	19,000	ŠD63/50	1			0,50	9,5
		53,215	53,234	19,000	ŠD63/50				0,50	9,5
SO 12-20-04	Železniční most v ev.km 53,342	53,300	53,312	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		53,370	53,382	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
SO 12-20-05	Železniční most v ev.km 53,611	53,590	53,602	12,000	ŠD63/50	1			0,50	6,0
		53,626	53,638	12,000	ŠD63/50				0,50	6,0
	celkem							**22,9**		**150,4**

ZKPP most/propustek	výkop	**173,3**	**m3**
ZKPP přejezd			

Zásady pro zřizování ZKPP

ZKPP na rekonstruovaných mostech a propustech jsou navrženy dle S4, příloha 24, pokud povrch jejich nosné konstrukce je ve vzdálenosti menší než 1,50m od nivelety koleje.

ZKPP se neprovádí u trubních propustků

Délka přechodové oblasti na stávajících tratích se provádí Ho+5 (min.7m) od opěry. Přechod z plné tloušťky ZKPP na konstrukci pražcového podloží přilehlého traťového úseku se provádí výběhem ZKPP dl. min.**5m** a s ukončením ve sklonu 1:1.

Délka přechodové oblasti na novostavbách se provádí 2Ho+5 od opěry. Přechod z plné tloušťky ZKPP na konstrukci pražcového podloží přilehlého traťového úseku se provádí výběhem ZKPP dl. min.**5m** a s ukončením ve sklonu 1:1.