

Naše zn. 136277/2026-SŽ-GR-07
Listů/příloh 6/0

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 12. srpna 2026

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 6

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 11 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 11:

Dotaz k čl. 27. návrhu smlouvy o dílo

Zadavatel v čl. 27. návrhu smlouvy, stanoví, že: „Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.“

Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena předmětu Smlouvy a Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a technologických zařízení (PS) uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani jedné ze smluvních stran, a tedy budou uveřejněny prostřednictvím ZRS. Dále smluvní strany výslovně prohlašují, že obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku nejsou a nebudou ani jednotkové ceny, rozpočty či cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci nabídky a nepožívají tak žádné ochrany, a i tyto mohou být zveřejněny.

Dodavatel s uvedeným ustanovením návrhu SoD nesouhlasí a uvádí, že v daném případě naopak jsou a budou jednotkové ceny a cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky předmětem jeho obchodního tajemství, neboť naplňují všechny znaky uvedené v § 504 občanského zákoníku, a splňují veškeré atributy obchodního tajemství ve smyslu uvedeného ustanovení.

Žádáme tedy zadavatele o příslušnou opravu návrhu SoD, který je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Jednotkové položkové ceny předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky budou předmětem jeho obchodního tajemství se všemi právními konsekvencemi, právní ochranou.

Dodavatel tedy nebude souhlasit s jejich uveřejněním.

Zdůvodnění:

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníci zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Otázce, zda ocenění jednotlivých položek výkazu výměr lze považovat za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku, se například věnuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ve svém rozhodnutí č. j. S0816/2015/VZ-01817/2016/521/Mži. V tomto rozhodnutí úřad uvádí následující: „... Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr tedy odráží tzv. „cenovou politiku“ konkrétního uchazeče, tj. jeho způsob tvorby nabídkové ceny. V ocenění jednotlivých položek výkazu výměr se pak promítají jednak skutečné náklady, ale také marže uchazeče. (...) Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr je zcela nepochybně skutečností konkurenčně významnou právě proto, že odráží způsob tvorby nabídkové ceny uchazeče a jejím uveřejněním může dojít k eliminaci této konkurenční výhody v tom smyslu, že konkurenti uchazeče mohou svoji cenotvorbu přizpůsobit zjištěným skutečnostem. (...) Jedná se současně o skutečnost určitelnou, neboť pokud uchazeč uvede, že považuje ocenění jednotlivých položek výkazu výměr za obchodní tajemství, je zcela jednoznačné, kterou konkrétní část výkazu výměr uchazeč míní (je tedy zřejmé, že se nejedná např. o krycí list, neboť tento ocenění jednotlivých položek výkazu výměr neobsahuje). V důsledku toho, že ocenění jednotlivých položek výkazu výměr je výsledkem cenotvorby jednotlivých uchazečů (tedy výsledkem činnosti konkrétního uchazeče), se jedná o skutečnosti v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné a současně související s obchodním závodem.“

Dále pak Úřad v uvedeném rozhodnutí ve vztahu k transparentnosti a kontrole vynakládání veřejných prostředků, dodává, že: „i přes neuveřejnění ocenění jednotlivých položek výkazu výměr zadavatel v šetřeném případě uveřejnil na svém profilu krycí list oceněného výkazu výměr a dále pak ocenění jednotlivých stavebních objektů včetně ocenění dílčích kapitol těchto stavebních objektů. Kontrola vynakládání veřejných prostředků tedy nebyla znemožněna.“

Ve smyslu uvedeného a ve vztahu k transparentnosti a kontrole vynakládání veřejných prostředků, tedy stačí, pokud je v registru smluv uveřejněna celková cena dodávek realizovaných na základě smlouvy a specifikace předmětu plnění. Kontrola vynakládání veřejných prostředků pak není žádným způsobem znemožněna.

Informacemi spadajícími pod definici obchodního tajemství jsou typicky právě např. položkové seznamy, obchodní kalkulace, resp. podrobné rozpady cenové nabídky, technické specifikace apod..

Dále k věci uvádíme k jednotlivým pojmovým atributům obchodního tajemství dle občanského zákoníku.

1. Konkurenční význam

a) Zveřejnění jednotkových cen by vedlo k přímému oslabení soutěžního postavení dodavatele, neboť:

- umožní konkurentům zpětně rekonstruovat cenotvorbu, zejména:
 - strukturu nákladů (materiál, práce, subdodávky),
 - výši obchodní marže,
 - způsob oceňování jednotlivých typů plnění;
- umožní cílené „podstřelení“ cen v budoucích zadávacích řízeních:
 - konkurent nebude nucen kalkulovat „od nuly“,
 - bude schopen identifikovat klíčové položky s nejvyšší marží;
- povede k tzv. price signalling efektu:
 - dlouhodobě dojde k deformaci soutěže,
 - soutěžící budou optimalizovat nabídky podle zveřejněných dat namísto vlastních kalkulací;
- vytvoří asymetrii:
 - zveřejněné údaje lze využít opakovaně,

- zatímco jejich vytvoření je výsledkem interní činnosti a investice dodavatele.

Zveřejnění neodhaluje pouze jednotlivé ceny, ale celý cenový model dodavatele.

AŽD Praha s.r.o. je tuzemským výrobcem a systémovým integrátorem zabezpečovacích zařízení s vlastním vývojem, výrobou komponent a certifikovanými montážními kapacitami. Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu nejsou prostým přepisem dostupných cenových sazeb, nýbrž výsledkem komplexní interní kalkulace zahrnující tyto specifické složky:

- náklady na vlastní výrobu komponent realizovanou v České republice bez závislosti na zahraničních dodavatelích;
- optimalizované instalační a montážní postupy vyvinuté na základě desetiletí zkušeností s výstavbou a rekonstrukcí přejezdů na železniční síti;
- smluvně sjednané podmínky s klíčovými subdodavateli některých komponent, jejichž zveřejnění by narušilo tyto obchodní vztahy a oslabilo vyjednávací pozici AŽD Praha s.r.o.;
- interní sazby certifikovaných pracovníků způsobilých k práci v kolejišti a s bezpečnostními systémy, které se zásadně liší od standardních stavebních sazeb dostupných v cenových databázích.

Zpřístupnění těchto jednotkových cen by umožnilo konkurenčním subjektům přesně rekonstruovat naši kalkulační strukturu a identifikovat položky, ve kterých jsme konkurenceschopní z důvodu vlastní výroby a optimalizovaných procesů. Konkurence by tak bez nutnosti vynaložení jakýchkoliv vlastních nákladů a vlastní činnosti získala relevantní informace umožňující cílené „podstřelení“ našich nabídek v budoucích zadávacích řízeních na srovnatelná plnění u zadavatelů v segmentu železniční infrastruktury.

Takové informace a data by pak mohly být zneužity ze strany třetích osob nejen v rámci zadávacích řízení konaných v ČR, ale znalost jednotlivých cen by mohla být ze strany třetích subjektů zneužita rovněž na trzích a v rámci zakázek soutěžených mimo Českou republiku.

b) Jedinečnost oproti běžně dostupným cenám

Jednotkové ceny v nabídce se zásadně liší od běžných tržních údajů:

- nejedná se o ceníkové nebo katalogové ceny, ale o:
 - individuální kalkulaci vytvořenou pro konkrétní zakázku,
 - zohledňující specifické podmínky (objem, logistika, rizika);
- obsahují neveřejné parametry:
 - efektivitu interních procesů,
 - smluvní podmínky se subdodavateli,
 - optimalizace nákladů;
- jejich struktura umožňuje:
 - identifikovat „strategické položky“ (kde dodavatel soutěží agresivně vs. kde má rezervu),
- ve svém souhrnu představují unikátní kombinaci know-how a obchodní strategie, nikoli obecně dostupnou informaci.

Předmětné jednotkové ceny se zásadně liší od běžně dostupných dat z těchto důvodů:

- součástí ocenění jsou komponenty z vlastní výroby AŽD Praha s.r.o. - jejich interní „transferové“ ceny nejsou předmětem žádné veřejné nabídky ani dostupné v cenových databázích (ÚRS, RTS apod.);
- montážní práce jsou oceněny interními sazbami pracovníků s certifikací pro práci v drážním prostředí a na bezpečnostních systémech - tyto sazby nelze dovodit z žádného veřejného zdroje;
- kalkulace zohledňuje specifické podmínky konkrétní zakázky (lokalizace přejezdů, stávající stav infrastruktury, požadovaný harmonogram, podmínky výluk) - nejde o standardizovanou položku, ale o individuální ocenění;
- ceny nejsou součástí žádného veřejně dostupného katalogu ani registru smluv - veškeré smlouvy AŽD Praha s.r.o. jsou v registru smluv zveřejňovány s příslušnými částmi znečitelněnými.

Jednotkové ceny tedy nejsou „tržní údaj“, ale individualizovaný výstup interního know-how.

2. Určitelnost a ocenitelnost

Ekonomická hodnota a její využití:

Jednotkové ceny představují konkrétní ekonomickou hodnotu, protože:

1. Hodnota spočívá v úsporách pro konkurenci, protože konkurent:
 - nemusí nést náklady na vlastní kalkulace,
 - získá „hotový model“ cenotvorby;

a to vede k:

 - snížení jeho transakčních a analytických nákladů,
 - zvýšení jeho konkurenční schopnosti na úkor dodavatele.
2. Hodnota spočívá v možnosti optimalizace nabídek, protože:
 - zveřejněné ceny umožní:
 - identifikovat cenové minimum,
 - optimalizovat nabídku přesně na hranici vítězství;
 - tedy:
 - zvyšují pravděpodobnost konkurenčních úspěchů třetích osob.
3. Hodnota spočívá v opakovatelnosti použití
 - informace lze využít:
 - v dalších veřejných zakázkách,
 - i mimo veřejný sektor;
 - jednorázové zveřejnění tak vede ke dlouhodobé ztrátě konkurenční výhody.
4. Hodnota odpovídá investici do jejich vytvoření
 - jednotkové ceny jsou výsledkem:
 - interních analýz,
 - nákladového modelování,
 - obchodního rozhodování;
 - jejich vytvoření:
 - vyžaduje čas, data a odborné kapacity,
 - má tedy měřitelnou ekonomickou hodnotu.

Ekonomická hodnota jednotkových cen spočívá v tom, že představují využitelné know-how, které umožňuje třetím osobám zlepšit vlastní konkurenční postavení bez nutnosti vynaložení odpovídajících vlastních nákladů.

3. Nedostupnost v příslušných obchodních kruzích

- AŽD Praha s.r.o. nezveřejňuje ceníky svých dodávek a služeb - nejsou dostupné v katalogích, na webových stránkách ani v oborových publikacích.
- v registru smluv nejsou dostupné smlouvy AŽD Praha s.r.o. s viditelnými položkovými cenami za srovnatelná plnění - veškeré smlouvy jsou zveřejňovány s příslušnými částmi znečitelněnými coby obchodní tajemství.
- předmětné ceny nelze dovodit ani z veřejně dostupných databází a standardizovaných cenových soustav stavebních prací a materiálů (ÚRS, RTS), a v tomto konkrétním případě jde rovněž o specializované plnění, které tyto databáze nepokrývají.
- Ceny nejsou dostupné ani z jiných veřejně dostupných zdrojů - odborných publikací, statistik ani výsledků jiných zadávacích řízení.

4. Aktivní zajištění utajení

AŽD Praha s.r.o. soustavně a aktivně zajišťuje ochranu předmětných informací prostřednictvím následujících konkrétních opatření:

- Smluvní doložky mlčenlivosti (NDA) jsou standardní součástí pracovních smluv všech zaměstnanců s přístupem ke kalkulačním a cenovým podkladům.
- Doložky mlčenlivosti jsou rovněž standardní součástí smluv se subdodavateli, obchodními partnery a odběrateli, kteří přicházejí do styku s citlivými obchodními informacemi AŽD Praha s.r.o.
- Přístup k položkovým rozpočtům a kalkulačním podkladům je interně omezen na úzký okruh oprávněných pracovníků a je chráněn přístupovými právy v informačních systémech společnosti.
- Při uveřejňování smluv v registru smluv AŽD Praha s.r.o. důsledně uplatňuje znečitelnění částí obsahujících jednotkové ceny a položkové rozpočty jako obchodní tajemství.

Přístup k dokumentům obsahujícím citlivé informace (jako jsou i položkové rozpočty a kalkulační podklady) mají tedy pouze určené osoby, a to na základě jejich pracovní pozice či na základě zvláštního oprávnění. Dokumenty obsahující tyto informace jsou ukládány v zabezpečeném úložišti chráněném heslem, šifrováním a pravidelnými bezpečnostními aktualizacemi. Ve společnosti jsou nastavené interní předpisy a normy – zaměstnanci jsou seznámeni s povinností mlčenlivosti a pravidly nakládání s obchodně citlivými informacemi.

Závěr

Jednotkové ceny tedy představují konkurenčně významné, individuálně vytvořené a ekonomicky ocenitelné informace, jejichž zveřejnění by vedlo k přímému oslabení postavení dodavatele na relevantním trhu. Nejedná se o běžně dostupná data, ale o výsledek interního know how a obchodní strategie, které splňují znaky obchodního tajemství.

Jednotkové ceny nejsou obecně dostupným tržním údajem, nýbrž individualizovaným výstupem interního výrobního a obchodního know how AŽD Praha s.r.o., jehož zveřejnění by vedlo k přímému a trvalému oslabení soutěžního postavení společnosti na relevantním trhu.

Dodavatel tedy nebude souhlasit s uveřejněním jednotkových položkových cen.

Žádáme tedy zadavatele o vypuštění či úpravu předmětného ustanovení čl. 27. návrhu smlouvy. Či o řádné vysvětlení důvodu/opodstatnění předmětného ustanovení v návrhu smlouvy, když dle názoru dodavatele žádné opodstatnění v návrhu smlouvy nemá. V případě ponechání předmětného ustanovení v návrhu smlouvy bychom se museli bránit dalšími právními prostředky, neboť předmětné ustanovení by nás nutilo prohlašovat skutečnost, se kterou nesouhlasíme a která není v daném případě v souladu s právní úpravou.

Odpověď na dotaz č.11:

Odpověď bude uveřejněna v co nejbližším možném termínu.

Dotaz č. 72:

V rámci PS 03-02-20-92.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., DDTS ŽDC - II. ETAPA je ve výkazu výměr a technické zprávě popsána a zohledněna integrace PZTS systému do DDTS. Nicméně v rámci tohoto systému je běžnou praxí i integrace kouřových detektorů pod položkou a technologií integrace ZPDP na InK i na InS OŘ Hradec Králové a CDP Praha. Nezapomnělo se na kouřové detektory pod technologií ZPDP v technické zprávě a výkazu výměr nebo se bude provádět integrace systému PZTS bez kouřových detektorů, které jsou z hlediska dohledu správci DDTS vždy vyžadovány?

Odpověď na dotaz č. 72:

Standardně bývají kouřová čidla nebo detektory v rámci projektů zapojena do ústředí PZTS (pokud není budován samostatný systém ZPDP nebo EPS). Tato čidla musí být integrována stavbou do DDTS a byla započítána v rámci položek PZTS (rozsah dle čidel), protože systém ZPDP nebyl stavbou budován. Jedná se o podobné řešení, jaké bylo aplikováno v rámci I. etapy stavby.

Dotaz č. 73:

V rámci PS 03-02-20-92.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., DDTS ŽDC - II. ETAPA je požadována doplnění dat z DDTS do JZP. Ve výkazu výměr je toto řešeno položkou 117 - R03022092212 - DDTS ŽDC, DOPLNĚNÍ DAT DO JZP. Položka obsahuje pouze doplnění dat a žádáme o zvážení jejího vyškrtnutí ve vztahu k projektu Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC pod systémovým číslem P24V00000170. Systém JZP není stále vybudován a aktuálně se buduje. Nicméně ve vztahu k DDTS OŘ Hradec Králové není definován rozsah přenášených dat ze systému DDTS a hlavně není rozmyšlen, definován a vybudován datový most, který bude potřebná data mezi systémy vyměňovat -> mezi DDTS OŘ Hradec Králové a systémem JZP. Pokud je striktní požadavek na doplnění dat do JZP, tak prosíme o doplnění popisu položky, kde bude zohledněno samotné vybudování nebo doplnění nové položky vybudování datového mostu mezi systémem DDTS OŘ Hradec Králové a systémem JZP.

Odpověď na dotaz č. 73:

V době tvorby projektu nebylo ještě JZP v provozu. Zhotovitel musí ocenit v rámci uvedené položky ve VV kompletní úpravy a konfigurace pro přenášení potřebných dat do JZP z ŽST Týniště n. Orlicí (včetně stávajících systémů DDTS z I. etapy stavby), které má být ke konci roku 2026 spuštěno, včetně veškerých náležitostí a vytvoření datových propojení. Zadavatel zatím

nestanovil postup, jak v mezidobí řešit nové stavby, které vznikají v souběhu se vznikem JZP. Z tohoto důvodu bylo na tuto skutečnost upozorněno R-položkou ve VV.

Dotaz č. 74:

V rámci PS 03-02-20-92.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., DDTS ŽDC - II. ETAPA ve VV - položka 108 - 703761 - KABELOVÁ UCPÁVKA ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60mm - je v popisu požadováno vyhotovení a dodání atestu. Postačí dodání certifikátu pro konkrétní ucpávku nebo bude požadavek na provedení testů vodotěsnosti a vyhotovení atestu pro konkrétní řešení na lokalitě?

Odpověď na dotaz č. 74:

Ano, je třeba postupovat dle specifikace položky.

Dotaz č. 75:

V rámci PS 03-02-20-92.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., DDTS ŽDC - II. ETAPA ve VV - položka 109 - R03022092202 - DDTS ŽDC, DOHLEDOVÝ SNÍMAČ HLADINY - předpokládáme, že čidla budou umístěna v jímkách. Můžeme poprosit o specifikaci průměru a hloubky jímek? Jsou u jímek kabelové trasy, které lze využít? Jak dlouhé trasy jsou od jímek do sledovací místnosti?

Odpověď na dotaz č. 75:

Specifikaci jímek nelze upřesnit z důvodu, že v rámci přípravy nebyl do výtahů umožněn přístup. Předpokládá se tedy, že čidla bude možné umístit přímo do šachty výtahu (na dno). V případě, že bude při instalaci nalezena trasa chrániček do jímek, budou tyto chráničky využity. Předpokládá se, že nebudou umístěny dále než cca 15 m kabelizace od výtahu.

Dotaz č. 76:

V rámci PS 03-02-20-92.2 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., DDTS ŽDC - II. ETAPA ve VV - položka 116 - R03022092211 - DDTS ŽDC, ÚPRAVA ROZVADĚČE STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU - dle dokumentace hned za třemi výtahy, tak jsou tři Rozvody MK VYT a naznačení kabeláže v rámci tohoto PS. O jaké přibližné vzdálenosti jde? Jsou zde využitelné kabelové trasy?

Odpověď na dotaz č. 76:

Specifikaci stávajících kabelových tras nelze upřesnit z důvodu, že v rámci přípravy nebyl do výtahů umožněn přístup. Nebylo tedy možné na místě zjistit, kde přesně bude ukončena kabelizace MK v jednotlivých výtazích. Předpokládá se, že ukončení MK bude v místě u rozvaděče výtahů a vzdálenosti kabelizací jsou tedy řádově metry.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7407467

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80982528-a3a7-4eb6-9c86-108aa11a266a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2026 14:35:18

Hash komponenty: 44761f51f3a9ce1718e8662a0762307b3519c8c6425eec35b5f803999d9e2c35

Hashovací funkce: sha256Hex



ff5104df-9f25-4ad1-8006-593d95a289c8