







ŘF7 1



POZNÁMKA:

- 1) ZB ŠACHTY: C30/37-XC43,XD33,XF4,XA1-CL0,2 Dmax=16-S3 (v=12,10m³)
- 2) PODKLADNÍ BETON C16/20 (v=2,5m³)
- 3) HRANA KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMLINOU BUDE OPATŘENA SVI:
1x PENETRAČNÍM NÁTĚR A 2x ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR CHRÁNĚN
GEOTEXTILIÍ MIN 300 G/M²
- 4) KONSTRUKCE ZIDĚK BUDE ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C16/20-X0
TLOUŠŤKY MIN. 100 MM
- 5) HRANY KONSTRUKCE ZKOSIT 20x20 MM



VÝKAZ SÍTI						
Džn.	Sit	ks	Delka	Sírka	kg	Čel.
A02	SS-100	4	2200	700	19.1	76
A04	SS-100	4	2200	2200	60.0	240
A06	SS-100	6	2500	2400	74.4	446
A09	SS-100	4	2500	900	27.9	111
A13	SS-100	1	2700	700	23.4	23
A15	SS-100	1	2700	2400	80.4	80
A19	SS-100	1	2900	900	32.4	32
A24	SS-100	1	2900	2400	86.3	86
		SS-100	6000	2400	1096.9	1096
Hmotnost celken:						1096



TY BUDOV V MÍSTĚ OTVORŮ PŘÍPADOSEBNY NA STAVBĚ
VÝŽTUŽ BUDE UKLÁDANA V PASTRU 200x200 MM (VE
40X400 MM (HORNÍ A DOLNÍ DESKA).
BUDOU OSAZENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
KABELOVOD V PLASTOVÝCH DÍLCÍCH BUDE OSAZEN PŘED
BETONÁŽE A VÝŽTUŽ BUDE PŘÍPADOSEBNA V MÍSTĚ
O PALSTOVÉ DÍLCI
ULOŽENY Z PŘESÁHEM 400 MM.
NÍHOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404
KC4,XD3,XF4,XA1-CI 0,2-Dmax 16-S3

VÝKAZ VÝŽIVY				
Pol	Profil	Delka [mm]	B 500	
			ks	
			6	10
*5	10	1400	19	26.6
12	6	800	100	
13	6	350	50	17.5
14	6	600	650	260.0
23	10	1250	19	25.7
26	10	1550	44	68.2
37	10	1600	782	1251.2
40	10	1400	38	53.2
42	10	2500	12	39.0
44	10	2800	12	39.0
52	10	1200	23	27.6
60	10	1600	95	152.0
CELKOVÁ DELKA [m]			357.5	1668.0
HMOTNOST [kg]			79.3	1028.4
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				1107.8

00B

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razkož oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	31.8.2025	Odevzdání DSP+PDPS v železništi	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRAVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel dila:	P s + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS		
Adresa:	U Elektrý 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		 
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.		
Adresa:	U Elektrý 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Martin Koudelka

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov	Označení investorů:	S631700077
		Zadávká:	ZAK-2023-30
Název části:	Kabelový, kolektory	Označení žosti:	D.2.1.9
Název objektu/dílč části:	ŽST Turnov, kabelovod	Označení objektu/komplezu:	SO 11-60-01
Název přílohy:	Výkres tvaru KB14.Výkres výztuže KB14.	Číslo přílohy (typově):	2.039
Název dílčí části přílohy:	-	Stupeň dokumentace:	PPDS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřtko:	1:50
Ing. Martin Koudelka	Jiřtěk Moravec	Fornatry:	12x44
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	viz textová část
Liderecký	Turnov		
S 6 3 1 7 0 0 0 7 7 - P D P S - 0 2 1 0 9 - S O 1 1 6 0 0 - X X 2 - 0 3 9 - 0 0 0			