

MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP


pro stavbu:

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek

Zadavatel stavby:

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234	Za zadavatele prací převzal: Jméno, příjmení, titul
	Podpis

Koordinátor BOZP v přípravě stavby – zpracovatel dokumentu:

 Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc IČ: 26792303	Vypracoval: Jméno, příjmení, titul
	Pavel Prokopius Podpis 

Projektant:

 KTA technika s.r.o. Klatovská 100, 301 00 Plzeň IČ: 62618911

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

Obsah

Legenda zkratk, používaných u staveb na dráze	3
Úvod	4
1. Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení	4
2. Základní povinnosti zhotovitele při údržbě stavby	4
3. Práce a povinnosti zaměstnanců cizích právnických a fyzických osob v prostorách železniční dopravní cesty z hlediska BOZP dle předpisů SŽ Bp1 a SŽ Bp3	5
Základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech, pohybu a pobytu v prostorách Správy železnic nebo na dráze provozované Správou železnic (SŽ Bp1 – část druhá)	5
4. Odborná způsobilost dle předpisu SŽ Zam1 – o odborné způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy	6
5. Průkaz ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty pro CPS	7
CPS – cizí právní subjekt	7
Místa veřejnosti nepřístupná	7
Průkaz pro CPS	7
Kontrolní činnost	7
6. Seznam objektů v budoucím vlastnictví Správy železnic, státní organizace, na kterých v rámci dané stavby budou prováděny udržovací práce	8
7. Práce, činnosti a zařízení z hlediska BOZP v rámci údržby stavby	9
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví	9
Práce a činnosti dle přílohy č. 5 k NV ž. 591/2006 Sb.	9
Provoz a používání strojů a technických zařízení	9
Popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která se vyskytují v rámci dané stavby	9
8. Revize a zkoušky určených technických zařízení (dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb.)	10
9. Hodnocení rizika	11
10. Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění	24

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

Legenda zkratk, používaných u staveb na dráze

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CDP	Centrální dispečerské pracoviště
CPS	Cizí právní subjekt
ČSN	Česká technická norma
EN	Evropská norma
IZS	Integrovaný záchranný systém
MPBP	Místní provozní bezpečnostní předpis
NV	Nařízení vlády
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
OŘ	Oblastní ředitelství
OS	Organizační složka Správy železnic
OZO BOZP	Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
PŘ	Provozní řád
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
TNŽ	Technická norma železnic

ED	Elektrodispečink	SZZ	staniční zabezpečovací zařízení
EOV	elektrický ohřev výhybek, výměn	TK	traťová kabelizace, traťový kabel
EPS	elektrická požární signalizace	TM	trakční měníma
EZS	elektrická zabezpečovací signalizace	TNS	trakční napájecí stanice
GVD	Grafikon vlakové dopravy	TRS	traťový rádiový systém
IPO	individuální protihluková opatření	TR, TS	trafostanice
ITZ	integrované telekomunikační zařízení	TTS	traťová transformační stanice
JOP	Jednotné obslužné pracoviště	TSI	Technické specifikace pro interoperabilitu
MK	místní kabelizace, místní kabel	t.ú.	traťový úsek
MR	měníma	TZZ	traťové zabezpečovací zařízení
MRTS	místní radiová technologická síť	TV	trakční vedení
MŘS	místní řídicí systém	TZZ	traťové zabezpečovací zařízení
NN	nízké napětí	UIC	Mezinárodní železniční unie
NS	napájecí stanice	UNZ	univerzální napájecí zdroj
NZ	napájecí zdroj	VB	výpravní budova
PD	přípravná dokumentace	vn	vysoké napětí
PMD	Posun mezi dopravami	VO	veřejné osvětlení
PS	provozní soubory	vvv	velmi vysoké napětí
PZS	přejezdové zabezpečovací zařízení světelné	ZAV	Zařízení automatického varování
PZZ	přejezdové zabezpečovací zařízení	ZDD	Základní dopravní dokumentace
RD	releový domek	ZOK	závěsný optický kabel
SO	stavební objekty	zvn	Zvlášť vysoké napětí
SS	spínací stanice	Žst, ŽST	železniční stanice
ss	subsystém		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

Úvod

Manuál údržby je zpracován na základě požadavku v § 7 písm. d) NV č. 591/2006 Sb. v platném znění týkajícího se činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby:

„Koordinátor během přípravy stavby zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při udržovacích pracích“.

Manuál zahrnuje výčet provozních souborů a stavebních objektů předávaných po provedení stavby a ukončení stavebních prací investorovi.

Současně manuál údržby obsahuje výčet pravděpodobných činností zahrnutých do udržovacích prací částí stavby, které by mohly vystavit fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění a dalších, při kterých může hrozit zvýšené riziko poškození zdraví.

Pro tyto činnosti jsou vyjmenována nebezpečí (ohrožení), jsou určeny pravděpodobné míry rizika a navržena bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení.

Manuál údržby musí být před zahájením a během udržovacích prací aktualizován.

Manuál údržby žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby, resp. její údržby.

Platnost tohoto manuálu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny pracovníky provádějící údržbové práce. Tímto manuálem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních, a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti.

1. Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení

Mezi práce zahrnuté do údržby (udržovací práce) lze uvést:

- Prohlídky, zkoušky, kontroly, revize technického vybavení stavby
- Opravy, demontáž a montáž částí stavby po provedení výše uvedených činností
- Práce běžné údržby – úklid, mytí, čištění, natěračské práce, údržba vegetace a terénu

NV č. 591/2006 Sb. ve své příloze č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy určuje v odstavci XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení následující požadavky:

- Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze
- Provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek jím stanovených.

2. Základní povinnosti zhotovitele při údržbě stavby

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

3. Práce a povinnosti zaměstnanců cizích právnických a fyzických osob v prostorách železniční dopravní cesty z hlediska BOZP dle předpisů SŽ Bp1 a SŽ Bp3

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (CPS = cizí právní subjekt), která není zaměstnancem Správy železnic, státní organizace a která vykonává, anebo má vykonávat činnosti v prostorách Správy železnic, státní organizace, na železniční dráze provozované Správou železnic, státní organizace nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele, musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, pokud pro ni tato závaznost nevyplyvá z ustanovení právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního nebo jiného kompetentního orgánu.

Smlouva musí obsahovat, mimo jiné, konkrétní ujednání k zajištění BOZP, stanovení odpovědných osob a vedoucího prací, způsob kontroly, případné sankce. Dále musí obsahovat vzájemnou oboustrannou písemnou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví,

Základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech, pohybu a pobytu v prostorách Správy železnic nebo na dráze provozované Správou železnic (SŽ Bp1 – část druhá)

- (1) Všechny osoby oprávněné vykonávat činnosti v prostorách SŽ a na dráze provozované SŽ musí splňovat podmínky předepsané zdravotní a odborné způsobilosti.
- (2) Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen jen na základě vydaného Průkazu zaměstnance SŽ nebo Průkazu pro cizí právní subjekt, příp. dokladů vydávaných jednotlivými dopravci na základě dohody se SŽ.
- (3) Zaměstnanci SŽ, příslušníci Policie České republiky, strážníci obecních policií a případně i jiné subjekty, které jsou k tomu oprávněny dle právních předpisů, mají právo vyzvat všechny osoby, které se pohybují v prostorách SŽ veřejnosti nepřístupných k předložení dokladů, opravňujících je ke vstupu do těchto míst.
- (4) Problematiku povolování vstupu do prostor SŽ řeší předpis SŽDC Ob1 (díl Ia II), Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných.
- (5) V případě, že na jednom pracovišti plní úkoly osoby dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:
 - a) zajistit, aby jeho činnosti byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny všechny osoby,
 - b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti.
- (6) Všechny osoby v prostorách SŽ a na dráze provozované SŽ jsou povinny podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- (7) Je zakázané svévolné zasahování do jakéhokoli zařízení SŽ, poškozovat jeho kryty, označení, a zavěšovat nebo jinak upevňovat a umisťovat na zařízení jakékoli neschválené předměty.
- (8) Není dovolené přibližovat se a dotýkat se přetržených a poškozených vodičů elektrického vedení a jiných poškozených elektrických zařízení.
- (9) V případě zjištění jakýchkoliv poruch na elektrických zařízeních nebo přetržení elektrického vodiče jsou osoby povinny zajistit přiměřené opatření k zamezení nebezpečí po dobu trvání poruchy. Tyto osoby jsou zároveň povinny zabezpečit urychlené oznámení o poruše či závadě příslušnému vedoucímu zaměstnanci nebo odpovědné osobě provozovatele elektrického zařízení.
- (10) Při nálezů injekční jehly, injekční stříkačky, případně jiného nebezpečného infekčního odpadu je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR nebo obecní policii, která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci vyškolenou osobou, případně poskytne informace, jak s nebezpečným infekčním odpadem dále nakládat.
- (11) Je-li nutné z bezpečnostních důvodů s nebezpečným infekčním odpadem manipulovat bez zbytečného prodlžení, tak pouze za pomoci vhodného nástroje a s použitím vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“). Nebezpečný infekční odpad je nutné následně uložit do uzavíratelného pevného obalu - např. PET lahev a následně nechat zlikvidovat jako nebezpečný infekční odpad.
- (12) V jakékoli situaci, kdy dojde ke zranění osob, jsou osoby, které byly svědky tohoto zranění, případně se o zranění dozvěděly, povinny zajistit bezodkladné poskytnutí první pomoci a případ ohlásit nadřízenému zaměstnanci, případně nadřízenému zaměstnanci postiženého zaměstnance.

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

4. Odborná způsobilost dle předpisu SŽ Zam1 – o odborné způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Dodavatel (podnikající fyzické nebo právnické osoby a jejich subdodavatelé, které nejsou se Správou železnic, státní organizace v pracovněprávním vztahu) musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděly osoby odborně způsobilé a znalé dle tohoto předpisu.

Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností

Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují vykonáváním předepsané zkoušky.

Zkoušku musí vykonat každý zaměstnanec před zahájením samostatného výkonu pracovní činnosti, pro kterou je předepsána. Pracovní činnosti a k nim příslušející druhy zkoušek jsou uvedeny v Přílohách D, E, F tohoto předpisu.

V příloze D se jedná o činnosti na:

- železničním spodku, svršku a přejezdech
- mostech a tunelech
- budovách
- v železniční geodézii
- sdělovacím zařízení
- zařízení zabezpečovací techniky
- v elektrotechnice a energetice

V příloze E se jedná o činnosti související s řízením provozu a organizování dráhy

V příloze F se jedná o činnosti při provozování drážní dopravy.

Odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice

Stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice a rozsah odborných znalostí je určen pracovní činností zaměstnance, právními předpisy a normami, místními pracovními a bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky kladenými na zaměstnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním jednotlivých typů elektrických zařízení.

Pro každou pracovní činnost je požadovaný stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice dle příslušné vyhlášky stanoven přímo v Osnově odborné způsobilosti příslušného druhu zkoušky.

Pravidla pro získání a požadavky na proškolení, ověřování znalostí, zkoušky a udržování odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány Zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Pro dodavatele v rámci údržby dané stavby, je určeno

Vstupní školení (VŠ-01), které platí pro:

- vydání povolení ke vstupu do prostor Správy železnic, státní organizace související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě
- pro pracovní činnosti související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

5. Průkaz ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty pro CPS

CPS – cizí právní subjekt

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není zaměstnancem Správy železnic, státní organizace a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v místech Správy železnic, státní organizace, na provozované železniční cestě nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě provozovatele Správa železnic, státní organizace.

Místa veřejnosti nepřístupná

Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí dle §4 odst. 2 zákona 266/1994 Sb. všechna místa na dráze a v obvodu dráhy s výjimkou

- Dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci
- Dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací
- Prostor určený pro veřejnost, nástupiště a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou
- Veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy
- Volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

Průkaz pro CPS

Průkaz vydává a změny provádí O04. Kontaktní adresa pro podání žádosti o vydání průkazu. prukazy@szdc.cz. Žádost o vydání je předkládána v elektronické podobě. Formulář a další informace je k dispozici na <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc>

Povolování vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu

- Vstup do míst Správy železnic upravuje předpis Správy železnic Ob1 díl II.
- Průkaz vydává a změny provádí O04
- Žádosti se předkládají pouze elektronickou formou
- Za subdodavatele předkládá žádost hlavní dodavatel
- Žádosti se podávají na adresu – prukazy@szdc.cz, předmět „Průkaz“

Potřebné dokumenty k žádosti o Průkaz pro CPS

- Osvědčení o absolvování školení o BOZP dle předpisu Správy železnic Zam1
- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaný ve smyslu ustanovení zákona č.373/2011 Sb., vyhlášky č.79/2013 Sb. a vyhlášky č.101/1995 Sb.
- Kopie smluvního vztahu k Správa železnic, státní organizace, ČD, a.s., ČD-Cargo, a.s.

Lhůty a poplatky

- Lhůta pro vydání průkazu je 30 kalendářních dní po dodání kompletních podkladů
- Manipulační poplatek za vystavení jednotlivého průkazu je 100 Kč, částka za DPH bude připočítána v zákonné výši, poplatek je nevratný
- Faktura bude zaslána na fakturační adresu uvedenou na formuláři žádosti o průkaz.

Kontrolní činnost

Zaměstnanci Správy železnic, státní organizace a příslušníci Policie České republiky jsou oprávněni vyzvat všechny osoby, které se pohybují na dráze, v obvodu dráhy a prostorech Správy železnic, státní organizace v obvodu dráhy ve smyslu ustanovení § 4a zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. k předložení dokladů opravňujících je ke vstupu do těchto prostor.

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

Ke kontrole oprávněnosti používání průkazů pro smluvní dodavatele, průkazů pro subjekty bez smluvního vztahu (např. předprojektové práce, školní výukové praxe, zeměměřičské, ekologické, dokumentační práce aj.), průkazů opravňujících ke vstupu na provozovanou ŽDC, průkazů Návštěva a vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor Správy železnic, státní organizace jsou oprávněni pověřeni zaměstnanci Odboru bezpečnosti Správy železnic, státní organizace. V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor Správy železnic, státní organizace mimo dráhu a obvod dráhy, tedy bez platného povolení, bude osoba bez platného povolení vykázána. V případě zjištění neoprávněného vstupu na dráhu či do obvodu dráhy, tedy bez platného povolení, bude případ postoupen příslušnému správnímu úřadu k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a-e) zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., nebo § 51 odst. 1 písm. a, d zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

6. Seznam objektů v budoucím vlastnictví Správy železnic, státní organizace, na kterých v rámci dané stavby budou prováděny udržovací práce

Přejezd P6285 se nachází v km 53,690 regionální dráhy, jednokolejné trati Tábor - Písek. Jedná se o úrovně křížení dráhy se silnicí III. třídy č. 02025.

Číslo trati (dle knižního JŘ) -	201
Číslo trati podle Prohlášení o dráze	282 00
Číslo trati podle nákrešného jízdního řádu	702B
Kategorie dráhy	regionální
Traťový úsek	1811
Definiční úsek	18
Nejvyšší traťová rychlost	70 km/h
Trakce	neelektrifikovaná trať

V rámci stavby bude realizováno či vybudováno:

- budou osazeny nové stojany závor s celými závory a světelnými skříněmi, bude osazen výstražník se světelnou skříní
- bude provedena nová kabelizace ke stojanům závor a snímačům počítače náprav
- v rozsahu výkopových prací budou položeny nové trubky HDPE a traťový kabel
- bude provedena úprava napájení přejezdu
- bude provedena rekonstrukce železničního svršku a přejezdové konstrukce
- bude provedena úprava přilehlé pozemní komunikace

Bilance stavby:

počet PS:	2 ks
počet SO:	3 ks
pokládka kabelizace - délka dle kilometrické polohy	900 m

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Technologická část

PS430.11.01 PZZ přejezdu P6285 v km 53,690

PS580.11.01 Přejezd P6285, traťová kabelizace

Stavební část

SO111.11.01 Železniční svršek přejezdu P6285 v km 53,690

SO131.11.01 Železniční přejezd P6285 v km 53,690

SO340.11.01 Elektrická přípojka NN přejezdu P6285 v km 53,690

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

7. Práce, činnosti a zařízení z hlediska BOZP v rámci údržby stavby

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

- práce s křovinořezy
- práce s přenosnými řetězovými pilami
- práce s chemickými látkami (např. pesticidy pro hubení plevelů)
- práce se stroji a dopravními prostředky
- strojní a ruční zemní práce – zemní práce spojené s výkopovými pracemi (např. při opravě IS, úpravách terénu, atd.)
- zednické práce – údržba a opravy pozemních objektů
- práce s ručním nářadím a drobnou mechanizací (mechanické, motorové)
- práce s elektrickým zařízením a nářadím
- montážní práce - spojené s montáží, spojováním, demontáží a rozebíráním konstrukcí
- malířské a natěračské práce - nátěry ocelových konstrukcí, nátěry interiérů a exteriérů pozemních objektů
- svařování
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a konstrukčními prvky
- ruční manipulace
- práce na elektrickém zařízení
- údržba zabezpečovacího zařízení
- údržba sdělovacího zařízení
- údržba elektrických silnoproudých zařízení (rozvody nn)
- údržba pozemních objektů
- práce vedle provozované koleje
- práce v provozované železniční dopravní cestě

Práce a činnosti dle přílohy č. 5 k NV ž. 591/2006 Sb.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení – vedení zabezpečovacího zařízení, vedení sdělovacího zařízení, silové vedení elektrické energie, vedení plynu

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb – široká škála prací především se zdvihacím zařízením

Provoz a používání strojů a technických zařízení

- nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka
- drobná mechanizace – např. elektrocentrála, kompresor,
- zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem
- strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu)
- speciální stroje pro práci v železniční dopravní cestě,

Popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která se vyskytují v rámci dané stavby

- **údržba zabezpečovacího zařízení zahrnuje** – údržbu vnějších kabelových rozvodů, vnější části zabezpečovacího zařízení, vnitřního zabezpečovacího zařízení, vnitřních kabelových rozvodů

(Zabezpečovací zařízení TKP27_2013_05)

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

- **údržba sdělovacího zařízení zahrnuje** – údržbu kabelového vedení, rozhlasového zařízení, požárních zařízení, zabezpečovací signalizace, radiových zařízení, dálkových kabelů, informačního systému pro cestující, traťového radiového spojení a místní radiové sítě
([Sdělovací zařízení TKP28_2022_12](#))

- **údržba elektrických silnoproudých zařízení zahrnuje** - údržbu zařízení a rozvodů, údržba je souhrn všech činností konaných za účelem udržení elektrických zařízení v provozuschopném stavu
([Silnoproudá technologická zařízení TKP29_2016_11](#))

- **údržba železničního spodku zahrnuje** - pravidelnou péči o železniční spodek, kterou se zpomaluje průběh procesu opotřebení tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz, případně se odstraňují drobné závady.

Údržba železničního spodku se na provozovaných tratích provádí zpravidla bez přerušení železničního provozu a pokud možno bez omezení traťové rychlosti. Práce většího rozsahu mohou být prováděny za vyloučení železničního provozu, případně za omezení traťové rychlosti.

Údržba železničního spodku zahrnuje:

údržbu odvodňovacího zařízení - kontrola a čištění příkopů – 2x ročně, po a před zimním obdobím a po nadměrných dešťových srážkách, odstraňování splavené zeminy, sečení trávy, odstraňování vhozených překážek bránících plynulému odtoku, kontrola kvality zpevněných částí příkopů (výměna žlabovek nebo zednická oprava), revize a čištění trativodů – proplach, z přípojných, koncových nebo vstupních šachet, revize a čištění vyústních objektů.

údržbu zemních svahů – sekání porostů a trávy 2x ročně (směrnice S4)

údržbu nástupišť – úklid, zimní údržba, oprava (výměna mobiliáře), čištění odvodňovacích prvků, vyrovnávání nerovností nástupištních desek a dlažby, oprava nátěrů bezpečnostních varovných pásů, likvidace plevelu z dlažby, oprava nátěrů kovových prvků

([Konstrukční a podkladní vrstvy tělesa železničního spodku TKP06_2025_07](#))

- **údržba železničního svršku zahrnuje** - opravu závad ohrožujících bezpečnost a plynulost železničního provozu nebo závad, které by dalším rychlým rozvojem vad bezprostředně ohrožovaly železniční provoz, pokud nebudou včas odstraněny. Zejména se jedná o odchylky parametrů železničního svršku. Součástí údržby je ošetřování trati – hubení plevelů, odstraňování dřevin, očišťování a seřizování železničního svršku, zejména výhybek.

Ošetření, očištění a seřízení součástí výhybek (dle komisionálních prohlídek min. 1x ročně, hubení plevelů (sečení porostů v kolejišti), údržba izolovaných styků, propojek a vodivých lanových propojení, odstraňování náhlých závad (např. lomy kolejnic, výměna LIS, výměna kolejnicových vložek, výměna a údržba upevňovadel), oprava okamžitých (lokálních) závad nivelety koleje – výměna a podbíjení pražců, sečení porostů na svazích zemního tělesa (viz údržba železničního spodku)

([Kolejové lože TKP07_2021_10](#); [Konstrukce koleje a výhybek TKP08_2013_05](#))

- **údržba železničních přejezdů** – pro údržbu stavební části přejezdu platí ustanovení předpisu SŽDC S3 – práce na železničním svršku, pro údržbu přejezdového zabezpečovacího zařízení platí ustanovení předpisu T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení

([Železniční přejezdy a přechody TKP09_2023_11](#))

- **údržba pozemních objektů včetně orientačního systému a inženýrských sítí**

Práce zahrnující sledování objektů včetně přípojek po stavební stránce – interiér, exteriér, střecha, technické instalace, stoupačky, přípojky, zajišťování následných oprav. Úklid.

8. Revize a zkoušky určených technických zařízení (dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb.).

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: § 1 Určená technická zařízení (1). Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

V objektové skladbě dané stavby se z určených technických zařízení nacházejí elektrická zařízení:

- a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
- b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
- g) silnoprúdová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
- i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
- k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy

9. Hodnocení rizika

	<i>Určení rizika</i>		
pravděpodobnost výskytu nebezpečí			
pravděpodobné	střední riziko	závažné riziko	nepřijatelné riziko
nepravděpodobné	přijatelné riziko	střední riziko	závažné riziko
vysoce nepravděpodobné	bezvýznamné riziko	přijatelné riziko	střední riziko
	mírně škodlivý	škodlivý	extrémně škodlivý
	důsledek nebezpečí		

	<i>Vyhodnocení rizika</i>		
riziko (pravděpodobnost a dopady)			
nepřijatelné	pravidelně přezkoumávat	nutná opatření	zastavit práci
střední až závažné	monitorovat - sledovat	přezkoumávat – přijímat následně opatření	nutná opatření
zanedbatelné, přijatelné	bez opatření a záznamu	monitorovat - sledovat	pravidelně přezkoumávat
	žádné kontrolní opatření	známé, ale neřízené	kontrolní opatření
	kontrolní opatření		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI				
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek			
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1	

Pravděpodobnost výskytu poškození zdraví (P)			Důsledky (D)				
častá (jistě) 1x denně	A		11	16	20	23	25
pravděpodobná 1x týdně	B		7	12	17	21	24
Vzácná (málo pravděpodobné) 1 x měsíčně	C		4	8	13	18	22
nepravděpodobná 1x ročně	D		2	5	9	14	19
prakticky nemožné (velmi nepravděp.) 1 x za 10 let	E		1	3	6	10	15
	hodnota		1	2	3	4	5
kritéria pro hodnocení závažnosti důsledku události	definice		přijatelné	zvýšené	vážné	vysoké	kritické
	bezpečnost		drobný úraz ošetření na místě	lékařské ošetření	dočasná pracovní neschopnost	trvalá pracovní neschopnost	smrtelný úraz
	pověst		stížnost zaměstnance	sankce zadavatele	komentář médií sankce	komentář médií sankce varování	zákaz pokračovat komentář médií ztráta zakázky
	vliv na výstavbu		nevýznamné zpoždění	zpoždění v hodinách	zpoždění ve dnech	zpoždění 1 měsíc	zpoždění více než měsíc
	finanční ztráty		0	v tisících	v desítkách tisíc	v jednotkách milionů	v desítkách milionů
kompetence při řešení	fáze projektu	DSP	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel
		RDS PDPS	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel	koordinátor zhotovitel zadavatel
	fáze realizace	stavba	koordinátor zhotovitel správce stavby	koordinátor zhotovitel správce stavby	koordinátor zhotovitel správce stavby policie	koordinátor zhotovitel správce stavby policie	koordinátor zhotovitel správce stavby policie
	fáze užívání a udržování stavby	udržovací práce	správce stavby	správce stavby	správce stavby policie	správce stavby policie	správce stavby policie

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R = vyhodnocení závažnosti rizika

	přijatelné (běžné)		zvýšené (mírné)		vážné (významné)		vysoké (nežádoucí)		kritické (nepřijatelné)
---	--------------------	---	-----------------	---	------------------	---	--------------------	---	-------------------------

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
SOUHRN OPATŘENÍ BOZP PRO CELÉ PROVOZNÍ ÚZEMÍ STAVBY						
	2.1.Staveniště - opatření na zajištění stavby, staveniště, stavebních objektů	- vstup nepovolaných osob - ohrožení zdraví a života - občansko - právní spor - pracovně - právní spor - nechráněný prostor kolem konstrukcí lešení, který je ohrožen během montáže, demontáže a provozu lešení (chodci dopravní prostředky v zastavěném území) - nezabezpečení nutného manipulačního prostoru a volného přístupu k požárním hydrantům, vodním a plynovým uzávěrům, veřejným signalizačním, poplašným, telekomunikačním a energetickým zařízením	- informační tabule - tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob - dopravně inženýrská opatření - dopravní značky - řádné oplocení stavby - zastavěné území - výstražná páska - evidence osob na staveništi - umístění a dostupnost prostředků první pomoci na určeném místě - komunikace s místní samosprávou	591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 375/2017 Sb. - Technologický postup - Pracovní postup - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.2.Staveniště - opatření na zajištění dopravní situace v provozním území stavby	- nepovolený vjezd motorových vozidel – nehoda - ohrožení zdraví a života - kolize se stavebními mechanizmy, střet s pracovníky stavby - havárie stavební mechanizace - střety pracovníků stavby se stavební mechanizací, úrazy na komunikacích pro pěší - občansko - právní spor - pracovně - právní spor - nezabezpečení konstrukce lešení zasahující do veřejné komunikace výstražnými světly - pohyb cestující veřejnosti v prostorách provozované železniční stanice	- dopravně inženýrské opatření - označení vjezdů na staveniště dopravními značkami - dopravní značky, výstražné značky - informační tabule - označování okrajů staveništních komunikací - údržba staveništních dopravních komunikací a cest pro pěší - evidence motorových vozidel v provozním území stavby - komunikace s místní samosprávou	- Dopravně inženýrská opatření 591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 375/2017 Sb. 30/2001 Sb. 361/2000 (68/2010) Sb. 13/1997 Sb. - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
	2.3.stavební stroje a dopravní prostředky	- přeprava strojů, špatný technický stav, opravy stroje, - práce na nevhodném terénu - nevhodné stabilizační zajištění stroje při provozu - nevhodné stabilizační zajištění stroje při přerušení nebo ukončení práce - nedostatečné zajištění stroje nebo jeho pracovního zařízení proti samovolnému pohybu při přerušení nebo ukončení práce - práce v ohroženém prostoru stavebního mechanismu - alkohol a jiné návykové látky - léky omezující pozornost - úrazy při opravě, čištění stroje nebo montáži pracovního zařízení – zlomeniny, pohmoždění, pořezání, popálení, úrazy očí, - úrazy při zasahování do stroje za chodu - úraz el. proudem - poškození sluchu - sestup, výstup ze stroje (pád) - chybějící kryty točivých částí - vibrace - povětrnostní situace - vzájemný střet mechanismů (při nakládání materiálu, při použití více strojů ne jednom pracovišti)	- řádný technický stav strojní mechanizace a dopravních prostředků - údržba, odborná způsobilost obsluhy - návody k obsluze a údržbě - vyznačení ohroženého pásma stroje, dodržování zákazu vstupu do ohroženého pásma stroje - vybavení funkčním signalizačním zařízením - provozní deník stroje - při provozu zajištění stability stroje obsluhou - průzkum terénu před pracovní činností stroje, seznámení obsluhy s místními provozními a pracovními podmínkami - poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP - kontrola obsluhy a stavu strojů a dopravních prostředků - oprava, údržba čištění strojů pouze vypnutí chodu a bezpečném zajištění - odstavování stroje na vhodnou vymezenou odstavnou plochu - přeprava, nakládka a vykládka stroje dle návodu k používání	591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 390/2021 Sb. 362/2005 Sb. 378/2001 Sb. 168/2002 Sb. 375/2017 Sb. 361/2007 (68/2010) Sb. - Technologický postup - Pracovní postup - Provozní dokumentace strojů - Návody k obsluze a používání strojů - Místně bezpečnostní a provozní předpisy - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.4.Staveniště skladování	- nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace, - nevhodné zacházení se skladovacími zařízeními (poškození stabilizačního nebo opěrného zařízení) - nezajištění odběrného místa skládek se spodním odběrem - nestabilní uložení materiálu - nedodržování pravidel skladování sypkých hmot, při ručním ukládání nebo odebírání sypkých hmot - nedodržování podmínek pro skladování prvků a dílců pravidelných tvarů - nedodržování podmínek pro skladování tekutého materiálu - nerespektování výstražných tabulek	- přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací - skladovací plochy – rovné, odvodněné, zpevněné - uspořádání skladovacích ploch včetně dopravních komunikací odpovídá rozměrům a hmotnosti skladovaných materiálů a strojů - skladování materiálu dle podmínek stanovených výrobcem - sypké hmoty – při ručním odebírání a ukládání – do výšky 2 m - sypké hmoty – při ručním odebírání nevytvářet převisy - sypké hmoty v pytlích – skladování do výšky 1,5m, na paletách do výšky 3 m - zařízení pro skladování sypkých hmot se spodním odběrem – zákaz vstupu nepovolných osob k odběrnému místu - průvodní dokumentace skladovacích zařízení - prvky a dílce pravidelných tvarů – skladovat dle pokynů výrobce nebo max do 4 m při mechanizované manipulaci - kulatina, trouby, plechovky – zajištěny proti rozvalení, při ručním ukládání max do výšky 2 m	591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 375/2017 Sb. 350/2011 Sb. - Pracovní postup - Technologický postup - Průvodní dokumentace skladovacích zařízení - Průvodní dokumentace stavebních materiálů od výrobce - Bezpečnostní listy chemických látek - Místně bezpečnostní a provozní předpis pro skladovací zařízení - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		

ARRANO GROUP s.r.o.

Střední novosadská 10, Olomouc 779 00,

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
			skladování chemických látek dle bezpečnostních listů, v neporušených nádobách			
	2.5. Staveniště – - manipulace s materiálem - jeřáby (prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen)	- nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace - nevhodně stanovený pracovní postup - nedostatečná kvalifikace – manipulace nesprávným směrem - vstup nepovolaných osob do ohroženého (nebezpečného) prostoru jeřábu - porušování zákazů uvedených na výstražných tabulkách - alkohol, návykové látky, léky omezující pozornost, náhlé zhoršení zdravotního stavu - výstup na jeřáb mimo určené nástupiště - nedostatečná ochrana při práci ve výšce - úraz el. proudem v blízkosti výškové uloženého el. vedení - nedokonalá spolupráce s jeřábníkem - manipulace s břemenem bez pokynu vazače - práce v ohroženém prostoru zařízení - zbytečný pohyb v nebezpečné blízkosti břemene nebo pracovní části jeřábu - špatný technický stav jeřábu - nezkontrolování úvazku před zahájením přepravy - používání poškozených prostředků - používání svařováním poškozených prostředků - používání prostředků poškozených vnitřní korozí - používání prostředků neoznačených nosností - násilné vytahování vázacích prostředků zpod břemen - zavěšování břemen na špičku háku - pád špatně uloženého nebo nesprávně zavěšeného břemene - nastavování vázacích prostředků - používání neodborně vyrobených speciálních závěsných prostředků - neseznámení vazače s návodem pro používání závěsného prostředku - vázání přes ostré hrany - zvedání břemene o neznámé hmotnosti - přetěžování vázacích prostředků a jeřábu - přeprava přeplněných beden - zhroutnutí přepravovaného břemene	- výběr vhodného jeřábu - zpracování Systému bezpečné práce (SBP) - zvláštní odborná způsobilost – (jeřábník, vazač, signalista) - přesný způsob dorozumívání vazače a jeřábníka - organizační opatření pro pohyb oprávněných osob v ohroženém (nebezpečném) prostoru - pravidelné odborné prohlídky jeřábu - pravidelné zkoušky jeřábů - pravidelné odborné prohlídky vázacích prostředků odborným technikem - denní kontroly jeřábu před zahájením provozu - prohlídky vázacích prostředků vazačem před každým použitím - zajištění včasné údržby a odstranění závad - zajištění bezpečného přístupu ke stanovišti obsluhy - místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci musí být bezpečně přístupná - před uvázáním břemene znát jeho hmotnost - zjistit zda lze břemeno bezpečně uvázat - prostředků pro vázání použít pouze tehdy břemeno umožňuje svým tvarem a tuhostí bezpečné uvázání - v opačném případě použít speciální závěsné nebo uchopovací prostředky - zavěsit způsobem proti vysmeknutí - ostré hrany břemene (poloměr zaoblení menší než průměr lana – podložit) - po uvázání břemene – napnout vázací prostředky, zkontrolovat správnost úvazku - poškozené prostředky nad přípustnou mez vyřadit z provozu - vázací a závěsné prostředky ukládat pouze na určená místa - OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta)	309/2006 Sb. 591/2006 101/2005 Sb. 378/2001 Sb. 362/2005 Sb. 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 48/1982 Sb - Pracovní postup - Technologický postup - Průvodní technická dokumentace zařízení - Návod pro provoz - Provozní technická dokumentace zařízení, provozní doklady - Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách - List technických údajů, Pasport - Místní bezpečnostní a provozní předpis - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		

ARRANO GROUP s.r.o.

Střední novosadská 10, Olomouc 779 00,

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
	Pohyblivé pracovní plošiny	- nezajištění pohyblivých částí na břemeni - manipulace s břemenem nad osobami a zařízeními - zvedání břemene šikmým tahem - přetěžování jeřábu zvedáním břemene zasypaného, upevněného, přimrzlého, atd. bez přetěžovací pojistky - opuštění jeřábu se zavěšeným břemenem - práce při zvýšené rychlosti větru - údržba za chodu - nedostatečná únosnost podloží nebo příjezdových komunikací - vyřazování z funkce bezpečnostní zařízení - zvedání osob na háku nebo na zavěšeném břemenu - odkládání předmětů na jeřáb a jejich shazování - opravy - práce v nebezpečné blízkosti výškového el. vedení pod napětím - přetěžování plošiny za provozu - zachycení při spouštění a při pohybu s následným přetížením - nedostatečná únosnost podloží - rozhoupaní plošiny špatným ovládním - nepravidelná funkce pohybových mechanismů a pokračování v provozu - vyřazení z provozu bezpečnostního zařízení (vyjma zkoušky) - používání plošiny při rychlosti větru vyšší než stanovil výrobce nebo vyšší než 38 km/h - provádění oprav, montáže a demontáže bez kvalifikace - předměty na plošině po ukončení provozu - opuštění plošiny při zapnutém hlavním vypínači - práce plošiny nad pozemní komunikací - nezajištění stabilizace	- Provoz dle technické dokumentace výrobce - Obsluha s osvědčením - Opakované školení obsluhy - školení BOZP pro práci ve výškách - způsob zajištění osob na plošině dle pokynů výrobce - plošina musí být označena nosností - pohyby plošiny plynulé - provozní prohlídky a funkční zkoušky před každým zahájením provozu - pravidelné revizní zkoušky - při práci plošiny nad pozemní komunikací zamezení přístupu nepovolaných osob a vozidel v rozsahu jejího dosahu - ohraničení prostoru nebo dozorem - OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta)	591/2006 Sb. 378/2001 Sb. 362/2005 Sb. 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 48/1982 Sb - Technická dokumentace výrobce - Návod k obsluze - Deník pracovní plošiny - Revizní kniha s doklady od výrobce - Pracovní postup - Technologický postup - Místně bezpečnostní a provozní předpis - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.6.Staveniště – udržování pořádku včetně odpadového hospodářství	- překážející stavební materiál, části pomocných konstrukcí a stavební odpad na komunikacích pro pěší - zakopnutí, pád, poranění - propichnutí pracovní obuvi, poranění	- kontrola pořádku a včasné odstraňování závad - určení pracovníků odpovědných za úklid na pracovištích - stavební odpad – zařazovat dle katalogu odpadů a ukládat na vymezená místa, likvidace odpadů dle platné legislativy - dostatečné osvětlení	101/2005 Sb. 185/2005 Sb. - Odpadové hospodářství - Havarijní plán		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
	2.7.Staveniště – manipulace se závadnými látkami	- poškození zdraví (oči, dýchací cesty, trávicí ústrojí, kůže) - poškození životního prostředí	- použití, skladování dle jednotlivých bezpečnostních listů - dodržovat návrh opatření havarijního plánu pro výstavbu	356/2003 Sb. - Bezpečnostní listy 254/2001 Sb. 450/2005 Sb. - Havarijní plán		
	2.8.nářadí a drobná mechanizace (mechanické a motorové)	- nakládká, vykládká z ložné části dopravního prostředku - špatný technický stav - opravy nebo zásahy do zařízení za chodu - pohmoždění, pořežení, popálení, úrazy očí, poškození sluchu - chybějící kryty točivých částí - nevhodné zajištění při přerušení práce nebo odstavení - nevypnutí při přesunu - vibrace	- řádný technický stav - údržba - odborná způsobilost obsluhy - návody k obsluze a údržbě - poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP - kontrola obsluhy a stavu nářadí a mechanizace - vypnutí nebo důsledné zajištění při přerušení práce nebo odstavení - dodržení podmínek pro přesun pracovníka se zařízením uvedeným v chodu - Poskytnutí, používání a kontrola OOPP	262/2006 Sb. 591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 390/2021 Sb. 362/2005 Sb. 378/2001 Sb. 375/2017 Sb. - Technologický postup - Pracovní postup - Místně bezpečnostní a provozní předpis - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.9.el. zařízení, prozatímní staveništní elektrická zařízení, (rozvodné skříně, kabeláž) el. nářadí a drobná mechanizace)	- ohrožení života a poškození zdraví el. proudem - vstup nepovolených osob k zařízení vn a nn - neodborné zásahy do el. zařízení - záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení nebo při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče - poškozená el. zařízení a nářadí - neprovádění pravidelné údržby, kontroly a revize el. zařízení a el. nářadí - otevřené rozvodnice - trvale nepřístupný, neoznačený a neosvětlený hlavní vypínač - hořlavé látky v blízkosti el. zařízení - jiskření v prostředí s možností výbuchu - kladení pohyblivých kabelů na vozovku - nezakryté vedení staveništních kabelů - nekryté zakopání staveništních kabelů - neoznačení výškového vedení staveništních kabelů - používání poškozených staveništních kabelů - používání el. zařízení s mechanickým poškozením izolace - používání svítidel bez ochranné izolace a ochrany proti stříkající vodě	- zákaz přístupu nepovolených osob - dodržovat zákaz odstraňovat kryty, otevírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky - dodržovat zákaz přiblížování se k odkrytým částem el. zařízení zpřístupňujících živé části - výstražné tabulky - elektrické prozatímní zařízení – zpracováno dle technické dokumentace, zřizuje pouze odborně způsobilá osoba, do provozu pouze po odborném prověření revizí - před uvedením elektrického prozatímního zařízení do provozu – prokazatelné určení - četnosti kontrol zařízení - pravidelný dohled a revize pověřeného odborně způsobilého pracovníka s vyšší kvalifikací - udržování prozatímních el. zařízení v řádném a bezpečném stavu - okamžité odstraňování závad - proudové chrániče zásuvek - údržba, kontrola a revize (pověřený pracovník znalý s vyšší kvalifikací)	262/2006 Sb. 591/2006 Sb. 309/2006 Sb. 378/2001 Sb. 375/2017 Sb. 101/2005 Sb. 406/2004 Sb. 17/2003 Sb. 48/1982 Sb. 250/2021 Sb. 73/2010 Sb. 51/2006 Sb. - ČSN 34 1090 - ČSN 33 1500 - ČSN 33 2000-5-57 - ČSN 33 2000-6-61 - ČSN 33 2000-7-704 - ČSN 33 1600 - ČSN EN 50 110-1 ed.2		

ARRANO GROUP s.r.o.

Střední novosadská 10, Olomouc 779 00,

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
		▪ zavěšování širokouhlých svítidel do přímého pracovního prostoru ▪ používání el. nářadí ve vlhkém prostředí bez ochranného zřízení ▪ používání el. technických zařízení k jinému účelu než je určeno ▪ neodpojení el. zařízení a el. nářadí ze sítě v době pracovního klidu ▪ neodpojení pojízdných pracovních el. strojů ze sítě při přemísťování ▪ podpětí, přepětí a elektromagnetické vlivy ▪ ohrožení bezpečnosti přerušením dodávky elektřiny ▪ statická elektřina ▪ dotyk vodivých konstrukcí a kovových předmětů s el. vodiči při manipulaci v blízkosti venkovního el. vedení ▪ nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení při manipulaci s mechanizací ▪ vytržení přívodní šňůry nešetrou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací ▪ zasažení bleskem při práci prováděné za bouřkové činnosti	▪ vyloučit činnosti při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím ▪ dodržovat podmínky pro práci v blízkosti el. vedení ▪ zabránit neodborným zásahům do el. instalace ▪ používat vyhovující šňůry a kabely s dvojitou izolací ▪ šetrně zacházet s el. zařízeními ▪ přesvědčit se o řádném stavu el. zařízení a nářadí před začátkem jejich používání ▪ používat staveništní rozvaděče se zásuvkami chráněnými proudovým chráničem z hlediska úrazu el. proudem ▪ vypínat el. zařízení i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo bezpečnostních důvodů zapotřebí ▪ vypínat el. zařízení po ukončení pracovní doby ▪ rozvodnice musí být uzavřené i za provozu, tak aby byl přístupný jejich hlavní označený vypínač ▪ hlavní vypínač – přístupný všem zaměstnancům, v době noční práce osvětlen ▪ hlavní vypínač – označený a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci ▪ el. spotřebiče vypínat v době pracovního klidu vysunutím vidlice ze zásuvky ▪ revize všech ručních elektrických zařízení ▪ revize také po elektrická zařízení pracovních strojů ▪ pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě ▪ pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům ▪ každý hlavní a podružný vypínač musí mít přístroj pro spínání a odpojení přívodu napájení, který musí být zajištělný ve vypnuté poloze ▪ poskytnutí, používání a kontrola OOPP ▪ zásuvky nn do 32 A musí být chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30mA, zásuvky nad 32 A se vybavují proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 500 mA ▪ nepoužívat opravované pojistky a pojistky vyšší proudové hodnoty než přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení	▪ TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2 ▪ Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
			▪ pohyb dopravních prostředků nebo mechanizace v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení vyloučit nebo v případě nutnosti umístit závěsné zábrany a upozornění elektrické vedení umístěné na lešení, oplocení, a jiných veřejnosti volně přístupných místech – instalovat v provedení bezpečného napětí (max 24 V) ▪ přírodní vedení k elektroměru – provést jako definitivní, chránit proti mechanickému poškození			
	2.10.Svařování (svařování a řezání plamenem, obloukové svařování kovů)	▪ pohyb nepovolaných osob ▪ popálení, požár, výbuch ▪ rozstřík kovu, strusky ▪ poškození dýchacích cest – škodliviny ▪ poškození očí – záření ▪ hluk ▪ práce se zvýšeným nebezpečím ▪ sváření několika soupravami současně ▪ práce s poškozeným svařovacím zařízením ▪ překročení mikroklimatických podmínek ▪ úraz el. proudem při obloukovém svařování	▪ Oprávnění ke svařování, svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka – řezače s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění (ČSN 05 0705) ▪ Svářečské zkoušky dle TNŽ 050715 – zkoušky svářečů, svařování a navařování kolejnic ▪ Vyhodnocení práce se zvýšeným nebezpečím před začátkem činnosti ▪ V případě zvýšeného nebezpečí – písemný příkaz ▪ Odstranění hořlavých látek z blízkosti pracoviště sváření ▪ Poskytnutí, používání a kontrola OOPP ▪ Ochrana osob zástěnami ▪ Kontrola místa svařování v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu po dobu práce, při přerušení, po ukončení po nezbytně nutnou dobu (u nebezpečných prací min 8 hodin po ukončení práce) ▪ volný přístup k lahvím (platí pro osoby pověřené prací) ▪ zajištění stability lahví ▪ při dopravě lahví uzavřenými vozidly – před svařováním lahve vyložit ▪ dodržovat požadavky pro připevňování hadic, jejich údržbu a ochranu ▪ po skončení práce – lahve umístit na vyhrazené zabezpečené místo ▪ výstražné tabulky	▪ Technologický postup ▪ Pracovní postup ▪ ZOV ▪ Místně bezpečnostní a provozní předpis ▪ 591/2006 Sb. ▪ 101/2005 Sb. ▪ 362/2005 Sb. ▪ 390/2021 Sb. ▪ 378/2001 Sb. ▪ 143/1959 Sb. ▪ 87/2000 Sb. ▪ 361/2007 Sb. ▪ 23/2003 Sb. ▪ 133/1985 Sb. ▪ Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.12.OOPP – práce a pohyb fyzických osob	▪ nepoužívání stanovených OOPP ▪ (ochranný oděv s reflex. znaky, výstražná vesta ochranné přilby, ochranná obuv)	▪ poskytnutí a používání OOPP dle NV 495/2001 Sb. ▪ dostupnost OOPP ▪ důsledná kontrola používání OOPP	▪ Technologický postup ▪ Pracovní postup ▪ Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.) ▪ 591/2006 Sb. ▪ 101/2005 Sb. ▪ 362/2005 Sb.		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
				378/2001 Sb. 361/2007 (68/2010) Sb.		
	2.13.OOPP – práce fyzických osob	- nepoužívání stanovených OOPP pro výkon jednotlivých prací - nedodržování přestávek v práci (brýle, ochranné štíty, rukavice, chrániče sluchu, respirátory, obličejové masky, ochranný oděv)	- poskytnutí a používání OOPP dle NV 495/2001 Sb. - dostupnost OOPP - důsledná kontrola používání OOPP	- Technologický postup - Pracovní postup 591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 362/2005 Sb. 378/2001 Sb. 361/2007 (68/2010) Sb. - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.)		
	2.14.práce ve výškách a nad volnou hloubkou tj. práce ve výšce 1,5m nad okolní úrovní *lešení - trubková, dílcová, pojízdná	- pád osoby nebo materiálu ze stavební konstrukce - pád osoby nebo materiálu z dočasné technické konstrukce (lešení*, pracovní plošina, pracovní lávka) - propadnutí osoby otvorem z výšky, pád do hloubky – např. vpust, jáma, prohlubeň) - shazování materiálu a předmětů z pracoviště ve výšce - používání nestabilních předmětů pro zvyšování místa práce - nepoužívání kolektivní ochrany - nepoužívání stanovených OOPP - práce nad sebou - povětrnostní podmínky - zanedbání statického výpočtu konstrukce lešení vzhledem k druhu a rozsahu namáhání - nedodržení podmínek pro montáž, demontáž, přemísťování, používání a údržbu lešení - nedostatečně připraven a zabezpečen prostor pro instalaci lešení - nedostatečná prostorová tuhost lešení - překročení pracovního zatížení lešení - použití lešení před jeho dokončením - provádění prací v montážním prostoru lešení, které mohou ovlivnit stabilitu a provoz na lešení - vadné prvky konstrukce lešení - změna způsobu užívání lešení - neprovádění pravidelných odborných prohlídek dočasných kcí a následného odstranění závad - neprovádění zběžné denní prohlídky před zahájením prací a následného odstranění závad	- výstražná páska - výstražné tabulky - školení zaměstnanců o BOZP při práci ve výškách - školení zaměstnanců pro vyprošťování - kolektivní ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky - zajištění proti pádu z výšky technickou konstrukcí – zábradlí (jednotyčové, dvoutyčové, vícetyčové), zarážka u podlahy - záchytné konstrukce nebo sítě - zajištění proti propadnutí - zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení a lícem objektu - zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení, přiléhá-li lešení k otevřeným otvorům ve stěnách stavby - poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP - návod k používání OOPP - poučení zaměstnance o povinnosti přerušení prací pokud nemůže pokračovat bezpečným způsobem - poučení o bezodkladném ohlášení přerušení práce - poučení zaměstnance o dorozumívání mezi zaměstnanci a s vedoucím pracovníkem - zajištění proti pádu předmětů a materiálu ze stavební konstrukce nebo z dočasné konstrukce - zajištění ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce - materiál a předměty shazovat jen za podmínek zabezpečení práce nad sebou provádět jen výjimečně	591/2006 Sb. 101/2005 Sb. 362/2005 Sb. - POV - Technologický postup - Pracovní postup - Montážní návody - Odborné zaškolení pracovníků pro montáže lešení - Technická dokumentace dočasných konstrukcí - Statický výpočet - Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 390/2021 Sb.) - Místně bezpečnostní a provozní předpis		

ARRANO GROUP s.r.o.

Střední novosadská 10, Olomouc 779 00,

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
	žebříky	- ztráta stability pojízdného lešení - nevhodné použití - špatný způsob pohybu při výstupu, sestupu a při činnosti - přenášení těžkých břemen - špatné zabezpečení instalace žebříku - špatný technický stav žebříku	- přerušení práce při nepříznivé povětrnostní situaci - odborná způsobilost zaměstnanců při montáži a demontáži lešení - náhradní bezpečnostní opatření při dočasné demontáži konstrukce ochrany proti pádu - montáž a demontáž lešení provádět pouze dle průvodní dokumentace a návodů na montáž a používání - technická dokumentace dočasných konstrukcí - při absenci technické dokumentace – individuální výpočet pevnosti a stability odborně způsobilou osobou - síly vznikající vertikální dopravou přenášené na lešení (stavební výtahy) musí být započteny do statického výpočtu - zakrytí lešení plachtou – pokud umožňuje technická dokumentace - bezpečná dočasná stavební konstrukce – viz příloha NV 362/2005 Sb. odst VII. bod 4 - přístupy na lešení – výstupové přičle nebo svislé žebříky - zajištění prostorové tuhosti lešení – úhlopříčné ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách + kotvení nebo vzepření - zabezpečení prostoru potřebného pro stavbu lešení – odvodnění, vyklizení, urovnání, zpevnění, zabezpečit proti ohrožení např. el. proudem - únosný terén - zajištění bezpečné dopravy a pohybu chodců na blízkých komunikacích - zakládání lešení na stavebních konstrukcích musí být staticky ověřeno - používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích - nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím - přenášet max 15 kg - pouze 1 osoba - sklon min 2,5:1 - přesah přes výstupní plošinu 1,1m - správný způsob pohybu			
	2.15.Inženýrské sítě	- nedostatečná prozkoumanost území z hlediska IS - nevytyčené trasy vedení IS - nevyznačená ochranná pásma IS	- fyzické ověření vedení IS dle dokumentace ve spolupráci se správci sítí - dodržení požadavků správců IS	101/2005 Sb. 591/2006 Sb. - Technologický postup		

ARRANO GROUP s.r.o.

Střední novosadská 10, Olomouc 779 00,

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	Stavba	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	Datum	10/2025	Vydání č.	V. 1

R	ČINNOST/ZARÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
		- provádění činností v ochranném pásmu IS, které by mohly ohrozit funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zařízení - nepoužívání stanovených OOPP - nedodržení podmínek provozovatele el. vedení při stavbě lešení, u kterého nebude možné dodržet bezpečnou vzdálenost od el. vedení - dotyk vodivých konstrukcí a kovových předmětů s el. vodiči při manipulaci v blízkosti venkovního el. vedení - nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení při manipulaci s mechanizací - nežádoucí přiblížení pracovníka k vodičům el. venkovního vedení a dotyk částí těla	- vytyčení IS (polohové, výškové) - vyznačení ochranných pásem (výstražné tabulky, pásky) - poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP - evidence osob na staveništi - včasně provedení přeložek inženýrských sítí - seznámení osob pracujících v OP IS s polohou podzemní IS: - náležité zajištění vedení IS, které by mohlo být poškozeno výkopovými pracemi - potrubní vedení zajišťovat proti průhybu, vybočení nebo rozpojení - havarijní plán pro práci v blízkosti plynového potrubí - prokazatelné poučení pracovníků o způsobu a postupu provádění prací a o bezpečnostních opatřeních v blízkosti podzemních vedení - dokopávky (obnažování podzemního vedení) nepoužívat pneumatické, elektrické a motorové nářadí ani nevhodné ruční nářadí - výkopové práce v místech s podzemním vedením IS nesmí vykonávat jeden osamocený pracovník - zákaz manipulace s obnaženými podzemními kabely pod napětím - všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na el. zařízeních musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na el. zařízeních - při každé práci blízko el. zařízení s nekrytými částmi pod napětím dbát aby pracovník neměl vratkou polohu, příp. neupadl neuklouzl, nejde-li tomu vyhovět musí se el. zařízení vypnout a zajistit - včas požádat provozovatele o vypnutí a zajištění el. zařízení - pracovník seznámený nesmí zahájit práci dříve, než mu bude předáno odborným pracovníkem provozovatele vypnuté a zajištěné pracoviště - skončení práce opět oznámit provozovateli venkovní IS (el. vedení):	- Pracovní postup ZOV - ČSN EN 50 110-1 ed.2 - TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2 73/2010 Sb. 250/2021 Sb.		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENÍŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

R	ČINNOST/ZAŘÍZENÍ/ OPATŘENÍ	NEBEZPEČÍ/RIZIKO	OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ČINNOSTÍ	DOKUMENTACE/LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	FIRMA/ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE	POZNÁMKA
			▪ pohyb pracovníků (osoby seznámené) v blízkosti el. zařízení - doporučení zařízení do 1 kV vzdálenost > 1m, zařízení od 1 kV do 35 kV > 2m, ▪ zařízení od 35 kV do 110 kV > 3m ▪ v OP el. vedení vn a nn neumísťovat lešení, stabilní konstrukce, jeřáby, uskláňovat lehce vznětlivé a nebo výbušné látky, atd. ▪ nepřibližovat se ke spadlým přetrženým vodičům el. vedení ▪ všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na el. zařízeních musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 ▪ Obsluha a práce na el. zařízeních ▪ při každé práci blízko el. zařízení s nekrytými částmi pod napětím dbát aby pracovník neměl vratkou polohu, příp. neupadl neuklouzl, nejde-li tomu vyhovět musí se el. zařízení vypnout a zajistit ▪ včas požádat provozovatele o vypnutí a zajištění el. zařízení ▪ pracovník seznámený nesmí zahájit práci dříve, než mu bude předáno odborným pracovníkem provozovatele vypnuté a zajištěné pracoviště ▪ skončení práce opět oznámit provozovateli			
	2.16.Provozovaná drážní doprava	▪ Sražení pracovníka jedoucím vozidlem, vážný nebo smrtelný úraz	▪ chůze po mostech a tunelech je zakázána. Výjimky jsou povoleny jen pro zaměstnance, kteří v těchto objektech pracují nebo z nutných pracovních důvodů jimi procházejí ▪ chůze se může uskutečnit, není-li očekáváno vozidlo, nebo má-li zaměstnanec jistotu, že před příjezdem vozidla dosáhne bezpečnostního výstupku na mostech nebo výklenku v tunelu, ▪ za bezpečnost pracovní skupiny odpovídá vedoucí prací; střežení pracovního místa provádí osobně nebo pomocí bezpečnostní hlídky	▪ předpis Správy železnic SŽ Bp1 a SŽ Bp3		

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

10. Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění

Zákony	
262/2006 Sb.	Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
309/2006 Sb.	o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práce ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb.	o inspekci práce, práce ve znění pozdějších předpisů
255/2012 Sb.	o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů
250/2016 Sb.	o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
361/2000 Sb.	o provozu na pozemních komunikacích a o změně změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
224/2015 Sb.	o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů
102/2001 Sb.	o bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů
133/1985 Sb.	o požární ochraně, práce ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
250/2021 Sb.	o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Vyhlášky	
48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění)
104/1997 Sb.	kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění)
294/2015 Sb.	kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
428/2001 Sb.	kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)
173/1995 Sb.,	kterou se vydává dopravní řád drah (v platném znění)
177/1995 Sb.	kterou se vydává stavební a technický řád drah (v platném znění)
499/2006 Sb.,	o dokumentaci staveb (v platném znění)
180/2015 Sb.	o zakázaných pracích a pracovištích (v platném znění)
101/1995 Sb.	kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (v platném znění)
79/2013 Sb.	o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče) (v platném znění)
398/2009 Sb.	o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nařízení vlády	
378/2001 Sb.	kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (v platném znění)
201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu (v platném znění)
390/2021 Sb.	o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
375/2017 Sb.	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů (v platném znění)
168/2002 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (v platném znění)
101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (v platném znění)
362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (v platném znění)
591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v platném znění)
361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (v platném znění)
339/2017 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (v platném znění)
194/2022 Sb.	o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
190/2022 Sb.	o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
193/2022 Sb.	o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

	MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI			
	<i>Stavba</i>	Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek		
	<i>Datum</i>	10/2025	<i>Vydání č.</i>	V. 1

Předpisy Správy železnic, státní organizace	
SŽ Bp1	Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorech a v prostorech železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
SŽ Bp3	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorech Správy železnic, státní organizace
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ	Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem)
SŽDC S3	Železniční svršek
SŽ S4	Železniční spodek
SŽDC D7/2	Organizování výlukových činností
SŽ Zam 1	Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
SŽDC Ob 1	Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽDC D3	Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
SŽDC Dp 17	Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
SŽDC E11	Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC
SŽ R14	Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN a všech interních předpisů.