

Pořadové číslo	Název subjektu	Adresa	Datum oběhání	Číslo jednací	Datum doručení	Vyřádění	Poznámka
1	EG.D, s.r.o.	Lidická 1873/36, 602 00 Brno	20.8.2025 15.9.2025	M18391-26396834 P6511-27167151	20.8.2025 23.9.2025	kladné	v zájmovém území se nachází síť společnosti vyřádění ke stavebnímu povolení
2	Gas Distribution s.r.o.	Vrbenská 2769/2, 370 01 České Budějovice	20.8.2025 15.9.2025	M18391-26396837 P9993-27167154	20.8.2025 30.9.2025	kladné	v zájmovém území se nachází síť vyřádění ke stavebnímu povolení
3	ČEPRO, a.s.	Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7	21.8.2025	11149/25	21.8.2025	kladné	v zájmovém území se nachází čerpací stanice Písek
4	CETIN a.s.	Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9	20.8.2025	232961/25	20.8.2025	kladné	vyřádění k existenci sítě - dojde ke střetu
	CETIN a.s.	Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9	15.9.2025	257051/25	3.10.2025	kladné	vyřádění ke stavebnímu povolení
5	ČEVAK, a.s.	Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice	20.8.2025 15.9.2025	O25070265272 O25070267141	21.8.2025 15.9.2025	kladné	v zájmovém území se nachází síť společnosti vyřádění ke stavebnímu povolení
6	T-Mobile Czech Republic a.s.	Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha 4	20.8.2025	E45643/25	20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nachází technická infrastruktura
7	Vodafone Czech Republic a.s.	náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5	20.8.2025	MW9910284679860269	20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází podzemní ani nadzemní vedení
8	Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů	Tychonova 1, 160 01 Praha 6	20.8.2025 15.9.2025	MO 789144/2025-1322 MO 842716/2025-1322	4.9.2025 23.9.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází síť vyřádění ke stavebnímu povolení
9	Vodárenská správa Písek, s.r.o.	Velké náměstí 1, 397 01 Písek	20.8.2025		20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází potrubí dešťové kanalizace
10	České Radiokomunikace a.s.	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	20.8.2025	UPTS/OS/407267/2025	21.8.2025	kladné	v zájmovém území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením
11	ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	21.8.2025	102389056	21.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází síť
12	ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4	21.8.2025	701012019	21.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení
13	Telco Infrastructure, s.r.o	Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4	21.8.2025	1100278110	21.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení
14	Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4	21.8.2025	201913574	21.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení
15	NET4GAS, s.r.o.	Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4	20.8.2025	8220/25/OVP/N	20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází síť společnosti
16	Jihočeský vodárenský svaz	S.K. Neumannova 19, 370 01 České Budějovice	20.8.2025	2025/1598	20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází inženýrské sítě
17	ELSAT spol. s.r.o. Kabelová televize	Bezdravská 1082/9, 370 11 České Budějovice	20.8.2025		20.8.2025	kladné	v zájmovém území se nenachází síť společnosti

18	Teplárna Písek, a.s.	U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek	20.8.2025	Vyj / 1894/1408	23.8.2025	kladné	v zájmové území se nenachází žádné síť ani zařízení
----	----------------------	--	-----------	-----------------	-----------	--------	--



EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
30100 Plzeň

Písek 20.08.2025

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti

Investor stavby: Správa železnic, státní organizace
Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek
Místo stavby: KÚ Písek (720755), Vrcovice (786161), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, s.r.o., a o ochranných pásmech tohoto zařízení. Toto sdělení **není** vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost prosím podejte elektronicky na www.egd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto sdělení.

E.4.-1

EG.D, s.r.o.
Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26396834

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložce 142374
IČ: 210 55 050
DIČ: CZ21055050

Číslo žádosti: 26396834



Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, tel.: 38253-4525, mail: rudolf.poncar@egd.cz
Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel.: 38786-4961, mail: milan.jedlicka@eon.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m



Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN+NN:

Petr Brožkovec, tel.: 38253-4533, mail: petr.brozkovec@egd.cz

Správce sdělovacího vedení:

Vojtěch Vach, tel.: 38786-4963, mail: vojtech.vach@eon.cz

Sdělení má platnost do 20.08.2027.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře plně zemní optický kabel (HDPE trubka)
- hnědě plně zemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto sdělení.




Sdělení nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem


EG.D, s.r.o.

eg-d
EG.D, s.r.o.
IČO: 1872708 Číslo účtu: 023 00 010
Kb. 1105054 DČ: 0271195290 010

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zakres sítí **elektro** k žádosti 26396834

Datum 20.08.2025



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, s.r.o., případně při vytýčení.

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
30100 Plzeň

Písek, 23.09.2025

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní sdělovací vedení

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati
Tábor – Písek

Místo stavby: KÚ Písek (720755), Vrcovice (786161), žadatelem
vyznačené zájmové území

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně

EG.D, s.r.o.

Regionální provoz sítě
Písek
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Pavel Burda
T +420-38253-4512
pavel.burda@egd.cz

Naše značka
P6511-27167151

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložce
142374
IČ: 21055050
DIČ: CZ21055050

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Rudolf Poncar, tel.: 38253-4525, mail: rudolf.poncar@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel.: 38786-4961, mail: milan.jedlicka@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26396834, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 20.08.2027.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:**Správce sdělovacího vedení:**

Vojtěch Vach, tel.: 38786-4963, mail: vojtech.vach@eon.cz

Kontakty provozovatelů zařízení:**Provozovatel VN, NN:**

Pavel Burda, tel.: 38253-4512, mail: pavel.burda@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.

 **eg-d**
EG.D, s.r.o.
Lidická 1872/36 Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 21055050, DIČ: CZ21055050 010

Gas Distribution

Gas Distribution s.r.o., Vrbenská 2769/2, České Budějovice, 370 01 České Budějovice

KTa technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
30100 Plzeň

Písek 20.08.2025

Gas Distribution s.r.o.

Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26396837

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví Gas Distribution s.r.o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti

Investor stavby: Správa železnic, státní organizace
Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek
Místo stavby: KÚ Písek (720755), Vrcovice (786161), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností Gas Distribution s.r.o., a o jeho bezpečnostních a ochranných pásmech. Toto sdělení **není** vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje Gas Distribution s.r.o. S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost prosím podejte elektronicky na www.gasd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto sdělení.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit

Sídlo společnosti:
Vrbenská 2769/2
České Budějovice
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
v oddílu B, vložce 8477
IČ: 210 55 017
DIČ: CZ21055017

Gas

Distribution

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců Gas Distribution s.r.o.
Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Miroslav Štěpán,
tel.: 602158405, mail: miroslav.stepan@gasd.cz
2. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové linky **1239**.

Kontakty provoz sítě plynu:

Provoz sítě plynu STL, NTL:

Petr Horažďovský, tel.: 602485240, mail: petr.horazdovsky@gasd.cz

Sdělení má platnost do 20.08.2027.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL

Gas Distribution

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto sdělení.

S přátelským pozdravem

Gas Distribution s.r.o.



**Gas
Distribution**


Gas Distribution s.r.o.

Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5
370 01 České Budějovice

IČO: 21055017
DIČ: CZ21055017

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26396837

Datum 20.08.2025

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice

1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma

Dimenze DN [mm]	OP [m]	BP [m]
Do 100	4 (2)	10 (8)
100-300	4 (2)	20 (10)
300-500	4 (2)	30 (15)
500-700	4 (2)	45 (20)
Nad 700	4 (2)	65 (20)
STL RS	4	x
VTL RS	4	10

Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001

1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]		
	Křížení	Souběh	
	Podskupina plynovodů *)	Podskupina plynovodů *)	
	A3, B1, B2	A3	B1, B2
Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky	0,5	10 ¹⁾	10 ¹⁾
Kabely sdělovací	0,3 ²⁾	1,5	2
Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn	0,3 ²⁾	4 ³⁾	4 ³⁾
Potrubí vodovodní	0,3	2,5	3
Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku)	0,3 ⁴⁾	4	4
Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky	0,1	neurčuje se	neurčuje se
Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně pokládáná do společného výkopu) ⁵⁾	0,3	1,5	3
Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod.	0,3 ⁴⁾	5	5
¹⁾ Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků.			
²⁾ Kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtko o délce 2 m od potrubí na obě strany.			
³⁾ V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m od povrchu potrubí plynovodu.			
⁴⁾ Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou.			
⁵⁾ Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m.			
*) Podskupina plynovodů A3 – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL) Podskupina plynovodů B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL) Podskupina plynovodů B2 – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.VVTL)			

2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody

2.1. Ochranná pásma

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 ^{*)}, STL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 ^{*)} a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]			
	Křížení		Souběh	
	NTL plynovod	STL plynovod	NTL plynovod	STL plynovod
Sílové kabely do 1 kV	0,1 ¹⁾	0,1 ¹⁾	0,4	0,6
Sílové kabely do 10 kV	0,1 ¹⁾	0,2 ¹⁾	0,4	0,6
Sílové kabely do 35 kV	0,1 ¹⁾	0,2 ¹⁾	0,4	0,6
Sílové kabely do 220 kV	0,3 ²⁾	0,7 ²⁾	0,4	0,6 ⁵⁾
Sdělovací kabely	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 0,05 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 4 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Vodovodní sítě a přípojky	0,15	0,15	0,5 ⁶⁾	0,5
Tepelné sítě	0,1 ³⁾	0,1	0,5	0,5
Kabelovody	0,1 ³⁾	0,1	0,4	1,0
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,5 ⁴⁾	0,5	1,0 ⁶⁾	1,0
Potrubní pošta	0,1	0,1	0,4	0,4
Kolektor	0,1 ³⁾	0,1	0,4	1,0
Koleje tramvajové dráhy	1,0	1,0	1,2	1,2
¹⁾ Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.				
²⁾ Platí pro kabely vnn uložené pod plynovodem v chráničkách zasypávaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozi opatření.				
³⁾ Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m.				
⁴⁾ Kříží-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. Je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m.				
⁵⁾ Protikorozi opatření musí individuálně projednat správci vedení.				
⁶⁾ Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.				
^{*)} Podskupina plynovodů A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL) Podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)				

3. Zařízení katodové ochrany

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu.

Gas Distribution s.r.o., Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

Písek, 30.09.2025

Gas Distribution s.r.o.
Regionální provoz ZP západ
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.gasd.cz

Petr Horažďovský
T +420-602485240
petr.horazdovsky@gasd.cz

Naše značka
P9993-27167154

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví Gas Distribution s.r.o.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, která se vztahuje ke Sdělení č. 26396837, k existenci zařízení distribuční soustavy a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 20.08.2027

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek

Místo stavby: Přiloženy koordinační situační výkresy C31, C32 a C33. Souhrnná technická zpráva.
KÚ Písek (720755), Vrcovice (786161), žadatelem vyznačené zájmové území

Dle předložené dokumentace stavba nezasahuje do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy a souhlasíme s jejím provedením.

S přátelským pozdravem

Gas Distribution s.r.o.



**Gas
Distribution**

Gas Distribution s.r.o.
Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5
370 01 České Budějovice

IČO: 21055017
DIČ: CZ21055017

001

Sídlo společnosti:
Vrbenská 2769/2
České Budějovice 5
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, v oddílu
C, vložce 34842
IČ: 21055017
DIČ: CZ21055017

Gas

Distribution

E.4.-2

Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

V Praze dne: 21.8.2025
Naše značka: 11149/25
Vyřizuje: Němec / adam.nemec@ceproas.cz

Věc: „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“ – vyjádření vlastníka pozemku LV 4806 v k.ú. Písek

V blízkosti výše uvedené akce se nachází naše ČS RO. Spol. ČEPRO, a.s. jako vlastník čerpací stanice Písek umístěné na adrese Tábořská 2260, Písek v k.ú. Písek LV 4806 souhlasí s výše uvedenou akcí při dodržení těchto podmínek.

1. V rámci akce nesmí dojít k záboru pozemků ve vlastnictví spol. ČEPRO, a.s. v případě trvalého záboru našich pozemků musí být žádost projednána v představenstvu naší společnosti, které následně rozhoduje, zda udělí, či neudělí souhlas.
2. Stavebník nesmí znemožnit příjezd a výjezd na ČS v majetku ČEPRO, a. s
3. Minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby i uvedení stavby do provozu, náhrada škody přednostně uvedením v původní stav a zaplacením ušlého zisku, pokud bude provoz ČS v důsledku stavby přerušen či omezen, nebo zamezeno příjezdu k čerpací stanici v potřebném rozsahu.
4. V případně omezení naší čerpací stanici, požadujeme s předstihem informovat naši spol. na email: ceproas@ceproas.cz

S pozdravem

ČEPRO, a.s.



Adam Němec
specialista odboru čerpacích stanic

VYJÁDRĚNÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**“).

Číslo jednací: 232961/25

Číslo žádosti: 0125 122 560 („**Žádost**“)

Důvod Vyjádření		Informace o poloze sítě
Žadatel		KTA technika, s.r.o., kontaktní osoba: Petr Morávek, Klatovská třída 863/100, Plzeň, 30100
Stavebník		-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0
Zájmové území	Okres	Písek
	Obec	Písek, Vrcovice
	Kat. území / č. parcely	Písek; Vrcovice
Platnost Vyjádření		20. 8. 2027 („ Den pozbytí platnosti Vyjádření “)

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
- upozorňuje, že Vyjádření není určeno a nesmí být použito pro podání žádosti o vydání jakéhokoliv povolení dle Stavebního zákona či souhlasu nahrazujícího povolení dle Stavebního zákona, ani pro získání závazného stanoviska dle zvláštního právního předpisu;
- určuje ve Všeobecných podmínkách ochrany podmínky ochrany SEK, a práva a povinnosti Stavebníka;
- určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
- upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

Číslo jednací: 232961/25

Číslo žádosti: 0125 122 560

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.


Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 20. 8. 2025.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102




LEGENDA

----- hranice zohľadňujú územie z vyjadrení

Karl
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice příjmového území k vyjádření | | nerozměřovaný průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo spádní optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | radarové síť, ochranné pásmo radarové síť |
| | rozměřovaný průběh metalického kabelu | | radarové síť |
| | rozměřovaný průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo spádní optického a metalického kabelu | | nepřevádějící síť |
| | nerozměřovaný průběh metalického kabelu | | nepřevádějící síť |
| | radarové síť | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice předmětného území a vyjádření | | nevyjádřený průběh optického kabelu, RDPE trubky |
| | IMI přípojka, území s IMI přípojkou CETIN | | nebo trasy optického a metalického kabelu |
| | vyjádřený průběh metalického kabelu | | radnice sítě, ochranné pásmo radnice sítě |
| | vyjádřený průběh optického kabelu, RDPE trubky | | radnice sítě |
| | nebo trasy optického a metalického kabelu | | reprezentativní sítě |
| | nevyjádřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě číh |
| | podzemní sítě číh | | sítě s IMI |
| | | | kolár, zastávka |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



 hranice zájmového území s vyjádření
 NN připojení, území s NN připojením CETW
 zaměřeny průběh metalického kabelu
 zaměřeny průběh užitkového kabelu, NN připojení
 NN připojení užitkového a metalického kabelu
 nezaměřeny průběh metalického kabelu
 nezaměřeny sítě čuní

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-3




LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice státního území v území | | nevyhovující průběh optického kabelu, NEPÉ trubky nebo státní optického a metalického kabelu |
| | NI přípojná, území s NI přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | rameníky průběhu metalického kabelu | | podzemní síť |
| | základní průběh optického kabelu, NEPÉ trubky nebo státní optického a metalického kabelu | | neopravená síť |
| | nevyhovující průběh metalického kabelu | | podzemní síť sítě |
| | podzemní síť sítě | | síť s NI |
| | | | kanalizace, kanalizace |

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-5




LEGENDA

- hranice výhledové území a výhledů
- NN příjezd, území s NN příjezdem CETIN
- zamýšlený průběh metakerného kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, RDPE trubky
- nebo současně optického a metakerného kabelu
- nezamýšlený průběh metakerného kabelu
- nadzemní sítě

- nezamýšlený průběh optického kabelu, RDPE trubky
- nebo současně optického a metakerného kabelu
- nadzemní sítě, výhledové pole, výhledové sítě
- nadzemní sítě
- integrované sítě
- podzemní sítě
- sítě s NN
- Asfalt, Asfaltbeton


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-6



LEGENDA


- | | |
|---|---|
| — hranice pozemkové území k vyjádření | — nepravěrný průběh optického zábrusu, NEPTE frakce nebo stavění optického a metalografického zábrusu |
| — NI přípojná, uzemí s NI přípojnou CETIN | — radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — rozhraní průběh metalografického zábrusu | — nadzemní síť |
| — rozhraní průběh optického zábrusu, NEPTE frakce nebo stavění optického a metalografického zábrusu | — nepravěrně umístěná síť |
| — nepravěrný průběh metalografického zábrusu | — pozemní síť čí |
| — nadzemní síť čí | — síť s NI |
- budova, substace
 kabel, substace

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7




LEGENDA


- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | trnáci zdĺhového ušm' s 'rydžosťou' |  | neovplyvnený prístup vlničkovej kódu, NUPC trúbky |
|  | NH príloha, ušm' s NH príloha, GZ/N |  | neto šľachy apšľachy a melacelino kápu, |
|  | zamýňný prístup merakelino kápu |  | rádiolné šľ, netošm' púma rádiolné šľ |
|  | zamýňný prístup vlničkovej kódu, NUPC trúbky |  | netošm' šľ |
|  | neto šľachy apšľachy a melacelino kápu |  | neto-šľachy šľ |
|  | neovplyvnený prístup melacelino kápu |  | podtréma šľ cín' šľ |
|  | netošm' šľ cín' šľ |  | šľ s NH |



LEGENDA

	kratica <i>zdvihnete</i> ujem s <i>zdvihani</i> NI <i>prápoa</i>, ujem s NI <i>prápoa</i> CTIN		nepravilný <i>prápoa</i> <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i>, NEPE <i>zdvih</i> nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i>
	zdvihání <i>prápoa</i> <i>metastáza</i> <i>zdvih</i> zdvihání <i>prápoa</i> <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i>, NEPE <i>zdvih</i>		nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i> nepravilný <i>prápoa</i> <i>metastáza</i> <i>zdvih</i>
	nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i> nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i>		nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i> nebo <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> <i>zdvih</i> s <i>zdvihane</i> <i>zdvih</i>

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9




LEGENDA

	hranice státního území a vyjádření		neoprávněný průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NM přípojka, území z NM přípojkou CETIN		HDPE trubky optického kabelu a metalizační kabely
	raněný průběh metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	raněný průběh optického kabelu, HDPE trubky		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	optický kabel optického a metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	neoprávněný průběh metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	optický kabel optického a metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	optický kabel optického a metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	optický kabel optického a metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem
	optický kabel optického a metalizačního kabelu		optický kabel, optický kabel s optickým kabelem

	Normálna chromozómová sústava s centromerom		nehomogénny prírôh špeciálneho systému, NDPE trúbky
	NH príloha, území s NH prílohou C/ITN		nehomogénny prírôh špeciálneho systému, NDPE trúbky
	zmeny prírôh metalacického systému		rozdelenie sú, ochranné prírôh rodných sú
	zmeny prírôh špeciálneho systému, NDPE trúbky		nehomogénny prírôh špeciálneho systému, NDPE trúbky
	rozdelenie sú, ochranné prírôh rodných sú		rozdelenie sú, ochranné prírôh rodných sú
	nehomogénny prírôh metalacického systému		nehomogénny prírôh metalacického systému
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú
	rodné sú, ochranné prírôh rodných sú		rodné sú, ochranné prírôh rodných sú

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11




LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | navrhovaná příjezdová komunikace, NEPŘE tržby |
| — | NV příjezd, území s NV příjezdem CETIN | — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. |
| — | zastřešený příjezd metacemem zabud. | — | nová sítě, vyznačená příjezdem zabud. |
| — | zastřešený příjezd komunikace zabud., NEPŘE tržby | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |
| — | nová komunikace vyznačená a metacemem zabud. | — | navrhovaná sítě |

 - *rozptýrený pár* (red dashed line with a red circle and slash)
 - *koaxiálny* (red solid line with an arrow)
 - *optický* (red solid line with a square)
 - *rozptýrený pár* (red dotted line)
 - *rozptýrený pár* (red solid line with a circle)
 - *rozptýrený pár* (blue solid line with a circle)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- | Symbol | Text | Symbol | Text |
|--------|--|--------|---|
| | hranice zápisného území a vyjádření | | netradiální přírůstek epitelického základu; NEPČ úhrady |
| | NM přírůstek území a NM přírůstek CČTN | | neto základ epitelického a melanocitického základu |
| | základní přírůstek melanocitického základu | | základní síle |
| | základní přírůstek epitelického základu; NEPČ úhrady | | melanocytické síle |
| | neto základ epitelického a melanocitického základu | | podlejší síle cili |
| | netradiální přírůstek melanocitického základu | | síle a NM |

Číslo jednací: 232961/25

Číslo žádosti: 0125 122 560

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

- 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.
- 1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
- 1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

- 2.1. Pro účely VPO:

„**CETIN**“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„**Den**“ znamená kalendářní den;
„**Kabelovod**“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ znamená František Kallianko, tel.: 602 486 780, e-mail: frantisek.kallianko@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„**SEK**“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„**Stavba**“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„**Stavebník**“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Vyjádření**“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 20. 8. 2025 pod č.j. 232961/25;
„**Zájmové území**“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„**ZoEK**“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„**Žádost**“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

- 3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
- 3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
- 3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.
- 3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
- 3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- 3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

- 4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
- 4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
- 4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasněho objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

Číslo jednací: 232961/25

Číslo žádosti: 0125 122 560

- 4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- 4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtna a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- 4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.
- 5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
- 5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- 5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
- 5.1. Před započetením zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytyčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinností a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- 5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započetením prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.
- 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.
- 6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslánou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

Číslo jednací: 232961/25

Číslo žádosti: 0125 122 560

Informace k vytyčení SEK

Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

Náběrové místo pro zadávání požadavků CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: <https://portal.cetin.cz/web/dokumentace-site/pozadavek-na-vytyceni>

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek
IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747
kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

Pavel Smolík

se sídlem: Purkyňova 279, 398 11 Protivín
IČ: 21448787 DIČ:
kontakt: Pavel Smolík, tel: 739 884 392, e-mail: smolipa2@outlook.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice I
IČ: 63887347 DIČ:
kontakt: Oldřich Franta tel. 602 109 688; info@tapasstrakonice.cz

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**“).

Číslo jednací: 257051/25

Číslo žádosti: 0125 147 505 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor ? Písek
Důvod Vyjádření		Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona
Žadatel		KTA technika, s.r.o.
Stavebník		Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha, 11000
Zájmové území	Okres	Písek
	Obec	Písek, Vrcovice
	Kat. území / č. parcely	Písek; Vrcovice
Platnost Vyjádření		3. 10. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření“)

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
- souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
- určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny);
- určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
- upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a

Číslo jednací: 257051/25

Číslo žádosti: 0125 147 505

Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.


Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 3. 10. 2025.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření

Kal
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- [illegible]

80/12

80/16

11 68/2

638/2

761/1

0 25 m

napájaniej súčinný optického kábľa, HOPC trubky
 alebo súčinný optického a metalického kábľa
 rozvádzej sílu, odberom pákmo rozvádzej sílu
 napájaniej súčinný
 neprovozované síle === kolektor, kolektorová
 podrobné síle čiže
 síle s MV

[illegible][illegible]

638/2

637

636/1

636/3

636/4

636/5

635/1

632/1

23


36

22)

25 m

Príklad	Príklad	Príklad
 hranice rôznych úrovní v výstavbe NN prípoja, úroveň v NN prípoja CZ IV zemný prírodný melioračný náhon	 zemný prírodný odčerpávací náhon, NDR tržby NN tržby odčerpávací a melioračný náhon potokový náhon, potokový náhon náhon žele	 melioračný náhon melioračný náhon potokový náhon

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4




LEGENDA

	froncie zrazoviteho ušemia s rýchlými		nezmeny pri pruboch zloziteho zlozu, <i>NGR</i> trvalky
	NH príjato, ušemia s NH príjatom <i>CTM</i>		nové zložky definície s metalocénom zlozu
	rameny prubov metalocénu zlozu		radikálne zlo, prubovny prubovny zloz
	rameny prubov <i>NGR</i> zlozu, <i>NGR</i> trvalky		zlozovité zlo
	nové zložky definície s metalocénom zlozu		reprezentovane zlo
	nezmeny pri pruboch metalocénu zlozu		prubovité zlo zlo
	radikálne zlo zlo		zlo s NH

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-6



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| — hranice sídelního území k vyjádření | — nezamýšlený příjezd oploceného stavení, n.d.p. trasy, nebo stavby oploceného a metacévního stavení |
| — NI přípoje, užití v NI přípoje CETIN | — radiální síť, osazená potrubím radiální sítě |
| — zamýšlený příjezd metacévního stavení | — napájecí síť |
| — zamýšlený příjezd oploceného stavení, n.d.p. trasy, nebo stavby oploceného a metacévního stavení | — nepřetržitá síť |
| — nezamýšlený příjezd metacévního stavení | — podzemní síť cín |
| — radiální síť cín | — síť s NI |

Číslo žiadosti: 0125 147 505

This is a cadastral map of a rural area. The map shows several land parcels, each labeled with a number: 1867/8, 1867/1, 1867/27, 1867/6, 1867/24, and 1867/23. A green dashed line runs diagonally across the upper part of the map. A red line with circular markers runs diagonally across the lower part of the map. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 0 to 25 meters. A small building labeled 6357 is located in the top left corner. The map also shows various boundary lines and a network of roads or paths.

	travná žijící plocha užívaná k rybníkářství		nezatvrstvený přírubní úsek plochy sádky, HDPF trubky
	NI přírubou, užívaná s NI přírubou C/II		nezatvrstvená úseky s měřicími sádkami
	naměřená plocha měřicího sádky		odpověď sádky, odměrného půlmože odpovídá sádky
	naměřená plocha měřicího sádky		naměřená sádky
	naměřená plocha měřicího sádky, HDPF trubky		nezatvrstvená sádky
	nezatvrstvená úseky s měřicími sádkami		nezatvrstvená sádky
	naměřená plocha měřicího sádky		naměřená sádky
	naměřená sádky		sádky s NI

2/17

6524

2554/5

2554/3

2564/1

2858

prodejna Z-market

rampa

asf.

bet.

115/9c
PIR107

asf.

1867/28

1867/13

obklady Pícha
4934

Intesto Písek

2516/2

2516


0 25 m

LEGENDA

- hranica združenej územnej jednotky
- hranica prírodného územia s hranicou prírodného útvaru
- zamerlený prúd metakretného zoseda
- zamerlený prúd metakretného zoseda, ktoré súvisí s hranicou prírodného útvaru
- nezamerlený prúd metakretného zoseda
- podzemná voda

-  nepretržitá priehľadná spojovacia sieť, **HOPE** (trubky)
 sieťová sieťová optická a metalická sieť, **HOPE**
 sieťová sieť, sieťová sieťová sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť
 sieťová sieť

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-9



LEGENDA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> hranice zájmového území k vyjádření NI příjezd, území s NI příjezdem ČETI zaniklý příjezd metacévního kabelu zaniklý příjezd optického kabelu, NDT trasy zaniklý příjezd optického kabelu, NDT trasy zaniklý příjezd metacévního kabelu zaniklý příjezd optického kabelu | <ul style="list-style-type: none"> rekonstrukce příjezdu optického kabelu, NDT trasy rekonstrukce příjezdu metacévního kabelu rekonstrukce příjezdu optického kabelu rekonstrukce příjezdu metacévního kabelu rekonstrukce příjezdu optického kabelu rekonstrukce příjezdu metacévního kabelu rekonstrukce příjezdu optického kabelu rekonstrukce příjezdu metacévního kabelu |
|--|---|

 neizolirani prihodek optičnega kabela, HDPF (trdnj) nato souben optičnega a metalnega kabela
 radiativne sile, ohranitev pasivno radiativne sile
 razstreljena sile
 razstreljena sile
 podzemne sile c/n
 sile s NV

Číslo jednací: 257051/25

Číslo žádosti: 0125 147 505

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN**1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY**

- 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.
- 1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
- 1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE**2.1. Pro účely VPO:**

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„Den“ znamená kalendářní den;
„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ znamená František Kallianko, tel.: 602 486 780, e-mail: frantisek.kallianko@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„SEK“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 10. 2025 pod č.j. 257051/25;
„Zájmové území“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„ZoEK“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

- 3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
- 3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
- 3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.
- 3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
- 3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- 3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

- 4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
- 4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
- 4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasný objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

Číslo jednací: 257051/25

Číslo žádosti: 0125 147 505

- 4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- 4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtnu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- 4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.
- 5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- 5.1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytyčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společností CETIN uhradit.
- 5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítím prací na Stavbě je Stavebník povinen započítí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
- 5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- 5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdrží od POS písemný souhlas se zakrytím.
- 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.
- 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.
- 6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslano z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

Číslo jednací: 257051/25

Číslo žádosti: 0125 147 505

Informace k vytyčení SEK

Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

Náběrové místo pro zadávání požadavků CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: <https://portal.cetin.cz/web/dokumentace-site/pozadavek-na-vytyceni>

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747
kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@zakom.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: talafous@zakom.cz

Pavel Smolík

se sídlem: Purkyňova 279, 398 11 Protivín
IČ: 21448787 DIČ:
kontakt: Pavel Smolík, tel: 739 884 392, e-mail: smolipa2@outlook.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice I
IČ: 63887347 DIČ:
kontakt: Oldřich Franta tel. 602 109 688; info@tapasstrakonice.cz

Váš dopis ze dne: 20.08.2025

Naše značka: O25070265272
Vyřizuje: Zdeňka Šobrová
Tel.: tel.: +420 720 859 838
E-mail: zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum: 21.08.2025

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída č.p. 863/100
301 00 Jižní Předměstí

Písek parc. č. 1775/3, 1775/4, 1775/7, 1781/1, 1863/4, 1867/2, 1867/20, 1867/21, 1867/26, 1867/8, 1879/4, 1879/5, 1879/6 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“ (zákres sítí - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Praha, Nové Město, Dlážďená, č.p. 1003/7, 11000

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.** Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt - (Ondřej Hudák, tel. 720 942 502, ondrej.hudak@cevak.cz). Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytne.
- V případě využití bezvýkopové technologie bude doporučená hloubka protlaků uvedena do vytyčovacího protokolu po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru.**


S pozdravem

Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
V. 2.

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Písek parc. č. 1775/3, 1775/4, 1775/7, 1781/1, 1863/4, 1867/2, 1867/20, 1867/21, 1867/26, 1867/8, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1879/7, 1880/16, 1880/26, 1880/3, 1880/5, 1880/6, 1903/1, 1903/2, 1905/1, 1910/1, 1911/1, 1912/4, 1916/1, 1916/10, 1916/11, 1916/2, 1916/6, 1917/14, 1917/6, 1942/1, 1945/2, 1946/4, 1946/7, 1948/4, 1954/3, 1954/8, 1955/13, 1955/21, 1955/5, 1955/8, 1956/8, 2003/4, 2003/6, 2229/1, 2229/2, 2239/1, 2515/1, 2543/1, 2543/13, 2543/14, 2543/17, 2543/2, 2543/3, 2543/5, 2543/6, 2543/8, 2554/1, 2554/2, 2554/3, 2554/4, 2554/5, 2554/7, 2564/1, 2564/2, 2578/1, 2836/1, 2858, 3044, 4961, 580, 6357, 6524, 6633, Vrcovice parc. č. 107, 32, 34/1, 34/2, 567, 568, 579, 626, 627, 628, 636/1, 636/3, 637, 643/1, 643/2, 646/1, 648/169, 648/170, 648/171, 648/55, 648/59, 648/61, 648/68, 651/2, 667/2, 667/3, 673/1, 673/2, 673/4, 673/5, 673/7, 673/8, 689, 704/1, 704/19, 704/36, 704/37, 704/38, 704/41, 704/5, 751/3, 752, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 761/4, 761/6, 762/1, 770/1, 786, 787, 788, 789, 791/1, 791/2, 791/3, 792, 81/27, 81/30, 81/37

Přílohy: Mapa_O25070265272.pdf



Váš dopis ze dne: 15.09.2025

Naše značka: O25070267141
Vyřizuje: Zdeňka Šobrová
Tel.: tel.: +420
E-mail: zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum: 15.09.2025

KTa technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída č.p. 863/100
301 00 Jižní Předměstí

Písek parc. č. 1863/4, 1867/2, 1867/20, 1867/21, 1867/26, 1867/30, 1867/8, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1879/7, 1880/16, 1880 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Praha, Nové Město, Dlážďená, č.p. 1003/7, 11000

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslené námí provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. U vodohospodářských sítí nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,50 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,00 m.
- Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Doporučené ochranné pásmo kanalizační přípojky je 0,75 m od osy potrubí na obě strany.
- Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložení do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložení plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Zdeňka Šobrová. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – vodovod - Martin Zelenka, tel. 727 974 995, martin.zelenka@cevak.cz, kanalizace - Martin Zelenka, tel. 727 974 995, martin.zelenka@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Stavební práce se zásahem do konstrukce nebo profilu vodohospodářských sítí a přípojek jsou nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. 1.

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Písek parc. č. 1863/4, 1867/2, 1867/20, 1867/21, 1867/26, 1867/30, 1867/8, 1879/4, 1879/5, 1879/6, 1879/7, 1880/16, 1880/25, 1880/26, 1880/3, 1880/5, 1880/6, 1903/1, 1905/1, 1910/1, 1911/1, 1912/4, 1916/1, 1916/10, 1916/11, 1916/2, 1916/6, 1917/13, 1917/14, 1917/6, 1942/1, 1945/2, 1946/4, 1946/7, 1946/8, 1946/9, 1948/4, 1954/3, 1954/6, 1954/7, 1954/8, 1955/12, 1955/13, 1955/19, 1955/21, 1955/5, 1955/6, 1955/7, 1955/8, 2003/1, 2003/4, 2003/6, 2229/1, 2229/2, 2239/1, 2543/1, 2543/2, 2543/3, 2543/6, 2554/3, 2554/4, 2554/5, 2564/1, 2564/2, 2836/1, 4960, 4961, 5167, 5773, 580, 6357, 6524, 6633, 7138, Vrcovice parc. č. 107, 196, 32, 34/1, 34/2, 568, 579, 580, 581, 584/1, 62/1, 626, 627, 628, 632/2, 632/5, 635/1, 636/1, 636/3, 636/4, 637, 638/2, 643/1, 643/2, 646/1, 648/167, 648/168, 648/169, 648/170, 648/171, 648/55, 648/59, 648/60, 648/61, 648/64, 648/68, 651/2, 667/2, 667/3, 673/1, 673/2, 673/4, 673/5, 673/7, 673/8, 68/2, 683/2, 683/4, 689, 704/1, 704/19, 704/36, 704/37, 704/38, 704/41, 704/5, 751/3, 752, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 761/2, 761/4, 761/6, 761/7, 762/1, 770/1, 786, 789, 791/1, 791/2, 791/3, 792, 80/16, 81/21, 81/22, 81/31, 81/32, 81/37

Přílohy: Mapa_O25070267141.pdf



— vodovod — surová voda — mimo provoz — kanalizace — kanalizace	— kanalizace — dešťová kanalizace — odlehčovací stoka — silový kabel — ovládací kabel — jiný provozovatel	— silový kabel — ovládací kabel — jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb — vodovod — kanalizace	Měřítko Katastrální území Příloha k vyjádření č. Vyhotovili Vytisknuto	1 : 25,000 Písek, Vrcovice O25070267141 Zdeňka Šobrová 9/15/2025 10:10 AM
ČEVAK a.s. Severní 2264/8 370 10 České Budějovice	Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodoхозяйodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.	



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Číslo jednací: **E45643/25**

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
30100 Plzeň

V Praze dne: **20.8.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ)**, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřipojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:

<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovy 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

E.4.-6

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E45643/25**
Název stavby / akce: **„Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“**
Datum podání žádosti: **20.8.2025**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **KTA technika, s.r.o.**
IČ: **62618911**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Petr Morávek**
Adresa: **Klatovská třída 863/100**
Město / obec: **Pízeň**
PSČ: **30100**
Stát:
E-mail: **moravek@ktatechnika.cz**
Telefonní číslo: **+420774015140**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **5 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska


E-mail: **moravek@ktatechnika.cz**

Příloha č. 2

E.4.-6

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem




Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Situační plán mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-772057.76 -1122852.68,-772064.55 -1122779.84,-772237.83 -1122830.81,-772351.6 -1122872.26,-772481.25 -1122959.58,-772602.07 -1123081.28,-772643.53 -1123175.65,-772658.52 -1123316.76,-772706.14 -1123423.48,-772785.52 -1123490.51,-772970.73 -1123570.76,-773090.67 -1123684.53,-773121.76 -1123870.63,-773091.77 -1124038.19,-772941.62 -1124266.62,-772823.44 -1124450.06,-772658.52 -1124574.42,-772600.31 -1124651.15,-772566.8 -1124754.33,-772576.5 -1124889.27,-772648.82 -1124988.93,-773073.03 -1125134.45,-773241.48 -1125468.71,-773147.12 -1125512.81,-773012.18 -1125265.86,-772833.14 -1125152.09,-772648.82 -1125063.01,-772531.52 -1124942.19,-772487.42 -1124770.21,-772525.35 -1124620.28,-772618.83 -1124522.38,-772763.47 -1124371.57,-772941.2 -1123991.72,-772980.72 -1123815.77,-772951.32 -1123658.96,-772698.21 -1123524.9,-772553.57 -1123337.05,-772508.59 -1123112.15,-772276.64 -1122925.18,-772057.76 -1122852.68))



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

E.4.-6

Podmínky řešení kolizi s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.



Kontakt v případě kolize s optickými trasami:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o.** - 725 343 139, e-mail: sluzby@skom.cz.
Společnost S COM s.r.o. je zplnomocněna ke kompletnímu řešení při dotčení optických sítí TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytýčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytýčení se obraťte na našeho servisního partnera.

Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlonné (MW) spoje".

V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Parametry MW spoje (ů) jsou za textem této přílohy.

V případě, se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail:

petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora.

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Seznam MW spojů v kolizi se souřadnicemi a výškami antén :

Souřadnice	Výška	Souřadnice	Výška	Označení
------------	-------	------------	-------	----------

Kontakt v případě kolize s MW spoji :

- Petr Dundáček: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.



Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o.** - 725 343 139, e-mail: sluzby@scm.cz.
Společnost S COM s.r.o. je zplnomocněna ke kompletnímu řešení při dotčení NN sítí v majetku TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytýčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytýčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základnovou stanicí nebo bodem sítě.

Vaše žádost je v kolizi se základnovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :

- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:

RAN_wystavba@t-mobile.cz

2. Výpadek napájení

- Musí být nahlášen min. 14 dnů před plánovaným výpadkem na e-mailovou adresu:

ez@t-mobile.cz

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <číslo žádosti>.dgn" ("<číslo žádosti>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánováno (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chrániče/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkresu).

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

V Praze, 20.8.2025

Naše zn.: **MW9910284679860269**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"„Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek""**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **20.8.2025**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 5 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://zadostovyjadeni.vodafone.cz/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
155 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 775 971 192
- E.O. -

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910284679860269.pdf

Ministerstvo obrany

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 789144/2025-1322
Sp.zn.: 203980/2025-1322/OÚZBR

Brno 3. září 2025

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 P L Z E Ň**Předběžná informace**

Ministerstvo obrany, jako dotčený orgán podle § 36 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává podle § 174 odst. 2 stavebního zákona tuto

předběžnou informaci k záměru:

- **Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú. Písek, k.ú. Vrcovice umístěného v k.ú. Písek, k.ú. Vrcovice.**

Ministerstvo obrany vyhodnotilo žádost společnosti KTA technika, s.r.o. o předběžnou informaci k záměru „- Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú. Písek, k.ú. Vrcovice“ z hlediska existence technické infrastruktury a ochrany zájmů Ministerstva obrany na pozemcích, na nichž má být předmětný záměr umístěn. Vzhledem k tomu, že se prověřovaný záměr nachází ve vymezeném území (jev 82a, 102a, 119) Ministerstva obrany, požadujeme předložit projektovou dokumentaci (průvodní a souhrnná technická zpráva, koordinační situace, pohledy a řezy) k posouzení a vydání závazného stanoviska pro potřeby vedeného správního řízení.

Ministerstvo **neviduje** v řešeném území technickou infrastrukturu.

Na základě výše uvedených předpokladů **je povolení záměru podmíněno závazným stanoviskem** ministerstva podle § 36 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Ministerstvo obrany při vydání předběžné informace vycházelo z údajů uvedených žadatelem v jeho žádosti o předběžnou informaci.

Předběžná informace **pozbývá platnosti**, pokud by se dostala do rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání, nebo došlo-li ke změně okolností rozhodných pro její obsah. Předběžná informace je od počátku neplatná, pokud byla vydána na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zifčáková, tel. 973 445 788.

Mgr. Klára Zifčáková
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

Doručenka datové zprávy

Předmět: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú.
Písek, k.ú. Vrcovice
ID zprávy: 1573156120
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 4.9.2025 v 06:30:44

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň,
CZ
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: 0/0 Sb.
Naše čís. jednací: MO 789144/2025-1322
Naše spisová zn.: SpMO 726/2025-1322
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne



Události zprávy:


3.9.2025 v 18:00:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
3.9.2025 v 18:00:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
4.9.2025 v 06:30:44 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

**Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 842716/2025-1322
Sp.zn. 205291/2025-1322/OÚZBR

Brno 22. září 2025



KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú. Vrcovice, k.ú. Písek

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 – Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany, v platném znění, **vydává**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú. Vrcovice, k.ú. Písek tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., nového stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP – jev 82a, 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.


Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Kohoutová, tel. 973 445 782.

Mgr. Dana Kohoutová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

Doručenka datové zprávy

Předmět: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek, k.ú. Vrcovice, k.ú. Písek
ID zprávy: 1581460974
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 23.9.2025 v 06:20:27



Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: 0/0 Sb.
Naše čís. jednací: MO 842716/2025-1322
Naše spisová zn.: SpMO 2993/2025-1322
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

22.9.2025 v 14:49:19 EV0: Datová zpráva byla podána.
22.9.2025 v 14:49:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23.9.2025 v 06:20:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Vodárenská správa Písek s.r.o.

Velké náměstí 1
397 01 PÍSEK
IČO: 280 83 610
DIČ: CZ28083610
email: info@vspisek.com
url: www.vspisek.com

KTA technika, s.r.o.
Morávek Petr
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

20.8.2025

Věc: Vyjádření k existenci sítí
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek
Žadatel: KTA technika, s.r.o., Morávek Petr, Klatovská třída 863/100, 301 00

Společnost Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, 397 01 Písek, Vám sděluje, že v předloženém vyznačeném zájmovém území se **nenachází potrubí dešťové kanalizace v naší správě** (viz. přiložená situace – označeno fialovou). Současně Vás upozorňujeme na výskyt potrubí jiného vlastníka, kterého musíte požádat o stanovisko (KA 250 – volná kanalizační výust' par.č. 1865/7 a 1867/2). Oblast Vrcovice již nespádá do naší správy, tudíž se k tomuto zájmovému území nemůžeme vyjádřit.

Pokud máte zájem o digitální data, obraťte se prosím na uvedené kontakty (info@cevak.cz, tel.: 844 844 870, 387 761 911). Příslušní pracovníci Vám dotčená data na vyžádání poskytnou. Upozorňujeme, že dále je třeba si vyžádat vyjádření k sítím/projektové dokumentaci od provozovatele vodohospodářského majetku ve městě Písek firmy ČEVAK a.s. (veřejný vodovod + veřejná kanalizace).


Toto vyjádření, Vodárenské správy Písek s.r.o., má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Vodárenská správa Písek s.r.o.
Velké náměstí 1, 397 01 Písek
IČO: 280 83 610
Reg. ú. KS České Budějovice: C 16 263

Bc. Kristína Vencílková, DiS.
technik společnosti VSP s.r.o.







KTA technika, s.r.o.

Klatovská třída 863 /100

30100 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000167857 / 20.08.2025	UPTS/OS/407267/2025	Šárka Stašková	Praha / 21.08.2025

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Okce: „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)
Šárka Stašková

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě

Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 21.08.2026

PIN: 2853

Zájmové území



České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel: +420 242 411 111 | **Fax:** +420 242 417 595

İÇÖ: 24738875 | DİÇ: CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

ŽADATELKTA technika, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0102389056VYŘÍZENO DNE
21.08.2025

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0102389056 ze dne 21.08.2025 o sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.02.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0102389056.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA			
	Stanice do 52 kV - stožárová		
	Stanice do 52 kV - zděná		
	Transformovna (nad 52 kV)		
		Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:	
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě		



ŽADATEL

KTA technika, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0701012019

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
21.08.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0701012019 ze dne 21.08.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.08.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0701012019.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |



ŽADATELKTA technika, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
1100278110

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
21.08.2025**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.****Název akce: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek****Účel: Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100278110 ze dne 21.08.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 21.08.2026.

Sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Infrastructure, s.r.o.Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 1100278110.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

KTA technika, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201913574

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
21.08.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201913574 ze dne 21.08.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.08.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201913574.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |



E.4.-15

KTA technika, s.r.o.
Petr Morávek
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

Naše značka:
8220/25/OVP/N

Datum:
20.8.2025

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“

okres: Písek
k.ú.: Písek, Vrcovice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

8220/25/OVP/N, str. 1 / 1

Příloha k vyjádření: 8220/25/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
772057.760	1122852.680
772064.550	1122779.840
772237.830	1122830.810
772351.600	1122872.260
772481.250	1122959.580
772602.070	1123081.280
772643.530	1123175.650
772658.520	1123316.760
772706.140	1123423.480
772785.520	1123490.510
772970.730	1123570.760
773090.670	1123684.530
773121.760	1123870.630
773091.770	1124038.190
772941.620	1124266.620
772823.440	1124450.060
772658.520	1124574.420
772600.310	1124651.150
772566.800	1124754.330
772576.500	1124889.270
772648.820	1124988.930
773073.030	1125134.450
773241.480	1125468.710
773147.120	1125512.810
773012.180	1125265.860
772833.140	1125152.090

Y [m]	X [m]
772648.820	1125063.010
772531.520	1124942.190
772487.420	1124770.210
772525.350	1124620.280
772618.830	1124522.380
772763.470	1124371.570
772941.200	1123991.720
772980.720	1123815.770
772951.320	1123658.960
772698.210	1123524.900
772553.570	1123337.050
772508.590	1123112.150
772276.640	1122925.180


JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439

www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

KTA technika, s.r.o.

Petr Morávek

Klatovská třída č.p. 863/100

301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Vaše značka:

Naše značka:

2025/1598

Vyřizuje:

Vyhотовeno

automatem

724 909 851

České Budějovice:

20.08.2025

Věc: Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek

Lokalita: Kú: Písek, Vrcovice

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz


Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

 Andrea Chalupová
referent vyjadřovací činnosti

 Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19 (18)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 15000)



 vodovod	 kanalizace	 zrušené síť
 odkalovací potrubí	 dešťová kanalizace	 jiný provozovatel
 elektro	 plynovod	
Měřítko:		1:15000
Katastr. území		Písek, Vícovice
Příloha k vyjádření č.		2025/1598
Vyhотовit:		Andrea Chalupová
Vytisknuto:		20.08.2025
v případě zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci		



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

KTA technika, s.r.o.

Morávek Petr

Klatovská třída 863/100

30100 Plzeň

E.4.-17

V Českých Budějovicích, dne 20. srpen 2025

Vyjádření k sítím TKR Elsat - „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“

V uvažovaném území nemáme sítě ani jiné zájmy.

S pozdravem

Vladimír Adigamov

expert  **ELSAT**
ELSAT spol. s r.o. (6)
KABELOVÁ TELEVIZE
Bezdrevská 9, 370 11 České Budějovice
Tel.: 038/ 552 4088 Fax: 038/ 552 4086





U Smrkovické silnice 2263
397 01 PÍSEK
tel.: +420 382 730 111, GSM: +420 602 688 461
fax: +420 382 730 107
e-mail: teplarna.pisek@tpi.cz
www.tpi.cz

Firma je zapsána v OR
u Krajského soudu v Č. Budějovicích
oddíl B, vložka 640

KTA technika, s.r.o.
Morávek Petr
Klatovská třída 863/100
301 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne
/ 20.8.2025

Naše značka
Vyj / 1894/1408

Vyřizuje / linka
Ing. Kubiš / 150

V Písku dne
23.8.2025

Věc: **Vyjádření Teplárny Písek, a.s. k sítím na akci:**
Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor-Písek

Ve Vámi zakresleném území nemá Teplárna Písek a.s. žádné sítě ani zařízení.

Toto vyjádření má platnost 6 měsíců od data vydání.

Vaši žádost můžete zadat také elektronicky z webových stránek Teplárny Písek, a.s.: www.tpi.cz – Vyjádření k existenci sítí.

S pozdravem

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
08

Ing. Roman Kubiš
vedoucí ROT