

Naše zn. 143557/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 7/5

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 26. srpna 2026


E-ZAK

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64026058

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov střed

Dotaz dodavatele č. 1:

1. V PS 01-02-11 Teplice nad Metují, doplnění místní kabelizace, chybí zemní práce pro odbočku do sdělovací místnosti. Žádáme zadavatele o doplnění zemních prací.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil Soupisy prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 2:

2. V PS 01-02-11 Teplice nad Metují, doplnění místní kabelizace, se v technické zprávě uvádí, že celá trasa zemních prací (kromě odbočky do sdělovací místnosti), je pro tento PS řešena zemními pracemi v PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P4857 v km 31,606. Domníváme se ale, že množství zemních prací pro oba soubory je v PS 01-01-31 (PZS) nedostatečné (pouze 155m). Trasa sdělovací kabelizace je 347m plus odbočka ke sdělovací místnosti. Žádáme zadavatele o prověření, popřípadě doplnění správných délek zemních prací do jednotlivých výkazů.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil Soupisy prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 3:

Dobrý den,
chtěli bychom se zeptat:

V technické zprávě je uvedeno, že se požaduje „PZS bude reléového typu s elektronickými prvky“. Připouští zadavatel i elektronické PZS?"

Ďěkujeme.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sěluje, že připouští dodávku plně elektronické vnitřní části PZS.

Za účelem připuštění dodávky plně elektronické vnitřní části PZS zadavatel upravuje části zadávací dokumentace následovně:

1) Díl 2, část Zvláštní technické podmínky

Vkládá se nový článek 4.6.1, který zní:

„Díl 3 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace stavby (Výkresy) a Díl 4 Zadávací dokumentace – Soupisy prací s výkazem výměr (dále společně jen „Projekt“), byly zpracovány pro realizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) reléového typu.

V případě, že zhotovitel v rámci své nabídky navrhne použití jiné technologie PZS, než pro kterou byl zpracován Projekt, je povinen ve své nabídce kompletně, řádně a bez jakýchkoliv výhrad ocenit veškeré práce, dodávky, výkony a související činnosti nezbytné pro realizaci jím navrhované technologie PZS a to v souladu s čl. 4.1.3 Komentáře k soupisu prací (Díl 4 část 1 Zadávací dokumentace).

Součástí nabídkové ceny musí být rovněž veškeré náklady spojené s úpravou návrhu, koordinací, projednáním, schvalovacím procesem a zpracováním Realizační dokumentace stavby odpovídající navržené technologii.

Zhotovitel je následně povinen jím navržené technické řešení v plném rozsahu rozpracovat do Realizační dokumentace stavby v souladu s požadavky uvedenými v čl. 4.4.1 těchto Zvláštních technických podmínek. Z tohoto důvodu nebude zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoliv dodatečné finanční či časové nároky vyplývající z odlišnosti jím navržené technologie od technologie řešení v Projektu.

Podáním nabídky zároveň zhotovitel potvrzuje, že nabízené řešení je v souladu s vydaným stavebním povolením a pro navržené řešení ani z těchto důvodů neuplatní dodatečné finanční či časové nároky.“

2) Díl 4 část 1 Komentář k soupisu prací

Vkládá se nový článek 4.1.3, který zní:

„Díl 3 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace stavby (Výkresy) a Díl 4 Zadávací dokumentace – Soupisy prací s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“), byly zpracovány pro realizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) reléového typu.

Objednatel umožňuje alternativně dodávku plně elektronické vnitřní části PZS.

V případě, že dodavatel v nabídce nabídl technologii plně elektronické vnitřní části PZS postupuje při ocenění Soupisu prací následovně. Soupis prací vyhotovený dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen „OTSKP“) byl pro účely umožnění alternativního řešení - dodávky plně elektronické vnitřní části PZS, rozšířen o další položky. Tyto položky jsou v Soupisu prací objektu PS 01-01-31, zařazeny na konci, v díle 5 označeném „Elektronické PZZ“ a žlutě podbarvené (dále jen „Doplňené položky“). Obsah Doplňených položek je specifikován v Soupisu prací v plném popisu, případně poznámce k těmto položkám, přičemž však popis těchto R položek v Soupisu prací nemusí být vyčerpávající s ohledem na typ zařízení a je povinností dodavatele zahrnout do položek vše co s jím nabízeným řešením souvisí. Doplňené položky jsou koncipovány jako agregované, obsahující veškerý materiál a práci nezbytné pro realizaci dané položky.

Dodavatel, který v nabídce nabídne technologii plně elektronické vnitřní části PZS, ocení v Soupisu prací položky definované sborníkem OTSKP, v množství daném Soupisem prací, pouze v případě, že takto definované položky plně odpovídají jím nabízenému řešení. V případě, že položky definované sborníkem OTSKP, v množství daném Soupisem prací, neodpovídají plně jím nabízenému řešení (tj. nelze je z tohoto důvodu využít), ocení takové položky nulovou hodnotou (0,- Kč), přičemž se má za to, že veškeré další dodávky materiálu a stavební práce nezbytné pro realizaci technologie plně elektronické vnitřní části PZS, nezahrnuté v položkách Soupisu prací definovaných sborníkem OTSKP, jsou zahrnuty v některé z Doplňených položek. Tam kde dodavatel ocení položky definované sborníkem

OTSKP a následně dojde k potřebě úpravy množství pouze z důvodu elektronického řešení, nemá dodavatel nárok na uplatnění dodatečných finančních či časových nároků.
Dodavatel, který v nabídce nabídne dodávku PZS reléového typu ocení v Soupisu prací pouze položky definované sborníkem OTSKP, v množství daném Soupisem prací a Doplněné položky ocení nulovou hodnotou (nevyužije je)."

Dotaz dodavatele č. 4:

„Zadavatel v čl. 9, odst. 9.14 návrhu smlouvy uvádí, že cena předmětu Smlouvy uvedená v čl. 3 Smlouvy a ceny uvedené v příloze č. 4 Smlouvy nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani jedné ze smluvních stran, a tedy budou uveřejněny postupem dle ZRS.

a) Dodavatel žádá o doplňující vysvětlení, pro odstranění případných následných nejasností a pochybností, zda ustanovení čl. 9 (odst. 9.14) návrhu smlouvy ve spojení s její Přílohou č. 4 (označenou: Rekapitulace Ceny Díla - Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technologické části (PS)) tedy znamená, že budou uveřejněny pouze souhrnné(a) ceny(a) a rekapitulace ceny dle SO a PS. Nebo zda má být součástí Přílohy č. 4 smlouvy rovněž úplný položkový rozpočet – výkaz výměr s jednotlivými položkovými a jednotkovými cenami?„

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel tímto sděluje, že přílohou č. 4 smlouvy o dílo nebude úplný položkový rozpočet (tedy výkaz výměr s jednotlivými položkami a jednotkovými cenami), ale pouze Rekapitulace Ceny díla (tedy rekapitulace ceny díla dle jednotlivých SO a PS).

Dotaz dodavatele č. 5:

) PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P4857 v km 31,606: Dle TZ v kapitole 2.7 Kabelizace se uvádí: „Ve stanici bude trasa vedena v kabelovém žlabu plastovém nebo betonovém, umístěném ve výkopu 50 cm hlubokém.“

V tabulce kabelových tras nejsou žlaby uvedeny. Předpokládáme správně, že se jedná o obecnou informaci a žlaby nebudou v PS 01-01-31 realizovány (i vzhledem k absenci odpovídajících položek v soupisu prací)?

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel tímto sděluje, že v rámci PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení jsou pokládány kabely pro venkovní prvky. Přejezd se nachází v obvodu stanice, v oblasti za krajní výhybkou. Způsob uložení kabelů v tomto místě je popsán následující větou v TZ: „Za krajními výhybkami směrem do trati ... pod folii ve výkopu 90 cm hlubokém.“

Dotaz dodavatele č. 6:

) PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P4857 v km 31,606: V soupise prací se nachází položka:

27	R-POL.	PŘÍPRAVA PRO ZAPOJENÍ DVEŘNÍHO KONTAKTU DO DDTS	KUS	1,000
----	--------	---	-----	-------

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci technického řešení přípravy pro zapojení.

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel tímto upřesňuje, že příprava zapojení do DDTS předpokládá použití relé pro rozmnožení kontaktů, jeden kontakt se zapojí do diagnostiky PZS a další bude možné použít pro DDTS.

Dotaz dodavatele č. 7:

) PS 01-01-31: SO 98-98, Všeobecný objekt: Ve výkazu výměr se vyskytuje položka č. 4 „Nájmy hrazené zhotovitelem stavby“. Ze ZD není zřejmý rozsah pro uvedenou položku (počet pozemků, výměra, popř. předpokládaná doba pronájmu apod.). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel tímto sděluje, že „Nájmy hrazené zhotovitelem stavby“ jsou nadbytečná položka a v návaznosti na to zadavatel opravil Soupisy prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 8:

) PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P4857 v km 31,606: U položky č. 94 zadavatel uvádí zeminu TŘ II: Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)	
	Popis		Pevnost
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	horniny sypké
		2	horniny rypné
		3	horniny kopné
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva	4	pevné horniny drobné
		5	pevné horniny lehko trhatelné
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	6	pevné horniny těžko trhatelné
		7	pevné horniny velmi těžko trhatelné

Odpověď zadavatele č. 8:

Ano.

Dotaz dodavatele č. 9:

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Dotaz se týká SO 01-86-01:

Chápeme správně, že u položky číslo 52 uvedené množství v počtu nula (0 kus) je v pořádku?

Děkuji.

Odpověď zadavatele č. 9:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil Soupisy prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 10:

Vážený zadavateli,

aktuální datum odevzdání nabídky je 21.8.2026 8:00h a zadavatelem nejsou vypořádány řádně vznesené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Prosíme o informaci, kdy zadavatel poskytne vysvětlení a jakým způsobem bude reflektováno v termínu pro podání nabídek.

Děkuji.

Odpověď zadavatele č. 10:

Zadavatel tímto sděluje, že dne 20. 8. 2026 prodloužil lhůtu pro podání nabídek z důvodu přípravy odpovědi na dotazy dodavatelů, kde i zároveň vysvětlil jak bude postupovat při změně lhůty pro podání nabídky.

Dotaz dodavatele č. 11:

Dobrý den,

v návaznosti na Vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace č. 1, ve kterém

zadavatel uvádí, že probíhá příprava odpovědí na dotazy účastníků a z tohoto důvodu přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, žádáme zadavatele o další přiměřené prodloužení termínu pro podání nabídek.

Důvodem naší žádosti je skutečnost, že dosud nejsou zveřejněny odpovědi na vznesené dotazy, přičemž jejich obsah může mít zásadní vliv na technické řešení, rozsah ocenění jednotlivých položek i celkové zpracování nabídky. Bez znalosti těchto odpovědí není možné nabídku zpracovat s potřebnou mírou jistoty a odpovědnosti.

S ohledem na zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a umožnění řádného zpracování nabídek všemi dodavateli proto žádáme zadavatele o další prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby měli účastníci dostatečný časový prostor pro zpracování všech poskytnutých vysvětlení a případných změn zadávací dokumentace do svých nabídek.

Děkuji.

Odpověď zadavatele č. 11:

Zadavatel tímto sděluje, že dne 20. 8. 2026 prodloužil lhůtu pro podání nabídek z důvodu přípravy odpovědi na dotazy dodavatelů, kde i zároveň vysvětlil jak bude postupovat při změně lhůty pro podání nabídky.

Dotaz dodavatele č. 12:

„Zadavatel v odst. 21.3. Výzvy k podání nabídek uvádí: "Účastník podáním nabídky akceptuje, že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, bude vždy uveřejněna postupem dle ZRS. Zadavatel upozorňuje, že podáním nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jednotkové ceny, rozpočty, cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci nabídky nejsou a nebudou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a nepožívají tak žádné ochrany".

Dodavatel s uvedeným ustanovením ZD nesouhlasí a uvádí, že v daném případě naopak jsou a budou jednotkové ceny a cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky předmětem jeho obchodního tajemství, neboť naplňují všechny znaky uvedené v § 504 občanského zákoníku, a splňují veškeré atributy obchodního tajemství ve smyslu uvedeného ustanovení.

Žádáme tedy zadavatele o příslušnou opravu ZD.

Jednotkové položkové ceny předložené dodavatelem v rámci jeho nabídky budou předmětem jeho obchodního tajemství se všemi právními konsekvencemi, právní ochranou. Mají v tomto případě konkurenční význam, jsou určitelné a ocenitelné, nejsou dostupné v příslušných obchodních kruzích a dodavatel aktivně zajišťuje jejich utajení a ochranu.

Dodavatel tedy nebude souhlasit s jejich uveřejněním.

Informacemi spadajícími pod definici obchodního tajemství jsou typicky právě např. položkové seznamy, obchodní kalkulace, resp. podrobné rozpady cenové nabídky, technické specifikace apod..

Jednotkové ceny tedy představují konkurenčně významné, individuálně vytvořené a ekonomicky ocenitelné informace, jejichž zveřejnění by vedlo k přímému oslabení postavení dodavatele na relevantním trhu. Nejedná se o běžně dostupná data, ale o výsledek interního know how a obchodní strategie, které splňují znaky obchodního tajemství.

Jednotkové ceny zde nejsou obecně dostupným tržním údajem, nýbrž individualizovaným výstupem interního výrobního a obchodního know how dodavatele, jehož zveřejnění by vedlo k přímému a trvalému oslabení soutěžního postavení dodavatele na relevantním trhu.

Dodavatel tedy nesouhlasí s uveřejněním jednotkových položkových cen.

Žádáme zadavatele o vypuštění či úpravu předmětného ustanovení ZD. Či o řádné vysvětlení důvodu/opodstatnění předmětného ustanovení v ZD, když dle názoru dodavatele žádné opodstatnění v ZD nemá.

V případě ponechání předmětného ustanovení v návrhu smlouvy bychom se museli bránit dalšími právními prostředky, neboť předmětné ustanovení by nás nutilo prohlašovat skutečnost, se kterou nesouhlasíme a která není v daném případě v souladu s právní úpravou.

Odpověď zadavatele č. 12:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu upravil znění čl.21.3 Výzvy k podání nabídek (Díl 1 zadávací dokumentace), který nově zní.

Účastník podáním nabídky akceptuje, že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, bude vždy uveřejněna postupem dle ZRS. Zadavatel upozorňuje, že podáním nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nabídková cena, která je předmětem hodnocení a rekapitulace ceny díla předložená v nabídce účastníka nepředstavují obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a nebudou podléhat ochraně z tohoto titulu.

Zadavatel sděluje, že na základě výše uvedených změn mění znění následujících článků Dílu 1 Výzvy k podání nabídky:

Zadavatel tímto mění článek 5.3 Výzvy k podání nabídky, který nově zní:

Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 14 480 910,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Do uvedené nejvyšší přípustné nabídkové ceny se nezapočítává část nabídkové ceny dle Smlouvy o poskytování součinnosti uvedená v čl. 5.1 této smlouvy a označená jako celková cena bez DPH za 200 Man-days.

Zadavatel tímto mění článek 13.3 Výzvy k podání nabídky, který nově zní:

Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 14 480 910,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Do uvedené nejvyšší přípustné nabídkové ceny se nezapočítává část nabídkové ceny dle Smlouvy o poskytování součinnosti uvedená v čl. 5.1 této smlouvy a označená jako celková cena bez DPH za 200 Man-days. Nabídková cena bude v návrhu Smlouvy o dílo uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa. Nabídková cena dle Smlouvy o poskytování součinnosti bude v čl. 5.1 této smlouvy uvedena v Kč bez DPH. Do Smlouvy o poskytování součinnosti dodavatel doplní cenu bez DPH za 200 Man-days.

Zadavatel zároveň doplnil předmět plnění veřejné zakázky uvedený ve Výzvě k podání nabídky (čl. 4.2), a to následujícím způsobem:

Předmětem Veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění znění článků 1.7, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6.1, 9.2, 9.4, 12.3, 13.1, 13.3, 14.2, 17.1, 17.2, 19.1, a 19.2 Výzvy k podání nabídky.

V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující části zadávací dokumentace:

- *Díl 1 Výzva k podání nabídky_otevřená forma (64026058 Díl 1 Výzva k podání nabídek_VDZ3.docx)*
- *Díl 2 Smlouva o poskytování součinnosti (64026058 Smlouva o poskytování součinnosti_VDZ3.docx)*
- *Díl 2_2c Zvláštní technické podmínky (64026058 Díl 2_2c Zvláštní technické podmínky_VDZ3.pdf)*
- *Díl 4 Část 1 Komentář k Soupisu prací (64026058 Díl4_1 KSP_R(R-F) - P4857_VDZ3.pdf)*
- *Díl 4 část 3 Soupis prací s výkazem výměr (64026058 Díl 4 Soupisy prací s VV_VDZ3.zip)*

Zadavatel zároveň návaznosti na provedenou změnu zadávací dokumentace prodlužuje LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 9. 9. 2026 do 12:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové