

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupištění haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupištění haly**

Datum zpracování: **24.4.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Číslo PS/SO: **SO 04**

Datum aktualizace:

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

811 41

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Celková hmotnost	CENA			
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
						7	8	9	10
Název PO: světliky									
Díl: A									
1 C-787300801-0 zasklívaní + nátěry									
2 C-787327125-0 Světliky; dl. 17,1m, v. 1,90 m; 70ks * 2 střechy									
3 R-283422100-101 Vysklívání střešních konstrukcí a světliků tmelených									
4 C-781491815-0 Zasklívání střech pc profilem komůrkovým do pc profilu s krycí a přítláčnou lištou tl 16 mm									
5 C-789226111-0 Dodávka zasklívacích lišt, profilů a materiálu - podrobné viz PD									
6 C-783121183-0 Odstanění profilu ukončovacého									
7 R-767-101 Otvýskání ocelových konstrukcí vnitřních třídy II povrch jemný a střední a na sa 3									
8 R-767-102 Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorození, 1x základní, 3x									
9 R-767-103 revizní dvířka - nový prvek - výroba, dodání, montáž									
10 R-767-104 doplnění chybějících lávek mezi světliky - kompozitní porošť, š. 0,5; dl. 17,10 m; 18 ks * 2 m'									
S Celkem za A									
Díl: B									
11 R-764357201-101 klempíř - světliky - Pz + nátěr									
12 R-764357201-102 žlab pz mezistřešní bez háků rš 1000 mm									
13 R-764357201-103 žlab pz mezistřešní bez háků rš 900 mm									
14 C-764322220-0 žlab pz mezistřešní bez háků rš 1000 mm									
15 C-783522212-0 Oplechování pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm									
16 R-767-105 Nátěry syntetické klempířských kci barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x konstrukce zámečnické - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků - kompletní p									
S Celkem za B									
Název PO: střecha s plechovou krytinou									
Číslo PO: 04.2 Cena za PO: 0,00									
Číslo PO: 04.1 Cena za PO: 0,00									

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupiště haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupiště haly**

Datum zpracování: **24.4.2014**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

811 41

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby: **3273214901**

Číslo PS/SO: **SO 04**

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: A		Konstrukce klempířské								
		Plechová střecha - boční pásy pod světlíky + plochy nad čely dl. 204,7 m; š. 10,1 + 9,7; 36,9*14,3*2; 2x = 10 216,80								
101	C-764311821-0	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	10 216,800		0,000		0,00		0,00
102	C-764172405-0	Krytina ruukki trapéz plech ran 20 tl 0,5 mm povrch pes sklon do 45°	m2	10 216,800		0,000		0,00		0,00
103	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorození, 1x základní, 3x schodiště na plechové střeše	m2	20 433,600		0,000		0,00		0,00
104	R-767-111	Demontáž žebříkových schodišť ocelových - přístup na střechu	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
105	R-767-112	Dodávka a montáž nových ocelových schodišť	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
		Lávky podélné								
		- podélná středová - 1 ks - stávající, bez zábradlí, dl. 233,20 m; š. 0,8m; demontáž, kontrola žlabu, PKO								
106	C-762355802-0	Demontáž kominových lávek	m	233,200		0,000		0,00		0,00
107	R-767-113	Kontrola stavu stávajícího ocelového žlabu	m	233,200		0,000		0,00		0,00
108	C-789226111-0	Ohrýskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd il povrch jemný a střední a na sa 3	m2	111,940		0,000		0,00		0,00
109	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorození, 1x základní, 3x	m2	111,940		0,000		0,00		0,00
110	C-767851101-0	Montáž lávek kominových - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	233,200		0,000		0,00		0,00
		- podélná vrcholová - 4 ks - stávající se jednostranným zábradlím, zámečnická konstrukce, v. 1,08 m; dl. 233,20 m; š. 0,8m; demontáž, kontrola žlabu, PKO								
111	C-762355802-0	Demontáž kominových lávek	m	818,800		0,000		0,00		0,00
112	R-767-113	Kontrola stavu stávajícího ocelového žlabu	m	818,800		0,000		0,00		0,00
113	C-789226111-0	Ohrýskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd il povrch jemný a střední a na sa 3	m2	289,940		0,000		0,00		0,00
114	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorození, 1x základní, 3x	m2	289,940		0,000		0,00		0,00
115	C-767851101-0	Montáž lávek kominových - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	818,800		0,000		0,00		0,00
116	C-767161811-0	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	818,800		0,000		0,00		0,00
117	R-767-114	Kontrola stavu demontovaného zábradlí, oprava, doplnění chybějících prvků a profilů	m2	132,650		0,000		0,00		0,00
118	C-789226111-0	Ohrýskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd il povrch jemný a střední a na sa 3	m2	884,300		0,000		0,00		0,00
119	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorození, 1x základní, 3x	m2	884,300		0,000		0,00		0,00
120	C-767161226-0	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	818,800		0,000		0,00		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Číslo stavby: 3273214901

SZDC

0.0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: 3273214901

Rekonstrukce nástupištní halv

Číslo PS/SO: **SO 04**

24.4.2014

Datum aktualizace:

Číslo PO: 04.3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

Název PS/ISO: **Rekonstrukce nástupištní haly**

811 41

Datum zpracování: **24.4.2014**

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Číslo PS/SO: **SO 04**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S Celkem za A										
Díl: B										
203 C-789226111-0		Otrysání ocelových konstrukcí vnitřních třídy II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	1 637,280		0,000		0,00		0,00
204 C-783121183-0		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x	m2	1 637,280		0,000		0,00		0,00
205 C-787127224-0		Zasklívání stěn a příček pc profilem komůrkovým do al. profilu s krycí a přítláčnou lištou tl 1	m2	1 473,550		0,000		0,00		0,00
206 C-767111140-0		Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 200 kg	ks	240,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
Díl: C										
207 C-764422820-0		Východní - dl. (233,2*2,90); v. (2,01+nosník 0,25*4,94)				0,000		0,00		0,00
208 C-762341811-0		Markýza u východní fasády				0,000		0,00		0,00
209 C-762331812-0		tesařská k-oc (impregnované řezivo) + oplechování (úprava konzol je součástí OK haly)				0,000		0,00		0,00
210 C-762332922-0		š. 0,7 m; dl. (233,20 - 2*2,90 m) = 227,2 m	m2	193,120		0,000		0,00		0,00
211 C-762341037-0		Demontáž oplechování říms řs do 900 mm	m2	159,040		0,000		0,00		0,00
212 C-919726123-0		Demontáž bednění střech z prken	ks	230,000		0,000		0,00		0,00
213 C-764422220-0		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m3	2,320		0,000		0,00		0,00
214 C-783121183-0		Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m3	3,820		0,000		0,00		0,00
		Bednění střech rovných z desek osb tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	159,040		0,000		0,00		0,00
		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	193,120		0,000		0,00		0,00
		Oplechování říms pz řs 900 mm	m2	193,120		0,000		0,00		0,00
		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x	m2	193,120		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S Celkem za B										
Díl: C										
215 C-787100811-0		Markýza u východní fasády				0,000		0,00		0,00
216 C-767132811-0		Západní - dl. (233,2*2,90); v. 4,94 m				0,000		0,00		0,00
217 C-789226111-0		pouze velká pole - 1,6/4,94 m, 32 tabulek v rámu - 120 polí	m2	1 011,020		0,000		0,00		0,00
218 C-783121183-0		Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jedno	ks	120,000		0,000		0,00		0,00
219 C-787127224-0		Demontáž příček šroubovaných	m2	1 123,360		0,000		0,00		0,00
220 C-767111140-0		Otrysání ocelových konstrukcí vnitřních třídy II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	1 123,360		0,000		0,00		0,00
		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x	m2	1 011,020		0,000		0,00		0,00
		Zasklívání stěn a příček pc profilem komůrkovým do al. profilu s krycí a přítláčnou lištou tl	m2	120,000		0,000		0,00		0,00
		Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 200 kg	ks			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupiště ní haly Praha hl. n.**

majitel HIM: **SŽDC**

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS/SO:

Rekonstrukce nástupiště ní haly

811 41

Číslo PS/SO: **SO 04**

Datum zpracování:

24.4.2014

Datum aktualizace:

Zařídění
dle
JKSO,
JKPOV:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za C	Západní - dl. (233,2-2*2,90); v. 4,94 m				0,000		0,00		0,00
Díl: D	221 R-767-121	Přístupové žebříky ze střechy 1. nástupiště	ks			0,000		0,00		0,00
	222 R-767-122	Demontáž žebříků ocelových - přístup na střechu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
		Dodávka a montáž nových ocelových žebříků		3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Přístupové žebříky ze střechy 1. nástupiště				0,000		0,00		0,00
Díl: E	223 R-767-123	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
		konstrukce zámečnické - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků - kompletní p m2		690,160		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za E	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
Název PO:							Číslo PO: 04.4			
čelní prosklené plochy							Cena za PO:			
Díl: A		Prosklené plochy (severní + jižní)				0,000		0,00		0,00
	301 C-767100811-0	prosklená plocha 1 průčelí = 253,60 m2 (celkem 4 průčelí)				0,000		0,00		0,00
	302 C-767132811-0	1 průčelí x 42 polí - celkem 168 polí stejné velikosti a tvaru (96 polí 1,88/3,60 m (rozměr osové) - obdél				0,000		0,00		0,00
	303 C-789226111-0	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jedno m2	m2	1 014,400		0,000		0,00		0,00
	304 C-763121183-0	Demontáž příček šroubovaných	ks	168,000		0,000		0,00		0,00
	305 C-767127224-0	Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních třídy II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	1 014,400		0,000		0,00		0,00
	306 C-76711140-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x m2	m2	1 014,400		0,000		0,00		0,00
		Zasklívání stěn a příček po profilem komůrkovým do al profilu s krycí a přítláčnou lištou tl 1m2	m2	912,960		0,000		0,00		0,00
		Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 200 kg	ks	168,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A	Prosklené plochy (severní + jižní)				0,000		0,00		0,00
Díl: B		Výplnitý - plech				0,000		0,00		0,00
	307 C-767134802-0	plná plocha - trapézový plech TR 40/160 mm, tl. 0,88 mm - 74,60 m2 x 4 průčelí	m2	298,400		0,000		0,00		0,00
		Demontáž oplechování stěn šroubovaných				0,000		0,00		0,00

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

SZDC

0.0

Číslo stavby: 3273214901

Číslo PS/SO: SO 04

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
			2	3	4	5	6	dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
308	C-767136101-0		Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 600 mm	m2	298,400		0,000		0,00		0,00
309	C-783121183-0		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	1 193,600		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B		Výplnitý - plech				0,000		0,00		0,00
Díl:	C		Lávky čelních fasád								
310	C-767590830-0		- lávky vnitřní (33,8 m, š. 1,0 m, v. zábradlí 1,18 m)				0,000		0,00		0,00
311	C-789226111-0		Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
312	R-767-141		Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	135,200		0,000		0,00		0,00
313	C-783121183-0		Oprava stávající nosné konstrukce lávek po demontáži nášlapné vrstvy	kg	1 521,000		0,000		0,00		0,00
314	R-767-142		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
315	C-767161811-0		Dodávka a montáž kompozitní desky vč. pomocných prvků a detailů	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
316	R-767-143		Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	67,600		0,000		0,00		0,00
317	C-789226111-0		Kontrola stavu demontovaného zábradlí, oprava, doplnění chybějících prvků a profilů	m2	11,970		0,000		0,00		0,00
318	C-783121183-0		Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	79,700		0,000		0,00		0,00
319	C-767161229-0		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	79,700		0,000		0,00		0,00
			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	67,600		0,000		0,00		0,00
			- lávky vnější čelních fasád (33,8 m, š. 1,0 m, v. zábradlí 1,18 m)				0,000		0,00		0,00
320	C-767590830-0		Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
321	C-789226111-0		Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	135,200		0,000		0,00		0,00
322	R-767-141		Oprava stávající nosné konstrukce lávek po demontáži nášlapné vrstvy	kg	1 521,000		0,000		0,00		0,00
323	C-783121183-0		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
324	R-767-142		Dodávka a montáž kompozitní desky vč. pomocných prvků a detailů	m2	67,600		0,000		0,00		0,00
325	C-767161811-0		Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	67,600		0,000		0,00		0,00
326	R-767-143		Kontrola stavu demontovaného zábradlí, oprava, doplnění chybějících prvků a profilů	m2	11,970		0,000		0,00		0,00
327	C-789226111-0		Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních tříd II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	79,700		0,000		0,00		0,00
328	C-783121183-0		Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	79,700		0,000		0,00		0,00
329	C-767161229-0		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	67,600		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupiště haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupiště haly**

Datum zpracování: **24.4.2014**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

811 41

Číslo PS/SO: **SO 04**

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby: **3273214901**

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za C	Lávky čelních fasád				0,000		0,00		0,00
Díl: D	330 R-999001	Vnější označení na halách				0,000		0,00		0,00
		demontáž, očištění a zpětná montáž 2 x 18 písmen "PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ"	ks	36,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Vnější označení na halách				0,000		0,00		0,00
Název PO:							Číslo PO: 04.5			
Díl: A							Cena za PO:			
401 R767-151		Nosná ocelová konstrukce haly				0,000		0,00		0,00
402 R767-152		- přípravné práce	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
403 C-721141105-0		Odstranění stávajících posuvných lávek zavěšených do nosné ocelové konstrukce	m	945,000		0,000		0,00		0,00
		Demontáž a rozebrání stávajících svodů dešťových vod kotvených k OK, uložení a zptěná	m	141,750		0,000		0,00		0,00
		Potrubi kanalizační lité betonové bezhrdlivé odpadní spojované cv spojkami dn 150	m			0,000		0,00		0,00
		- sloupky (spodní část - plnostěnná konstrukce - v. cca 2,0 m) - oprava	ks	63,000		0,000		0,00		0,00
404 C-767995115-0		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	ks	63,000		0,000		0,00		0,00
405 R767-153		Revize a oprava/výměna prvků kloubového uložení sloupů	kg	9 576,000		0,000		0,00		0,00
406 C-948411123-0		Zřízení podpěry dočasné kovové p 35 výšky do 12 m	m2	378,000		0,000		0,00		0,00
407 C-762810037-0		Zakláp stropů z desek osb tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	kg	6 167,344		0,000		0,00		0,00
408 R767-154		Výřezání bočních výplní sloupů vč. vzpěr pro možnost revize a vyčištění vnitřního prostoru	ks	63,000		0,000		0,00		0,00
409 R767-155		Vyčištění prostoru spodní části sloupů, provedení revize a potřebné opravy	kg	6 167,344		0,000		0,00		0,00
410 R-999002		zpětná montáž nových šikmých vzpěr a plošné výplně se zavíčkovaním šroubů do tvaru hl	kg			0,000		0,00		0,00
		- ocelová konstrukce				0,000		0,00		0,00
411 C-789226111-0		Otvýskání ocelových konstrukcí vnitřních třídý ii povrch jemný a střední a na sa 3	m2	50 472,927		0,000		0,00		0,00
412 C-783121183-0		Nátěry syntetické ok střední "r" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	50 472,927		0,000		0,00		0,00
413 R767-156		konstrukce zámečnické - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků - 10 % hmotn t	t	184,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A	Nosná ocelová konstrukce haly				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby: Rekonstrukce zastřešení nástupištění haly Praha hl. n.

Název PS/SO: Rekonstrukce nástupištění haly

Datum zpracování: 24.4.2014

Zatřídění dle JKSO, JKPOV:

811 41

Číslo PS/SO: SO 04

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby: 3273214901

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Název PO: 1. nástupiště							Číslo PO: 04.6			
Díl: A	Zastřešení 1. nástupiště - dl 233,2-2*2,9 = 227,40 m'; š.9,13 m						Cena za PO: 0,00			
501	C-787300801-0	Světlíky - d t t o světlíky na halách	m2	1 324,510	0,000	0,000		0,00		0,00
502	C-787327125-0	půdorys 209,88*4,25 = 892 m2; 108 světlíků	m2	1 324,510	0,000	0,000		0,00		0,00
503	R-283422100-101	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelových	m'	5 486,400	0,000	0,000		0,00		0,00
504	C-781491815-0	Zasklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelových	m'	5 486,400	0,000	0,000		0,00		0,00
505	C-789226111-0	Dodávka zasklívacích listů, profilů a materiálu - podrobně viz PD	m2	1 010,300	0,000	0,000		0,00		0,00
506	C-783121183-0	Odstavení profilu ukončovacího	m2	1 010,300	0,000	0,000		0,00		0,00
507	R767-161	Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních třídy II povrch jemný a střední a na sa 3	m2	89,250	0,000	0,000		0,00		0,00
508	R767-162	Nátěry syntetické ok střední "q" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x doplňení chybějících lávek - kompozitní poroost; š.0,30; dl. 4,25 m; 20 ks	m'	4,250	0,000	0,000		0,00		0,00
509	R767-163	stávající lávka; š. 35 cm - Dem+M+očišření, kontrola doplňení chybějících lávek - kompozitní poroost; š.0,20; dl. 4,25 m; 100 ks	m'	425,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za A							0,00		0,00
Díl: B	Zastřešení 1. nástupiště - dl 233,2-2*2,9 = 227,40 m'; š.9,13 m						Cena za PO: 0,00			
510	R-764356202-161	Klempířské prvky - světlíky - TiZn	m'	89,250	0,000	0,000		0,00		0,00
511	R-764357201-162	žlab pz převodový s podložkami řš 600 mm	m'	425,000	0,000	0,000		0,00		0,00
512	R-764356202-163	žlab pz mezistřešní bez háků řš 1000 mm	m'	74,900	0,000	0,000		0,00		0,00
513	C-764322220-0	žlab pz převodový s podložkami řš 600 mm	m'	918,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B							0,00		0,00
Díl: C	Klempířské prvky - světlíky - TiZn						Cena za PO: 0,00			
514	C-764311821-0	Zastřešení 1. nástupiště	m2	1 184,000	0,000	0,000		0,00		0,00
515	C-764211521-0	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	1 184,000	0,000	0,000		0,00		0,00
516	C-764231520-0	Krytina tzn tl 0,7 mm hladká střešní ze svítků š 670 mm sklonu do 30°	m	227,400	0,000	0,000		0,00		0,00
		Lemování tzn plech zdi tvrdá krytina řš 250 mm								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.**

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby: 3273214901

Cena za objekt [Kč]

0,00

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupištní haly**

811 41

Číslo PS/SO: SO 04

Datum zpracování:

24.4.2014

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
			3	4	5	6			
517	C-764322220-0	Oplechování pz okapů tvrdá krytina řs 330 mm	m	227,400		0,000		0,00	0,00
518	C-919726123-0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 184,000		0,000		0,00	0,00
519	C-762810017-0	Záklop stropů z desek osb tl 25 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	592,000		0,000		0,00	0,00
520	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	1 184,000		0,000		0,00	0,00
521	C-764357201-0	žlab pz mezistřešní bez háků řs 1100 mm	m	233,200		0,000		0,00	0,00
522	C-764252505-0	žlab tzn podokapní půlkruhový řs 400 mm	m	233,200		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za C					0,000		0,00	0,00
Díl: D		Zastřešení 1. nástupišť							
		Ocelová konstrukce zastřešení 1. nástupišť							
		ocelové nosníky - "Z" 50/185/50 mm - 121 x 2 ks				0,000		0,00	0,00
		- sprášení nosníků "P" 40/5 - 21 x 11,5 m				0,000		0,00	0,00
		podélný nosník "U" 80/40 - 2x - podél malého žalbu				0,000		0,00	0,00
		nosná konstrukce pod žlaby mezi "Z" nosníky - 100*9,13*0,15 + sprážené 21*9,13*0,284 (1 x pohled. plocha OK pro povrchovou úpravu:				0,000		0,00	0,00
523	C-789226111-0	Otryskání ocelových konstrukcí vnitřních třídíjí povrch jemný a střední a na sa 3	m2	1 454,270		0,000		0,00	0,00
524	C-783121183-0	Nátěry syntetické ok střední "d" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x	m2	1 454,270		0,000		0,00	0,00
525	R767-164	ocelový nosník velkého žlabu vč. konzol na OK haly- 227,40, 315/442 mm - kontrola nosní	m	227,400		0,000		0,00	0,00
526	R767-165	nosné konstrukce - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků (předpoklad komplek	kg	3 783,400		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za D					0,000		0,00	0,00
Díl: E		Ocelová konstrukce zastřešení 1. nástupišť							
		Ostatní konstrukce a práce na 1. nástupišti							
527	C-625681013-0	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	238,770		0,000		0,00	0,00
528	R767-166	kontrola zhlaví ocelových nosníků ve zdlvu F budovy - kontrola, oprava omítek	ks	121,000		0,000		0,00	0,00
529	R-999003	poklop pro přístup na střechu v jižním konci 1. nástupišť - cca 100/120 cm - úprava podh	ks	1,000		0,000		0,00	0,00
530	R767-167	poklop pro přístup na střechu v jižním konci 1. nástupišť klempířská konstrukce v úrovni	ks	1,000		0,000		0,00	0,00
531	R767-168	- ocelový žebřík dělený s ochranným košem - atyp, dl. 7,5 m	ks	1,000		0,000		0,00	0,00
532	R767-169	Doplnění (výměna/oprava) ocelových ráků (vč. zasklení a PKO dle PD) severního a jižního	m2	14,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupiště haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Rekonstrukce nástupiště haly**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

811 41

Číslo PS/SO: **SO 04**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Datum zpracování:

24.4.2014

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
		1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
S	Celkem za E		Ostatní konstrukce a práce na 1. nástupišti				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Název PO: provádění stavby											
Díl: A											
	601	C-29121111-0	Provádění stavby, ochrany konstrukcí, lešení, ostatní								
	602	C-511121213-0	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kaménka	m2	5 760,000		0,000				0,00
	603	R-767-171	Kladení železobetonových mezikolejových panelů pro osovou vzdálenost 3,2 m izx 39/10	m2	280,000		0,000				0,00
	604	C-34203000-0	Úprava / ochrana / částečná demontáž přísřešků v kontaktu s OK haly	ks	8,000		0,000				0,00
	605	C-762132135-0	Oplocení staveniště	m	25,000		0,000				0,00
	606	C-762135114-0	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	3 372,560		0,000				0,00
	607	C-619991011-0	Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové plochy do 25 cm2	m2	3 750,000		0,000				0,00
	608	C-919726124-0	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 500,000		0,000				0,00
	609	R-767-172	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	10 320,000		0,000				0,00
	610	C-944611111-0	Nosná konstrukce zaplachtování hal + plachtování - po záběrech - obvodová plocha (boční	m2	36 280,000		0,000				0,00
	611	C-944611111-0	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000		0,000				0,00
	612	C-941121113-0	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	23 520,000		0,000				0,00
	613	R-767-173	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m	m2	15 768,000		0,000				0,00
	614	C-943121112-0	Vodorovná nosná konstrukce pro vynesení prostorové konstrukce (následující položka) v	m2	14 400,000		0,000				0,00
	615	C-99001332-0	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v	m3op	92 250,000		0,000				0,00
	616	C-99001292-0	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	1 440,000		0,000				0,00
	617	S-171156600-100	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	sh	2 880,000		0,000				0,00
	618	C-943111811-0	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku	sh	500,000		0,000				0,00
	619	C-762810016-0	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v d	m3	10 080,000		0,000				0,00
	620	C-944311112-0	Záklop stropů z desek osb tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	1 920,000		0,000				0,00
			Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu d m	m	245,000		0,000				0,00
S	Celkem za A		Provádění stavby, ochrany konstrukcí, lešení, ostatní				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Číslo PO: **04.7**

Cena za PO:

0,00