

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Michal Mečíl

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8		

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_PDPS		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečíl	Specialista:	Ing. Arsen Balash

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Železniční přejezdy a přechody			Označení části:	D.2.1.03
Název objektu:	Úrovňový přejezd P5599 ev. km 15,942			Číslo objektu / komplexu:	SO 04-13-10
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:			
Ing.Arsen Balash	Ing.Arsen Balash	Formáty: 5x4			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Jihočeský	viz textová část	1701			
			Smluvní datum zpracování:		
			27.10.2025		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 0 3	S O 0 4 1 3 1 0	X X	4 0 0 1

Název SO: SO 04-13-10

Úrovňový přejezd P5599 ev. km 15,942

příloha č.1

<i>Rekapitulace</i>				
č. pol.	položka	č. příl.	mj.	množství
<u>Demontáže</u>				
1	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	2	m ²	107.1
<u>Zřízení přejezdové k-ce</u>				
2	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ	3	m ²	104.0
3	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ	3	m ²	9.1
4	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	3	m ²	55.8
<u>Provizorní stavy</u>				
<u>Odpady</u>				
5	Armované betony, panely apod. v kusovitosti nad 0,5 m	4	t	30.0
6	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, tl. 100 mm	4	t	9.4
7	Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7)	4	t	9.4

Název SO:

SO 04-13-10

Úrovňový přejezd P5599 ev. km 15,942

příloha č.2

Demontáže		
Popis položky	m.j.	m.j.
DEMOLICE A DEMONTÁŽE		
Rozebrání přejezdu z betonových panelů 40*1.5*0.5	60 m2	
Odstranění živičného krytu nebo podkladu tl. do 10 cm 17.1*1.13+17.2*1.3	47.06 m2	
Odstranění krytu nebo podkladu z drceného kameniva tl. do 10 cm 17.1*1.13+17.2*1.3	47.06 m2	

Úrovňový přejezd P5599 ev. km 15,942**PŘEJEZD**

vnější ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1000 mm					
26.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	22.00 ks
vnitřní ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1285 mm					
26.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	22.00 ks
vnější ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1000 mm					
26.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	22.00 ks
plošná výměra přejezdu pro vozidla					104.02 m2
závěrný práh tvaru L - 2,4 nebo 3,6 m					
55.2 m				=	55.20 m
cementové lože max 20 mm					
55.2 m	x	0.01 m2		=	0.47 m3
monolitický betonový základ, třída betonu C30/C35 XF4 - S3/S4					
55.2 m	x	0.10 m2		=	5.52 m3
podkladový beton, tl. min 200 mm, třída betonu C16/20-S1/S2					
55.2 m	x	0.22 m2		=	12.23 m3
separační geotextilie - závěrný práh					
55.8 m	x	1.00 m		=	55.80 m2
ochranný náběh					2.00 ks

PŘECHOD

vnější ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1000 mm					
2.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	2.00 ks
vnitřní ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1285 mm					
2.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	2.00 ks
vnější ŽB přejezdový panel pro vozidla - 1200 x 1000 mm					
2.4 m	/	1.2	(1ks/1,2m]	=	2.00 ks
plošná výměra přechodu pro chodce					9.12 m2
závěrný práh tvaru L - 2,4 nebo 3,6 m					
3.6 m	x	2		=	7.20 m
cementové lože max 20 mm					
7.2 m	x	0.01 m2		=	0.03 m3
monolitický betonový základ, třída betonu C30/C35 XF4 - S3/S4					
7.2 m	x	0.10 m2		=	0.36 m3
podkladový beton, tl. min 200 mm, třída betonu C16/20-S1/S2					
7.2 m	x	0.22 m2		=	0.80 m3
separační geotextilie - závěrný práh					
7.8 m	x	1.00 m		=	7.80 m2

ochranný náběh

2.00 ks

Rekapitulace:

ŽB přejezd pro vozidla	104.02	m2
Přechod pro chodce	9.12	m2
závěrný práh tvaru L	62.40	m
cementové lože max 20 mm	0.50	m3
monolitický betonový základ, třída betonu C30/C35 XF4 - S3/S4	5.88	m3
podkladový beton, tl. min 200 mm, třída betonu C16/20-S1/S2	13.02	m3
separační geotextilie	63.60	m2
ochranný náběh	4.00	ks

katalog. č.	kateg.	zařazení odpadu	jedn.	
02 01 03	O	Smýcené stromy a keře	t	
02 01 03	O	Pařezy	t	
07 02 99	O	Pryžové podložky (žel. svršek)	t	
07 03 04*	N	Odpadní ředidla	t	
08 01 11*	N	Odpadní nátěrové hmoty	kg	
08 01 17*	N	Staré nátěrové hmoty	kg	
16 02 09*	N	Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks	
16 02 09*	N	Kondenzátory a kondenzátorové baterie s obsahem PCB (Delor)	ks	
16 02 13*	N	Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks	
16 02 13*	N	Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks	
16 02 14	O	Přístrojové transformátory bez olejové náplně	ks	
16 02 14	O	Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně	ks	
16 02 14	O	Omezovače přepětí (vvn a vn)	ks	
16 06 01*	N	Olověné akumulátory	ks	
16 06 02*	N	Nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks	
17 01 01	O	Armované betony, panely apod. v kusovitosti nad 0,5 m	t	30
17 01 01	O	Železniční pražce betonové	ks	
17 01 02	O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	
17 01 03	O	Odpojovače-ocel, porcelán 100kg	ks	
17 01 06*	N	Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	
17 02 01	O	Dřevo po stavebním použití, z demolic	t	
17 02 02	O	Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t	
17 02 03	O	Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů (plasty a pryž z demolic staveb)	t	0
17 02 03	O	Polyetylenové podložky (žel. svršek)	t	
17 02 04*	N	Železniční pražce dřevěné	ks	
17 02 04*	N	Kůly a sloupy dřevěné	ks	
17 02 04*	N	Železniční pražce dřevěné - mostnice	ks	
17 03 02	O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	t	9.412
17 03 03*	N	Asfaltové stavební nátěry	t	
17 04 01	O	Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz)	t	
17 04 02	O	Odpad hliníku	t	
17 04 05	O	Železniční pražce ocelové	ks	
17 04 05	O	Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t	
17 04 05	O	Rozvaděče kovové bez výzbroje	t	
17 04 07	O	Směsné kovy	t	
17 04 09*	N	Výhybky znečištěné mazadly	ks	
17 04 10*	N	Kabely s izolací papír - olej	t	
17 04 11	O	Zbytky kabelů a vodičů	t	
17 05 04	O	Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b	t	
17 05 04	O	Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5)	t	
17 05 04	O	Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7)	t	9.412
17 05 04	O	Stávající sypaný materiál z nástupišť	t	
R-001	O	Demontáž odvodňovacích žlabů z dílců (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	m	18
17 05 07*	N	Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejíště (výhybky)	t	
17 05 08	O	Štěrk z kolejíště (odpad po recyklaci)	t	
20 03 99	O	Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	