

Naše zn. 24173/2026-SŽ-SŽF-AT
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Petr Oupický
Telefon
Mobil +420 602 538 076
E-mail oupicky@spravazeleznic.cz

Datum 18. září 2026

Pozvánka k předběžné tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Úpravy užitkových vozidel pro CTD a SŽG“

Vážení,

Správa železnic, státní organizace (dále jen „**zadavatel**“) Vás touto cestou informuje, že připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úpravy užitkových vozidel pro CTD a SŽG“. Vyhlášení této veřejné zakázky bude předcházet předběžná tržní konzultace (dále jen „**PTK**“), jejímž cílem je získat relevantní informace pro správné nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek či způsobu hodnocení předložených nabídek. Zadavatel usiluje o získání kvalitního plnění, které bude splňovat jeho potřeby, a to za odpovídající cenu.

Cílem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalace dovybavení a provedení úprav vybraných užitkových vozidel, zejména jejich přepravního prostoru, za účelem optimalizace podmínek pro přepravu speciálních měřících přístrojů a vybavení, včetně zvýšení komfortu osádek vozidel během jízdy a zejména během činnosti a prací osádkou prováděných.

Předpokládaný termín vyhlášení VZ je plánován na 4. čtvrtletí 2026.

Zadavatel v rámci PTK žádá o

- zodpovězení dotazů uvedených v příloze č. 2 – Seznam otázek
- vyplnění předpokládaných cen v příloze č. 3 – Položkový ceník

Cílem PTK je transparentním způsobem získat přehled o současné situaci na trhu, možnostech dodavatelů, a ujasnění otázek nezbytných pro realizaci veřejné zakázky a zjištění předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

PTK podle evropské zadávací směrnice (2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat (případně dalšími relevantními osobami) jejich možnosti a návrhy řešení. V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Dojde tak ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu, tak aby mohl zadavatel optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celkové řešení zadávacího řízení. Vedení PTK je rovněž zcela v souladu s ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).

Forma PTK: písemná (s možností pokračování písemnou nebo ústní formou, podle potřeb zadavatele)

Způsob konání PTK:

V prvním kole PTK zašlou dodavatelé, kteří projeví zájem o účast na této PTK, následující dokumenty:

- odpovědi na otázky uvedené v příloze č. 2
- vyplněný položkový ceník v příloze č. 3

Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje možnost uskutečnit druhé kolo PTK. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat do druhého kola libovolný počet účastníků z kola předchozího, přičemž vždy bude postupovat tak, aby nedošlo ke zvýhodnění žádného z účastníků, zejména neposkytne účastníkům druhého kola žádné další informace.

V případě Vašeho zájmu o účast na této PTK prosím zašlete požadované dokumenty na e-mailovou adresu: autoprovaz@spravazeleznic.cz.

Svoji odpověď prosím doručte nejpozději do 12.10.2026.

Dodavatel by ve své odpovědi měl uvést minimálně:

- název dodavatele a sídlo dodavatele;
- IČO dodavatele;
- jméno a funkce kontaktních osob, včetně kontaktních údajů (minimálně e-mail);
- odpovědi na přiložené otázky.

Předběžná tržní konzultace nesmí vést k porušení základních zásad Zákona. Průběh i výsledek předběžné tržní konzultace bude zaznamenán ve zprávě vytvořené zadavatelem. Informace z předběžných tržních konzultací užití v zadávacích podmínkách zadané veřejné zakázky budou v souladu s § 36 odst. 4 Zákona v zadávací dokumentaci výslovně označeny, a to včetně osob, které se na výsledku podílely.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky, včetně přílohy

Příloha č. 2 – Seznam otázek

Příloha č. 3 – Položkový ceník

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



Ing. Tomáš Čoček
23.09.2026 12:20
Podepsáno
elektronicky

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele pro ekonomiku

Předběžná tržní konzultace (PTK)

Specifikace předmětu plnění VZ „Úpravy užitkových vozidel pro CTD a SŽG“

Předběžná tržní konzultace je realizována za účelem zjištění technických možností, orientačních cenových podmínek a realizačních termínů pro úpravy nových služebních užitkových vozidel Volkswagen T7 v šestimístném provedení a řešení nákladového prostoru, spočívajících v dovybavení vozidel, případně možnosti přesunu vestavby z jednoho stávajícího užitkového vozidla Volkswagen T6 do vozidla Volkswagen T7.

Jedná se o realizaci následujících úprav:

Část 1

1 ks vozidla CTD VW Transporter

RZ: VIN:

1ALK067 WV4ZZZTV0SK014473

Varianta A: přesun

1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)

- pevná izolační přepážka až ke stěnám, stropu a podlaze karoserie
- ve spodní části přepážky otevíratelný (odnímatelný) průchod pro převoz delšího materiálu (např. žebřík apod.)
- přepážka ve vozidle aktuálně chybí, což má vliv na bezpečnost při přepravě nákladu a funkci vytápění/chlazení

2) Přesunutí vestavby nákladového prostoru a osvětlení

- demontáž z vozidla VW Transporter (VIN: WV2ZZZ7HZGH121157)
- přesunutí a montáž do uvedeného nového vozidla, včetně přesunu doplňkového LED osvětlení
- přesouvaná vestavba je od výrobce TOP centrum (Rohovládova Bělá), přesun je dle výrobce vestavby možný s drobnými úpravami

3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace

- elektrické nebo nezávislé topení do nákladového prostoru
- větrání pro letní i zimní provoz
- zároveň rozšíření klimatizace i pro druhou řadu sedadel
- ovládání min. z místa řidiče

4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly

- vytvoření uzavřeného prostoru pomocí montáže přepážky/desky
- barva černá
- provedení dle zaslaného náhledu a rozměrů

5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel

- doplnění originálních či neoriginálních čalouněných dílů vlevo i vpravo
- ochrana vedené elektroinstalace
- včetně montáže rukojeti dle standardní výbavy

6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru

- umístění v blízkosti vestavby
- určeno pro dobíjení měřicí techniky

Varianta B: nová vestavba a úpravy

1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)

- pevná izolační přepážka až ke stěnám, stropu a podlaze karoserie
- ve spodní části přepážky otevíratelný (odnímatelný) průchod pro převoz delšího materiálu (např. žebřík apod.)
- přepážka ve vozidle aktuálně chybí, což má vliv na bezpečnost při přepravě nákladu a funkci vytápění/chlazení

2) Výroba, dodání a instalace vestavby nákladového prostoru a osvětlení

- návrh, výroba, dodání a instalace nové vestavby nákladového prostoru (včetně úložných prvků)
- dodání a montáž do uvedeného nového vozidla, včetně přesunu doplňkového LED osvětlení
- přesouvaná vestavba je od výrobce TOP centrum (Rohovládova Bělá), přesun je dle výrobce vestavby možný s drobnými úpravami

3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace

- elektrické nebo nezávislé topení do nákladového prostoru
- větrání pro letní i zimní provoz
- zároveň rozšíření klimatizace i pro druhou řadu sedadel
- ovládání min. z místa řidiče

4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly

- vytvoření uzavřeného prostoru pomocí montáže přepážky/desky
- barva černá
- provedení dle zaslaného náhledu a rozměrů

5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel

- doplnění originálních či neoriginálních čalouněných dílů vlevo i vpravo
- ochrana vedené elektroinstalace
- včetně montáže rukojeti dle standardní výbavy

6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru

- umístění v blízkosti vestavby
- určeno pro dobíjení měřicí techniky

Část 2

10 ks vozidel SŽG VW Transporter

RZ:	VIN:
1ALP579	WV4ZZZTV5SK016266
1AME503	WV4ZZZTV0SK027224
1AME490	WV4ZZZTV4SK027100
1AME658	WV4ZZZTV4SK027209
1AME467	WV4ZZZTV3SK027511
1AME444	WV4ZZZTV7SK027009
1AME450	WV4ZZZTV7SK026989
1AME660	WV4ZZZTV1SK034067
1AME454	WV4ZZZTV7SK027348
1AME458	WV4ZZZTV3SK027220

1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)

- pevná izolační přepážka až ke stěnám, stropu a podlaze karoserie
- ve spodní části přepážky otevíratelný (odnímatelný) průchod pro převoz delšího materiálu (např. žebřík apod.)
- přepážka ve vozidle aktuálně chybí, což má vliv na bezpečnost při přepravě nákladu a funkci vytápění/chlazení

2) Výroba, dodání a instalace vestavby nákladového prostoru a osvětlení

- návrh, výroba, dodání a instalace nové vestavby nákladového prostoru (včetně úložných prvků)
- dodání a montáž do uvedeného nového vozidla, včetně přesunu doplňkového LED osvětlení
- přesouvaná vestavba je od výrobce TOP centrum (Rohovládova Bělá), přesun je dle výrobce vestavby možný s drobnými úpravami

3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace

- elektrické nebo nezávislé topení do nákladového prostoru
- větrání pro letní i zimní provoz
- zároveň rozšíření klimatizace i pro druhou řadu sedadel
- ovládání min. z místa řidiče

4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly

- vytvoření uzavřeného prostoru pomocí montáže přepážky/desky
- barva černá
- provedení dle zaslaného náhledu a rozměrů

5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel

- doplnění originálních či neoriginálních čalouněných dílů vlevo i vpravo
- ochrana vedené elektroinstalace
- včetně montáže rukojeti dle standardní výbavy

6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru

- umístění v blízkosti vestavby
- určeno pro dobíjení měřicí techniky

Podrobnosti a vizualizace jsou uvedeny v příloze č. 1 této specifikace

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění VZ – Podrobnosti a vizualizace

Instalace pevné přepážky.



Ve variantě A přesunutí nebo ve variantě B dodání a instalace vestavby nákladového prostoru.





Instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedačkami



Doplnění ochranných krytů čalounění karoserie nad bočními posuvnými dveřmi.





Instalace zásuvky 12 V v zadní části nákladového prostoru



PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE (PTK) - Úpravy užitkových vozidel pro CTD a SŽG**1. Identifikace dodavatele**

Název:
IČO:
sídlo:
kontaktní osoba: <i>(jméno, funkce, e-mail)</i>

2. Otázky na dodavatele

- Je technicky možné instalovat dodatečně přepážku, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad?

Odpověď:

- Je technicky možné v případě Varianty A přesunout vestavbu z původního vozidla provedení VW Transporter T6 do nového vozidla provedení VW Transporter T7?

Odpověď:

- Je technicky možné v případě Varianty B dodání a instalace vestavby požadovaných parametrů?

Odpověď:

- Je technicky možné dodat a instalovat topení a rozšíření klimatizace?

Odpověď:

- Je technicky možné provést úpravu a instalaci uzavření úložného prostoru pod předními sedadly?

Odpověď:

- Je technicky možné doplnit ochranné kryty čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru cestujících na druhé řadě sedadel?

Odpověď:

- Je technicky možné dovybavit zadní část vozidla 12V zásuvkou?

Odpověď:

- V jakém termínu po podepsání smlouvy je možné požadované úpravy provést?

Odpověď:

Ostatní vyjádření a připomínky:

Odpověď:

Položkový ceník

Popis úprav

	Počet vozidel	Předpokládaná hodnota za 1 ks vozidla	Předpokládaná hodnota - součet
Část 1 CTD			
<i>Varianta A: přesun</i>			
1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2) Přesunutí vestavby nákladového prostoru a osvětlení	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru	1	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Varianta B: nová vestavba a úpravy</i>			
1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2) Výroba, dodání a instalace vestavby nákladového prostoru a osvětlení	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Část 2 SŽG			
1) Dodání a instalace přepážky, bezpečně oddělující prostor pro osoby a náklad (mezi druhou řadou sedadel a nákladovým prostorem)	10	0,00 Kč	0,00 Kč
2) Výroba, dodání a instalace vestavby nákladového prostoru a osvětlení	10	0,00 Kč	0,00 Kč
3) Dodání a instalace topení / temperování nákladového prostoru a rozšíření klimatizace	10	0,00 Kč	0,00 Kč
4) Úprava - instalace uzavření úložného prostoru pod předními sedadly	10	0,00 Kč	0,00 Kč
5) Doplnění ochranných krytů čalounění nad posuvnými bočními dveřmi v prostoru pro cestující na druhé řadě sedadel	10	0,00 Kč	0,00 Kč
6) Instalace 12V zásuvky (25 A) v zadní části nákladového prostoru	10	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena Varianta A		0,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena Varianta B		0,00 Kč	0,00 Kč