

Naše zn. 160503/2026-SŽ-GR-O25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), s názvem:

„Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „**Zadavatel**“) obdržela Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím pořadí:

- dne 22.09.2026 v 10:45 hodin, v 11:09 hodin a v 12:49 hodin
- dne 23.09.2026 v 14:11 hodin
- dne 24.09.2026 v 10:43 hodin.

Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace odpovídá na tyto žádosti doručené k veřejné zakázce následovně:

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22. 9. 2026:

Dotaz č. 1:

Předmět: Žádost o vysvětlení/úpravu časového harmonogramu mytí oken, Příloha č. 4, část C Text žádosti: V souladu s bodem B2.1. Přílohy č.4 ZD mají být všechna okna v rámci daného kraje umyta v rámci stejné časové skupiny, 1x ročně. Vzhledem k rozsahu plnění a kapacitním možnostem trhu je dodržení tohoto požadavku v horizontu 1 měsíce extrémně náročné až nerealizovatelné bez rizika snížení kvality či bezpečnosti práce.

Dotaz: Zvažuje zadavatel úpravu/prodloužení celkového časového harmonogramu realizace těchto prací z jednoho na dva měsíce?

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že nevyhoví návrhu tazatele na úpravu/prodloužení časového harmonogramu mytí oken a na nastavených zadávacích podmínkách trvá.

Dotaz č. 2:

Předmět: Žádost o upřesnění postupu při výkonu zimní údržby (soustavné sněžení a kalamitní stav) Text žádosti: V souvislosti se zajišťováním zimní údržby žádáme o ujasnění následujících provozních situací:

Dotaz:

- a) • Soustavné sněžení: Jakým způsobem bude zadavatelem posuzováno a akceptováno dodržení časového harmonogramu (resp. času ukončení prací) v případech, kdy z důvodu trvalého a soustavného sněžení musí úklidové práce probíhat opakovaně a kontinuálně v průběhu celého dne?

- b) • Kalamitní stav: Jakým způsobem bude posuzována nemožnost zásahu či zpoždění plnění v případě oficiálně vyhlášeného kalamitního stavu (např. příslušným krajem či orgánem krizového řízení), kdy z důvodu nesjízdnosti komunikací nebude objektivně možné dopravit pracovníky a techniku na konkrétní lokaci? Bude tato situace zadavatelem považována za zásah vyšší moci vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení či vznik sankcí?

Odpověď k dotazu č. 2 a):

Citace z Čl. B2.2.2 Přílohy 4 ZD.

Četnost prací se odvíjí od povětrnostních a klimatických podmínek. V případě souvislého sněžení je Poskytovatel povinen po zahájení prací provádět zimní údržbu opakovaně tak, aby nedocházelo k nadměrnému hromadění sněhu na udržovaných plochách. Četnost opakování zásahů musí odpovídat intenzitě sněžení a významu Lokality. Ukončení prací v průběhu souvislého sněžení je možné pouze po dohodě s Objednatelem.

Odpověď k dotazu č. 2 b):

V případě mimořádné povětrnostní nebo krizové situace bude případné nesplnění reakční doby či jiné smluvní povinnosti posuzováno individuálně s ohledem na konkrétní objektivní okolnosti daného případu a v souladu se Smlouvou o poskytování služeb a Obchodními podmínkami.

Samotné vyhlášení kalamitního nebo obdobného stavu nezakládá automaticky vyloučení odpovědnosti Poskytovatele ani automatické neuplatnění smluvních sankcí.

Dotaz č. 3:

Předmět: Návrh na úpravu smluvních podmínek – právo ukončení smlouvy Poskytovatelem

Text žádosti: Předložený návrh smlouvy zakládá výraznou nevyváženost smluvních vztahů, neboť zhotoviteli neumožňuje ukončit smluvní vztah výpovědí bez udání důvodu, zatímco zadavatel tímto právem disponuje. Vzhledem k dlouhodobému charakteru plnění žádáme o narovnání smluvních podmínek.

Dotaz / Návrh: Upraví zadavatel návrh smlouvy tak, aby možnost vypovědět smlouvu měl v odpovídající výpovědní lhůtě (např. 6 měsíců) také zhotovitel/poskytovatel?

Odpověď k dotazu č. 3:

Zadavatel sděluje, že nevyhoví návrhu tazatele na úpravu smluvních podmínek týkajících se práva na ukončení smlouvy Poskytovatelem a na nastavených zadávacích podmínkách trvá.

Dotaz č. 4:

Předmět: Žádost o úpravu inflačního mechanismu v návrhu smlouvy

Text žádosti:

Návrh smlouvy stanovuje možnost požádat o úpravu (navýšení) jednotkových cen nejdříve po uplynutí 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Vzhledem k délce

zadávacího řízení a aktuálním legislativním změnám (např. změny minimální/zaručené mzdy, zákonných odvodů) a volatilitě vstupních nákladů je fixace cen na dobu 2,5 let pro zhotovitele spojená s neúměrným rizikem, které by se muselo promítnout do nabídkové ceny.

Dotaz / Návrh: Žádáme zadavatele o úpravu tohoto ustanovení a zachování standardního mechanismu (jak je běžné u stávajících smluvních vztahů), tj. umožnit uplatnění inflační doložky/navýšení cen již po uplynutí 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Odpověď k dotazu č. 4:

Zadavatel sděluje, že nevyhoví návrhu tazatele ohledně úpravy inflačního mechanismu uvedeného v návrhu Smlouvy o poskytování služeb a na nastavených zadávacích podmínkách trvá.

Dotaz č. 5:

Předmět: Žádost o vysvětlení/úpravu specifikace – Skládané papírové ručníky (Příloha č. 7 ZD)

Text žádosti: V Příloze č. 7 ZD je v položce „Papírové ručníky, skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku 15 x 27 cm, materiál 100 % celulóza“ požadován rozměr útržku 15 x 27 cm.

Upozorňujeme zadavatele, že požadovaný rozměr 15 x 27 cm představuje zcela atypický rozměr, který neodpovídá standardním tržním specifikacím pro tento typ hygienického materiálu (standardní rozměr skládaných ZZ ručníků činí běžně cca 10,5 x 25 cm). Dodání ručníků ve specifikovaném rozměru je na trhu prakticky nedostupné, popřípadě by vyžadovalo nákladnou zakázkovou výrobu.

Dotaz: Upraví zadavatel specifikaci dané položky tak, aby odpovídala standardním tržním rozměrům skládaných ručníků (např. tolerance rozměrů či úprava na standardní rozměr cca 10,5 x 25 cm)? V případě, že zadavatel trvá na zadaném rozměru, žádáme o poskytnutí fotodokumentace a přesné specifikace zásobníků, do kterých má být tento atypický materiál dodáván.

Odpověď k dotazu č. 5:

Na základě dotazu se Zadavatel rozhodl upravit parametry požadované položky v řádku 17 Přílohy č. 7 ZD pro část 14 na tyto hodnoty:

Druh materiálu: Skládané papírové ručníky ZZ, 2vrstvé, bílé, celulóza.

Popis specifikace: Papírové ručníky „ZZ“, skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku cca 23 x 23 cm, materiál 100 % celulóza.

Aktualizovaná Příloha č. 7 ZD pro část 14 ve znění změny je přílohou tohoto Vysvětlení ZD a zároveň bude uveřejněna na profilu Zadavatele.

Dotaz č. 6:

Předmět: Žádost o doplnění technické specifikace – Papírové ručníky v roli (Příloha č. 7 ZD)

Text žádosti: U položky „Papírové ručníky v roli“ v Příloze č. 7 ZD chybí podrobnější technická specifikace nezbytná pro správné nacenění a zajištění kompatibility se stávajícími zásobníky na jednotlivých pracovištích zadavatele.

Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění bližších parametrů požadovaných ručníků v roli, zejména: Zda se jedná o ručníky s vnitřním odvíjením (Centerfeed) nebo vnějším odvíjením (s dutinkou)? V případě ručníků s dutinkou žádáme o upřesnění průměru dutinky a přiměřeného maximálního průměru/návinu celé role. Specifikaci/typ zásobníků, do kterých budou tyto role instalovány

Odpověď k dotazu č. 6:

Zadavatel sděluje, že u položky v řádku 20 Přílohy č. 7 ZD „Papírové ručníky v roli 2vrstvé, celulóza“ se jedná o vnější odvíjení. Ručníky jsou určeny do již instalovaných zásobníků různých typů a výrobců v rámci celé sítě veřejných WC. Z tohoto důvodu nelze stanovit jednotný rozměr dutinky ani maximální průměr návinu role, neboť tyto parametry jsou dány konkrétním typem a výrobcem instalovaného zásobníku. Dodávané role proto musí svými rozměry odpovídat příslušnému instalovanému zásobníku, jak je uvedeno ve specifikaci.

U položky v řádku 21 Přílohy č. 7 ZD pro část 1, Papírové ručníky v roli pro automatický odvíječ, se jedná o vnější odvíjení, průměr jádra 3,9 cm, maximální návin – průměr max. 16 cm

Dotaz č. 7:

Při podání žádosti o vysvětlení, dnes 22.9.2026 v 11:09 v systému EZAK, nám byla sdělena informace, že „lhůta pro doručení žádosti již uplynula 21.9.2026 8:00.“

Prosíme o objasnění a nastavení správné lhůty pro podání žádostí: Námitky proti zadávacím podmínkám lze v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.10.2026 v 8:00, tedy lhůta pro podání žádosti o vysvětlení by měla končit dne 27.9.2026 v 8:00.

Děkujeme.

Odpověď k dotazu č. 7:

V případě vysvětlení zadávací dokumentace mají dodavatelé obecně povinnost se řídit § 98 ve spojení s § 99 ZZVZ, přičemž do této lhůty zasahuje také § 242 odst. 5 ZZVZ, který se týká lhůty pro podání námitek.

Tazatel v tomto případě zmatečně směšuje lhůtu pro žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se lhůtou pro podání námitek dle § 242 odst. 3 nebo odst. 4 ZZVZ.

Elektronický nástroj E-ZAK vypočítává tyto lhůty automaticky (na základě Zadavatelem zadaného konce lhůty pro podání nabídek a režimu zakázky) a pouze informativně, přičemž nebere v úvahu státní svátky. Zároveň elektronický nástroj E-ZAK nezapočítává lhůtu dle § 242 odst. 5 ZZVZ.

Dotazy podané 22. 9. 2026 jsou podané po lhůtě dle § 98 ve spojení s § 242 odst. 5 ZZVZ a Zadavatel neměl povinnost na ně reagovat.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 9. 2026:

Dotaz č. 8:

Rozsah a místa poskytování služeb jsou definovány v zadávací dokumentaci v části 6, Příloze č. 2 – Místa plnění ve sloupci W (kategorie objektů zimní údržby). Zde jsou vyznačeny místa plnění zimní údržby a jejich kategorie. Takto je řádně vyplněno v zadávacích dokumentech ceníku k částem 12, 13, 14. Na jiných regionech je vidět i rozdílný přístup (jen velké objekty, i malé objekty, bez některých regionů).

V částech 10 (VYS), 11 (JM), 6 (UNL) a 5 (KV) však v těchto sloupcích není vyplněno prakticky nic, jakoby zde zimní údržba nebyla zadávána. To samé znamená nemožnou proporci nákladů (trasy, logistika) a výpočet jednotkových cen. Protože se zavádí nutnost čipování zimní údržby, nemůžeme si ani odhadnout potřebné počty případných identifikátorů. Žádáme proto o doplnění tohoto sloupce do zmíněných částí

Odpověď k dotazu č. 8:

Zadavatel sděluje, že rozsah a místa poskytování zimní údržby jsou vymezena v příloze č. 2 ZD. Zimní údržba bude požadována pouze v místech, u nichž je v této příloze uvedena příslušná kategorie objektu zimní údržby.

Pokud tedy v příslušných částech zadávací dokumentace není u konkrétních míst kategorie objektu zimní údržby uvedena, nebude zde zimní údržba v rámci této veřejné zakázky požadována.

Dotaz č. 9:

Na většině soutěžených regionů jsou typy prostor 5 ve sloupci I specifikovány – například jako nástupiště, schodiště, zpevněná plocha, nezpevněná plocha, travnatá plocha apod. U částí 6 (UNL) jsou všechny prostory popsány jako „Venkovní prostory“. Protože propočet m² na úklid je závislý na typu uklizené plochy, žádáme o doplnění rozlišení typu prostor u této části.

Odpověď k dotazu č. 9:

Zadavatel sděluje, že v části 6 (UNL) jsou plochy ve sloupci I uvedeny jako „Venkovní prostory“. Toto označení zahrnuje různé typy venkovních ploch podle skutečného charakteru jednotlivých míst plnění. Rozdělení venkovních ploch v prostoru typu 5 je uvedeno v následující tabulce:

travnaté plochy	4800 m ²
nezpevněné plochy	7200 m ²
zpevněné plochy	20200 m ²
schodiště	324 m ²

Dotaz č. 10:

Jakými způsoby můžeme prokázat provedení úklidu v případě výpadků na straně Dispečinku (například poškozený, či stržený čip, porucha na mobilu, výpadek internetu, opomenutí) – úklid byl reálně proveden, ale nemohl být čipován. (Příloha č.28, b.4)

Rovněž není zřejmé, v jakém časovém horizontu je neposkytnutí služby v rozsahu považováno za „opakované“. (Příloha č.28, b.5)

Odpověď k dotazu č. 10:

Zadavatel sděluje, že prokázání provedení úklidu je v případě nedostupnosti on-line připojení možné jakýmkoliv způsobem, ze kterého je jednoznačně zjistitelné, z jaké lokality informace pochází a v jakém čase byla pořízena. Může to být i fotografie se zaznamenaným časovým údajem pořízení (na fotografii). Co se týká výpadku internetu, je na dodavateli, jakým způsobem má zajištěn dodatečný přenos pořízených dat. Zajištění této funkcionality je součástí slovního popisu elektronického systému on-line kontroly přítomnosti na pracovišti (Dispečink), který má dodavatel předložit v nabídce.

K pojmu „opakované“ neposkytnutí služby zadavatel uvádí, že tím není míněna konkrétní, předem stanovená časová lhůta, ve které by muselo k opakovanému pochybení dojít. Za opakované pochybení lze považovat takové jednání, kdy k neposkytnutí služby v požadovaném rozsahu dochází opakovaně, přičemž při jeho posouzení bude zohledňována zejména četnost a charakter jednotlivých případů a jejich časová souvislost.

Při posuzování, zda se jedná o opakované pochybení, bude současně přihlíženo ke konkrétním okolnostem daného případu.

Dotaz č. 11:

Bude rovněž Zadavatel používat časová razítka na fotografiích z prováděných kontrol? Pomohlo by nám to při vysvětlování a šetření při potenciálním výskytu závad.

Odpověď k dotazu č. 11:

Zadavatel nebude při svých kontrolách používat na fotografiích časová razítka.

Dotazy podané 23. 9. 2026 jsou podané po lhůtě dle § 98 ve spojení s § 242 odst. 5 ZZVZ a Zadavatel neměl povinnost na ně reagovat.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 9. 2026:

Dotaz č. 12:

Text žádosti:

V Příloze č. 4 ZD (Standardy úklidu, část Plán zimní údržby – odstavec Kategorie důležitosti lokalit – reakční doby, zadavatel nově stanovil povinnost dokončit odklízecí práce v pevně daném časovém horizontu od zahájení pro kategorie úklidu I., II., III., přičemž nedodržení této lhůty je zatíženo vysokými smluvními pokutami (např. 3 000 Kč v Kategorii I.).

Účastník tímto vznáší zásadní rozpor proti takto stanovené podmínce a považuje ji za v praxi technicky a provozně nerealizovatelnou, stejně jako v rozporu se zásadou přiměřenosti (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Odůvodnění rozporu:

Nepřiměřenost a nerealizovatelnost časového limitu (2 hodiny): Při spadu sněhu či intenzivním sněžení vyžaduje řádné a bezpečné odklizení nástupišť, přístupových cest a přilehlých prostor u náročných lokalit Kategorie 1 v reálných podmínkách souvislou činnost v délce 6 až 8 hodin (mnohdy kontinuálně po celou dobu trvání spadu). Trvat

na dokončení prací na celém rozsahu dotčené lokace do 2 hodin je z hlediska fyzických kapacit techniky a lidských zdrojů objektivně nemožné.

Riziko likvidačních sankcí: Kombinace objektivně nesplnitelné lhůty dokončení (2 hodiny) a vysokých smluvních pokut vytváří pro dodavatele neúměrné a nepřiměřené ekonomické riziko, které může mít pro zhotovitele až likvidační charakter. Takto nastavené podmínky nepřiměřeně přenášejí veškeré riziko nepříznivých povětrnostních vlivů výhradně na zhotovitele.

Dotaz / Požadavek na úpravu ZD:

Žádáme zadavatele o vypuštění pevného časového limitu 2 hodin pro dokončení prací v rámci zimní údržby, nebo o jeho přehodnocení a reálné prodloužení (např. vazbou na rozsah lokace, intenzitu případu sněhu a reálnou časovou náročnost 6–8 hodin).

Žádáme zadavatele o úpravu sankčního mechanismu tak, aby pokuty byly vázány výhradně na nezahájení prací v reakční době (do 1 hodiny), nikoli na čas dokončení.

Odpověď k dotazu č. 12:

Zadavatel sděluje, že nevyhoví návrhu tazatele ohledně časového limitu pro dokončení prací v rámci zimní údržby a přehodnocení sankčního mechanismu a na nastavených zadávacích podmínkách trvá.

Dotazy podané 24. 9. 2026 jsou podané po lhůtě dle § 98 ve spojení s § 242 odst. 5 ZZVZ a Zadavatel neměl povinnost na ně reagovat.

Závěr

Podané dotazy byly doručeny po lhůtě dle § 98 ve spojení s § 242 odst. 5 ZZVZ a Zadavatel neměl povinnost na ně reagovat.

Zadavatel uvádí, že výše uvedené Vysvětlení zadávací dokumentace je zároveň doplněním zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ, a proto Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na **7. 10. 2026 do 10:00 hodin**.

Příloha:

Příloha č. 7 ZD pro část 1 ve znění změny ze dne 25.9.2026

Příloha 7 ZD pro část 14 ve znění změny ze dne 25.09.2026



Ing. David Blahoš
29.09.2026 13:23
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. David Blahoš, MBA
náměstek ředitele
organizační jednotky SŽ Facility

Příloha č.7 - část 1

Hygienický a spotřební materiál			Celkem za měsíc	
			Část 1 - HMP	
Druh materiálu	Popis - specifikace	Měrná jednotka	10	
Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, 100% celulóza, barva: bílá - potisk není na závađu, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm		ks		0
Toaletní papír Ø 19cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm	ks		325
Toaletní papír Ø 24cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, 100% celulóza, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm.	ks		6 930
Toaletní papír Ø 24cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks		990
Toaletní papír Ø 28cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo) průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, 100 % celulóza, barva bílá, gramáž minimálně 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm	ks		3
Toaletní papír Ø 28cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks		0
Toaletní papír malá role	Toaletní papír bílý, min. 3vrstvý, 160ks útržků v roli, návin 20m	ks		77
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou	Tekuté mýdlo určené do dávkovačů, s antibakteriální přísadou, s obsahem glycerinu	l		1 540
Tekuté mýdlo pěnové na dolévání	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů, s obsahem lanolinu, parfémované.	l		22
Tekuté mýdlo s určitou viskozitou	Tekuté mýdlo s viskozitou 10 mPa*s - 5000 mPa*s do dávkovačů mýdla firmy Wagner a firmy Sanela s externím čerpadlem na mýdlo, balení 500ml	ks		5
Tekuté mýdlo pěnové v kartuších	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů různých typů a výrobců	ks		0
Dezinfekční gel	Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní a virucidní účinností, hypoalergenní složení s absencí parabenu, určený k použití bez ředění, bezoncholový, s obsahem glycerinu, určený pro dávkovače	l		0
Skládané papírové ručníky, 2vrstvé, bílé, celulóza	Papírové ručníky, skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku 15 x 27 cm, materiál 100 % celulóza	1ks (ručník)		0
Skládané papírové ručníky ZZ, 2vrstvé, celulóza	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku min 21 x 24 cm, materiál 100% celulóza, gramáž min. 2x17g/m2	1ks (ručník)		220 000
Skládané papírové ručníky ZZ 1vrstvé, recykl.	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; jednovrstvé, se sedě/zeleňe, recyklované, rozměr útržku min 23 x 25 cm, gramáž min. 38g/m2	1ks (ručník)		3 520
Papírové ručníky v roli 2vrstvé, celulóza	Papírové ručníky v roli; dvouvrstvé, bílé, do instalovaných zásobníků různých typů a výrobců, gramáž min. 2x19g/m2, materiál celulóza	role		495
Papírové ručníky v roli pro automatický odvíječ	Speciální papírové ručníky v roli pro automatický odvíječ, vnější odvíjení, průměr jádra 3,9 cm, maximální návin - průměr max. 16 cm, bílé, balení 200 ks	ks		42
Dámské hyg. sáčky mikrotren	Hygienické sáčky mikrotrenové, rozměr cca 25 x13,5 cm, uložené v papírové krabičce s kulatým/oválným otvorem do instalovaných dávkovačů	ks		715
Sáčky na odpadky v roli HDPE, rozměr min. 50 x 60 cm, objem min. 30 litrů, tloušťka min. 9 µm.		ks		15 400
Sáčky na odpady v roli, materiál HDPE/LDPE, bílé, objem min. 70 litrů, rozměr min. 63 x 85 cm, tloušťka min. 12 µm.		ks		0
Pytle na odpad 45l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 45 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 41 x 72 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks		0
Pytle na odpad 110l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks		1 155
Pytle na odpad 110l na komunální odpad	Pytle na komunální odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva černá. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks		87 450
Pytle na odpad 240l na komunální odpad	Pytle na komunální odpad, objem 240 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 100 x 125 cm. Barva černá. Materiál: LDPE, tloušťka min. 100 µm	ks		0
Závěs WC gel komplet	WC gel se závěsem s možností doplňování, dezodorační prostředek, čistí, osvěží a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v závěsu min 60 ml.	ks		1 870
Závěs WC gel náplň	WC gel - náhradní náplň k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís. Dezodorační prostředek, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v balení 500 ml.	ks		0
Závěs WC tuhý 40g komplet	Čistící závěs do WC - komplet, tj. košíček a tuhá náplň s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůni, účinná proti vodnímu kameni; možnost výměny náplně; hmotnost náplně min. 40 g.	ks		165
Závěs WC tuhý 40g náplň	Náhradní tuhá náplň do WC košíku s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůni, účinná proti vodnímu kameni; hmotnost min. 40 g. Produkt vhodný pro použití k předcházení polorůce.	ks		0
Tablety do pisoárů	Tuhý čistící a osvěžující prostředek určený ke vkládání do pisoárů obsahující účinné látky, které odstraňují nečistoty, vodní a močový kámen. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží i k dezodoraci WC. (v balení alespoň 25 - 50 tablet).	kg		0
WC gel ve formě gelových aplikátorů	WC gel ve formě gelových aplikátorů (disků/květů) aplikovaných přímo na vnitřní stěnu mísy; 36 ml nebo ekvivalentní balení s minimálně 6 aplikacemi	ks		0
Pisoárové sítko vonné	Vonné gelové sítko do pisoáru, eliminuje zápach moči, plná účinnost, tj. trvání parfemace min. 30 dnů.	ks		935
Osvěžovač vzduchu ve spreji 300 ml	Osvěžovač vzduchu neutralizuje pachy.	ks		83
Písek čistící na nádobí 0,5 kg	Krémový čistící přípravek s vysokou účinností mytí.	ks		6
Prostředek čistící na nádobí, šetrný k pokožce rukou 1 l	Prostředek na mytí a odmaštění nádobí se složkou šetrnou k pokožce.	ks		28
Houba na nádobí	Houbička na mytí nádobí i jiných povrchů. Na jedné straně drsnější vrstva.	ks		66
Čistič na dřevěné parketové podlahy	Čistič na parketové podlahy s ochranným filmem	l		8

Příloha č.7 - část 14

Hygienický a spotřební materiál			Celkem za měsíc
			Část 14 - MS
Druh materiálu	Popis - specifikace	Měrná jednotka	80
Toaletní papír Ø 19cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, 100% celulóza, barva: bílá - potisk není na závadu, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks	1 739
Toaletní papír Ø 19cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 19 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 110 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks	253
Toaletní papír Ø 24cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, 100% celulóza, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm.	ks	437
Toaletní papír Ø 24cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 24 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 190 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks	212
Toaletní papír Ø 28cm celulóza	Toaletní papír (Jumbo) průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, 100 % celulóza, barva bílá, gramáž minimálně 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm	ks	2
Toaletní papír Ø 28cm recykl	Toaletní papír (Jumbo), průměr role cca 28 cm, 2vrstvý, (do zásobníku), návin min. 250 m, recyklovaný, barva: bílá, gramáž min. 2 x 16 g/m2, šíře útržku 9 - 9,5 cm, průměr dutinky cca 6 cm.	ks	115
Toaletní papír malá role	Toaletní papír bílý, min. 3vrstvý, 160ks útržků v roli, návin 20m	ks	129
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou	Tekuté mýdlo určené do dávkovačů, s antibakteriální přísadou, s obsahem glycerinu	l	442
Tekuté mýdlo pěnové na dolévání	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů, s obsahem lanolinu, parfémované.	l	230
Tekuté mýdlo s určitou viskozitou	Tekuté mýdlo s viskozitou 10 mPa*s - 5000 mPa*s do dávkovačů mýdla firmy Wagner a firmy Sanela s externím čerpadlem na mýdlo, balení 500ml	ks	0
Tekuté mýdlo pěnové v kartuších	Zpěňovací mýdlo na ruce, určené do zpěňovacích dávkovačů různých typů a výrobců	ks	0
Dezinfekční gel	Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní a virucidní účinností, hypoalergenní složení s absencí parabenu, určený k použití bez ředění, hezloplachový, s obsahem glycerinu, určený pro dávkovače	l	56
Skládané papírové ručníky ZZ, 2vrstvé, bílé, celulóza	Papírové ručníky "ZZ", skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku cca 23 x 23 cm, materiál 100 % celulóza	1ks (ručník)	160 000
Skládané papírové ručníky ZZ, 2vrstvé, celulóza	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; dvouvrstvé, bílé, rozměr útržku min 21 x 24 cm, materiál 100% celulóza, gramáž min. 2x17g/m2	1ks (ručník)	404 800
Skládané papírové ručníky ZZ 1vrstvé, recykl.	Papírové ručníky „ZZ“ skládané; jednovrstvé, světlé/zelené, recyklované, rozměr útržku min 23 x 25 cm, gramáž min. 38g/m2	1ks (ručník)	322 000
Papírové ručníky v roli 2vrstvé, celulóza.	Papírové ručníky v roli; dvouvrstvé, bílé, do instalovaných zásobníků různých typů a výrobců, gramáž min. 2x19g/m2, materiál celulóza.	role	115
Papírové ručníky v roli pro automatický odvíječ	Speciální papírové ručníky v roli pro automatický odvíječ, bílé, balení 200 ks	ks	0
Dámské hyg. sáčky mikroten	hygienické sáčky mikrotenové, rozměr cca 25 x13,5 cm, uložené v papírové krabici s kulatým/oválným otvorem do instalovaných dávkovačů	ks	1 610
Sáčky do odpadkových košů 30l	Sáčky na odpadky v roli HDPE, rozměr min. 50 x 60 cm, objem min. 30 litrů, tloušťka min. 9 µm.	ks	13 432
Sáčky do odpadkových košů 70l	Sáčky na odpady v roli, materiál HDPE/LDPE, bílé, objem min. 70 litrů, rozměr min. 63 x 85 cm, tloušťka min. 12 µm.	ks	15 732
Pytle na odpad 45l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 45 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 41 x 72 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks	1 150
Pytle na odpad 110l na tříděný odpad	Pytle na tříděný odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva - možnost výběru: žlutá, červená, zelená. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks	6 840
Pytle na odpad 110l na komunální odpad	Pytle na komunální odpad, objem 110 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 70 x 110 cm. Barva černá. Materiál: LDPE, tloušťka min. 80 µm.	ks	5 253
Pytle na odpad 240l na komunální odpad	Pytle na komunální odpad, objem 240 litrů, pevné - odolné vůči roztržení; rozměr cca 100 x 125 cm. Barva černá. Materiál: LDPE, tloušťka min. 100 µm	ks	60
Závěs WC gel komplet	WC gel se závěsem s možností doplňování, dezodorační prostředek, čistí, osvěží a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v závěsu min 60 ml.	ks	0
Závěs WC gel náplň	WC gel - náhradní náplň k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís. Dezodorační prostředek, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene, obsah gelu v balení 500 ml.	ks	0
Závěs WC tuhý 40g komplet	Čistící závěs do WC - komplet, tj. košíček a tuhá náplň s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůni, účinná proti vodnímu kameni; možnost výměny náplně; hmotnost náplně min. 40 g.	ks	147
Závěs WC tuhý 40g náplň	Náhradní tuhá náplň do WC košíku s dezinfekčním účinkem a intenzivní svěží vůní, účinná proti vodnímu kameni; hmotnost min. 40 g. Produkt vhodný pro použití k předcházení plísní.	ks	0
Tablety do pisoárů	Tuhý čistící a osvěžující prostředek určený ke vkládání do pisoárů obsahující účinné látky, které odstraňují nečistoty, vodní a močový kámen. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží i k dezodoraci WC. (v balení alespoň 25 - 50 tablet).	kg	58
WC gel ve formě gelových aplikátorů	WC gel ve formě gelových aplikátorů (disků/květů) aplikovaných přímo na vnitřní stěnu mísy; 36 ml nebo ekvivalentní balení s minimálně 6 aplikacemi	ks	0
Pisoárové sítko vonné	Vonné gelové sítko do pisoáru, eliminuje zápach moči, plná účinnost, tj. trvání parfemace min. 30 dnů.	ks	179
Osvěžovač vzduchu ve spreji 300 ml	Osvěžovač vzduchu neutralizuje pachy.	ks	40
Písek čistící na nádobí 0,5 kg	Krémový čistící přípravek s vysokou účinností mytí.	ks	3
Prostředek čistící na nádobí, šetrný k pokožce rukou 1 l	Prostředek na mytí a odmaštění nádobí se složkou šetrnou k pokožce.	ks	16
Houba na nádobí	Houbička na mytí nádobí i jiných povrchů. Na jedné straně drsnější vrstva.	ks	32
Čistič na dřevěné parketové podlahy	Čistič na parketové podlahy s ochranným filmem	l	0